

TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	Quantità di principio attivo in milligrammi
2C-B	4-bromo-2,5-dimetossifeniletilamina		25
4-metilaminorex	4-metil-2-amino-5-fenil-2-ossazolina		*
4-MTA	4-metiltioamfetamina		200
Acetil-alfa-metilfentil	<i>N</i> -[1-(<i>alfa</i> -metilfeniletiletil)-4-piperidil]acetanilide		*
Acetildietilammide dell'acido (+)-lisergico	estere acetico del 9,10-dideidro- <i>N,N</i> -dietil-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbrossamide		0,05
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi- <i>N</i> -metil-4,5-epossimorfino		200
Acetorfina	3- <i>O</i> -acetiltetraidro-7- <i>alfa</i> -(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oriopavina	acetato di etorfina	5
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)	acido 4-idrossibutirrico		1000
Alfacetilmetadolo	<i>Alfa</i> -3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano	<i>alfa</i> -acetilmetadone	*
Alfameprodina	<i>alfa</i> -1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina		*
Alfametadolo	<i>alfa</i> -6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo		*
Alfametilfentanil	<i>N</i> -[1-(<i>alfa</i> -metilfeniletiletil)-4-piperidil]propioanilide	3-metilfentanil	*
Alfametiltiofentanil	<i>N</i> -[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propioanilide	3-metiltiofentanil	*
Alfaprodina	<i>alfa</i> 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina		50
Allilprodina	3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionossipiperidina		*
Amfetamina	(±)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina		50
Amide dell'acido lisergico	9,10-dideidro-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbrossamide		0,2
Aminorex	2-amino-5-fenil-2-ossazolina		*
Anileridina	estere etilico dell'acido 1- <i>para</i> -aminofeniletiletil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	alidina	250
Benzetidina	estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	benzilossietilnorpetidina	*

Benzilmorfina	3- <i>O</i> -benzilmorfina	ipesandrina	30
Benzitramide	1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-ossi-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidine		30
Betacetilmetadolo	<i>beta</i> -3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano		*
Beta-idrossifentanil	<i>N</i> -[1-(<i>beta</i> -idrossifeniletil)-4-piperidil]propioanilide		*
etameprodina	<i>beta</i> -1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina		*
Betametadolo	<i>beta</i> -6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo		*
Betaprodina	<i>beta</i> -1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina		*
Butirrato di diossafetile	4-morfolino-2,2-difenilbutirrato di etile		*
Catha edulis pianta			Vedi Catina
Catina	(+)-norpseudoefedrina		100
Catinone	(-)-(S)-2-aminopropiofenone		*
Chetobemidone	4- <i>meta</i> -idrossifenil-1-metil-4-propionilpiperidina		20
Clonitazene	2- <i>para</i> -clorobenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazolo		*
Coca foglie			Vedi Cocaina
Cocaina	estere metilico della benzoilecgonina		500
Codossima	diidrocodeinone-6-carbossimetilossima		*
Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)			250
Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)	(6a <i>R</i> ,10a <i>R</i>)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-olo		250
Desomorfina	diidrosossimorfina		*
Destroamfetamina	(+)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina		25
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino		50
DET (N,N-dietiltriptamina)	3-[2-(dietilamino)etil]indolo		70
Diampromide	N-[2-(metilfeniletilamino)-propil]propioanilide		*
Dietiltiambutene/TD>	3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene		*
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-		50

	fenilpiperidin-4-carbossilico		
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipecotico		50
Diidroetorfina	7,8-diidro-7- <i>alfa</i> -[1-(<i>R</i>)-idrossi-1-metilbutil]-6,14- <i>endo</i> -etanotetraidrooripavina		*
Diidromorfina	(5- <i>alfa</i> , 6- <i>alfa</i>)-4,5-eossi-17-metil-morfinan-3,6-diolo	paramorfano	*
Dimefeptanolo	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo		*
Dimenossadolo	2-dimetilaminoetil-1-etossi-1,1-difenilacetato		*
Dimetiltiambutene	3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene		*
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone	fenilpiperone	50
DMA (2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina		50
DMHP (1-idrossi-3(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]pirano)	3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-olo		*
DMT (N,N-dimetiltriptamina)	3-[2-(dimetilamino)etil]indolo	N,N-dimetil-1 <i>H</i> -indol-3-etanamina	50
DOB (4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-bromo-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	broramfetamina	5
DOET (4-etil-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-etil-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -feniletilamina		*
DOM (4-metil-2,5-dimetossiamfetamina)	2,5-dimetossi- <i>alfa</i> ,4-dimetilfeniletilamina	STP	20
Drotebanolo	3,4-dimetossi-17-metilmorfinan-6- <i>beta</i> ,14-diolo	ossimetebanolo	20
Ecgonina	acido 3- <i>beta</i> -idrossi-1- <i>alfa</i> - <i>H</i> , -5 <i>alfa</i> - <i>H</i> -tropan-2- <i>beta</i> -carbossilico		*
Eroina	diacetilmorfina	diamorfina	200
Estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico			*
Etclorvinolo	1-cloro-3-etil-1-penten-4-in-3-olo		1000
Etifossina	6-cloro-2-(etilamino)-4-metil-4-fenil-4 <i>H</i> -3,1-benzossazina		*
Etilciclidina	<i>N</i> -etil-1-fenilcicloesilamina	PCE	*
Etilmetiltiambutene	3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene		*
Etilmorfina	3- <i>O</i> -etilmorfina		200

Etonizatene	1-dietilaminoetil-2- <i>para</i> -etossibenzil-5-nitrobenzimidazolo		*
Etorfina	tetraidro-7- <i>alfa</i> -(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14- <i>endo</i> eteno-oripavina		0,5
Etosseridina	estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)-etil]-4-fenilpiperidin-4-carbossilico		*
Etriptamina	3-(2-aminobutil)indolo	<i>alfa</i> -etilriptamina	*
Fenadoxone	6-morfolin-4,4'-difenil-3-eptanone	morfodone; eptazone	50
Fenampramide	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)-propioanilide		*
Fenazocina	2'-idrossi-5,9-dimetil-2-feniletil-6,7-benzomorfano	fenetilazocina; fenobenzorfano	20
Fenetillina	7-[2-[(<i>alfa</i> -metilfeniletil)amino]etil]teofillina		100
Fenmetrazina	3-metil-2-fenilmorfolina		100
Fenomorfano	3-idrossi- <i>N</i> -feniletilmorfino		*
Fenoperidina	estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico		5
Flunitrazepam	5-(<i>orto</i> -fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one		5
Folcodina	morfoniletilmorfina	omocodeina	60
Funghi del genere strobilaria, conocybe e psilocybe			Vedi Psilocibina
Furetidina	estere etilico dell'acido 1-(2-tetraidrofurfurilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico		*
Gamma-butilrolattone (GBL)			*
Idromorfinolo	14-idrossidiidromorfina		*
Idrossipetidina	estere etilico dell'acido 4- <i>meta</i> -idrossifenil-1-metilpiperidin-4-carbossilico	demidone; ossipetidina	10
Isometadone	6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-esanone		*
Ketamina	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesano		200
Levoamfetamina	(-)-(<i>R</i>)- <i>alfa</i> -metilfeniletilammina		*
Levofenacetilmorfano	(1)-3-idrossi- <i>N</i> -fenacetilmorfino		*
Levometafetamina	(-)- <i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetilfeniletilammina		*
Levomorfano	(-)-3-metossi- <i>N</i> -metilmorfino		*

Levomoramide	(-)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil] morfolina		*
Levorfanolo	(-)-3-idrossi- <i>N</i> -metilmorfinano		10
Lophophora Williamsii pianta (Peyote)			Vedi Mescalina
LSD (Dietilamide dell'acido lisergico)	9,10-dideidro- <i>N,N</i> -dietil-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbrossamide	(+)-lysergide; (+)- <i>N,N</i> -dietil-lysergamide; LSD 25	0,05
MBDB (<i>N</i> -metil-(3,4-metilendiossifenil)-2-butanamina	<i>N</i> -metil- <i>alfa</i> -etil-3,4-metilendiossi-feniletilamina		400
MDA (3,4-metilendiossiamfetamina)	tenamfetamina	<i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendiossi)-feniletilamina	300
MDEA (3,4-metilendiossietilamfetamina)	(±)- <i>N</i> -etil- <i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina	MDE; <i>N</i> -etil-MDA	400
MDMA (3,4-metilendiossimetamfetamina)	(±)- <i>N,alfa</i> -dimetil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina	<i>N,alfa</i> -dimetil-omopiperonilamina	300
Meclofenossato	estere 2-(dimetilamino)etilico dell'acido 4-cloro-fenossiacetico		*
Mescalina	3,4,5-trimetossifeniletilamina	TMPEA	500
Mesocarb	3-(<i>alfa</i> -metilfeniletil)- <i>N</i> -(fenilcarbamoil) sidnone immina		*
Metadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone		200
Metadone intermedio	4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano		*
Metamfetamina	(+)-(S)- <i>N,alfa</i> -dimetilfeniletilamina	desossiefedrina; (+)-2-metilamino-1-fenilpropano	25
Metazocina	2'-idrossi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfanone	metobenzorfanone	*
Metilcatinone	2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one	metcatinone	*
Metildesorfina	6-metil- <i>delta</i> -6-deidrossimorfina		*
Metildiidromorfina	6-metil-diidromorfina		*
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato	100
Metopone	5-metil-diidromorfinone		*
Mirofina	miristilbenzilmorfina	3-benzil-6-miristil-morfina	*
MMDA (5-metossi-3,4-metilendiossiamfetamina)	2-metossi- <i>alfa</i> -metil-4,5-(metilendiossi) feniletilamina		*
Monoetilamide dell'acido (+)-1-metil-lisergico	9,10-dideidro- <i>N</i> -etil- <i>N</i> -[1-idrossi-metil] propil]-1,6-metilergolina-8- <i>beta</i> -		0,1

	carbossamide		
Monoetilamide dell'acido (+)-lisergico	9,10-dideidro- <i>N</i> -etil-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide		0,1
Morferidina	estere etilico dell'acido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	morfolinetilnorpetidina	*
Morfina	7,8-deidro-4,5+B163-eossi-3,6-diidrossi- <i>N</i> -metilmorfinano		200
Morfolide dell'acido (+) lisergico			*
MPPP	estere propionico dell'1-metil-4-fenil-4-piperidinolo		*
<i>N</i> -etilamfetamina	<i>N</i> -etil- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina		*
Nicocodina	6-nicotinilcodeina		50
Nicodicodina	6-nicotinildiidrocodeina	NDHC	*
Nicomorfina	3,6-dicotinilmorfina		50
<i>N</i> -idrossi-MDA	(±)- <i>N</i> -[<i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendiossi) feniletil] idrossilamina		*
Noracimetadolo	(±)- <i>alfa</i> -3-acetossi-6-metilamino-4,4-difenileptano		*
Norcodeina	<i>N</i> -demetilcodeina		*
Norlevorfanolo	(-)-3-idrossimorfinano	(-)-morfinan-3-olo	*
Normetadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-esanone	desmetilmetadone	*
Normorfina	demetilmorfina	morfina <i>N</i> -demetilata	*
Norpipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-esanone		20
Oppio			Vedi Morfina
Paglia di papavero			Vedi Morfina
Paraesil	3-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-olo	5'-metil- <i>delta</i> 6a-10a-tetraidrocannabinolo	*
Para-fluorofentanil	4'-fluoro- <i>N</i> -(1-feniletil-4-piperidil)propionanilide		*
PCE (eticlidina)	<i>N</i> -etil-1-fenilcicloesilamina	cicloesamina	*
PCP (fenciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)piperidina		30
Pemolina	2-amino-5-fenil-2-ossazolin-4-one		*
PEPAP	estere acetico dell'1-feniletil-4-fenil-4-piperidinolo		*
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina	200
Petidina intermedio A	1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina		*

Petidina intermedio B	estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico	normeperidina; norpetidina	*
Petidina intermedio C	acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	acido meperidinico; acido petidinico; acido gevelinico	*
PHP (roliciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)pirrolidina	PCPY	*
Piminodina	estere etilico dell'acido 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4-carbossilico	anopridina	200
Piritramide	amide dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidin)piperidin-4-carbossilico	pirinitramide	80
Pirrolidide dell'acido (+) lisergico			*
PMA (<i>para</i> -metossiamfetamina)	<i>para</i> -metossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina		*
PMMA (<i>para</i> -metossiametamfetamina)	<i>para</i> -metossi- <i>N,alfa</i> -dimetilfeniletilamina		*
Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze)			Vedi Delta-8-tetraidrocannabinolo e Delta-9-tetraidrocannabinolo
Proeptazina	1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossiazacicloeptano	dimefeprimina	*
Prolintano	1-[1-(fenilmetil)butil]pirrolidina		*
Properidina	estere isopropilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	ipropetidina; gevelina; isopedina	*
Propiram	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)- <i>N</i> -2-piridil-propionamide		150
Psilocibina	diidrogeno fosfato del 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	indocibina	30
Psilocina	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	psilotsina	30
Racematorfano	(±)-3-metossi- <i>N</i> -metilmorfinano	deossidiidrotebacodina; metorfano	*
Racemoramide	(±)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]-morfolina		*
Racemorfano	(±)-3-idrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	metorfinano	150
Salvia divinorum pianta			Vedi Salvinorina A
Salvinorina A			0,5
TCP (tenociclidina)	1-[1-(2-tienil)cicloesil]piperidina		*
Tebacone	6-acetossi-4,5-eossi-3-metossi- <i>N</i> -metil-morfin-6-ene	acetildiidrocodeinone	5
Tebaina	6,7,8,14-tetradeidro-4,5 <i>alfa</i> -eossi-3,6-dimetossi-17-	paramorfina	50

	metilmorfinano		
Tilidina	(±)-etil- <i>trans</i> -2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cicloesene-1-carbossilato		400
TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina)	(±)-3,4,5-trimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina		*
Trimeperidina	1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	dimetilmeperidina	200
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.			
Dalla presente tabella è espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, Denominazione chimica: (±) -2-amino-1-fenilpropan-1-olo) come da D.Lgs. 258/96			
(*) Per le sostanze contrassegnate da asterisco non viene indicata la quantità di principio attivo, in quanto, pur essendo dette sostanze sotto controllo in osservanza delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, non sono disponibili dati riferibili ai livelli individuali di consumo. Per tali sostanze, il Ministero della salute, ove se ne presentino le condizioni, provvede all'indicazione della quantità di principio attivo mancante con la procedura di cui all'art. 13 comma 1.			