

## CAPITOLATO TECNICO

### Gara ASP n°3435640

#### **Art.1 Oggetto dell'appalto**

La gara a procedura aperta indetta sul sistema informatico, ai sensi del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i, ha per oggetto la fornitura in opera di n°4 cuocipasta automatici a vapore e n°1 pentola tonda a vapore in sostituzione di quelli esistenti presso la cucina "Sani" della Casa Circondariale "G. Salvia" di Poggioreale-Napoli.

L'aggiudicazione avverrà con il sistema del prezzo più basso, con eventuale richiesta di giustificativi, laddove l'offerta si presentasse anomala.

È obbligatorio effettuare il sopralluogo preventivo.

#### **Art. 2 Disciplina normativa dell'appalto**

L'appalto di fornitura in opera è soggetto alle norme e condizioni previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e dalle disposizioni previste dal presente Capitolato Tecnico, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

Nell'esecuzione contrattuale l'affidatario dell'appalto è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia inerenti all'attività richiesta.

#### **Art. 3 Durata**

Il tempo occorrente consentito sia per l'approvvigionamento che per la posa in opera è di 70 giorni lavorativi a partire dalla firma contrattuale, compreso il collaudo ed il rilascio di tutta la documentazione di fine lavori. L'aggiudicatario, alla stipula contrattuale, sarà tenuto a comunicare la data presunta di completamento della fornitura e posa in opera.

#### **Art. 4 Descrizione**

Il circuito dei *cuocipasta* della cucina detenuti "Sani" è alimentato da una caldaia a Vapore a bassa pressione (ICI Caldaie BNX700 – portata termica: 511kW - prod. Vapore: 700kg/h – capacità totale acqua: 995 lt).

Per limitare i disagi sulla produzione della cucina, l'aggiudicatario dovrà concertare preventivamente le lavorazioni con il responsabile del servizio cucina.

L'aggiudicatario dovrà indicare nel documento di trasporto (DDT) oltre a tutto quanto previsto per legge, anche il numero di gara ASP e CIG.

Le eventuali sostituzioni di articoli risultati difettosi per cause costruttive, senza spese per la Direzione, dovranno avvenire entro 15 giorni lavorativi, che decorrono dal giorno successivo alla ricezione della lettera di segnalazione dell'inconveniente.

In tale fornitura in opera dovranno essere compresi:

- Trasporto in sito - la consegna dovrà avvenire con mezzi adeguati alle necessità ed alle apparecchiature e negli orari concordati preventivamente;

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE NAPOLI POGGIOREALE "G. "SALVIA"

- Smontaggio delle apparecchiature esistenti da sostituire, i cuocipasta e la pentola tonda, per depositarle in un luogo poi indicato poi dalla Direzione.
- Fornitura e posa in opera di n°4 cuocipasta automatico a vapore 380lt tipo o similare alla scheda tecnica in allegato;
- Fornitura e posa in opera di n°1 pentola tonda a vapore 150 lt tipo o similare alla scheda tecnica in allegato;
- Accessori a corredo;
- Lavori di fornitura e posa in opera di allaccio tubazioni vapore e condensa, realizzazione di linee elettriche dedicate con distribuzione in tubo TAZ, con sezionatori e Quadretto Elettrico di alimentazione; il tutto completo di accessori.
- Istruzione al personale:
- Collaudo tecnico funzionale;
- Rilascio documentazione di fine lavori in apposito faldone;
- Rilascio delle dichiarazioni di conformità ai fini del DM n°37/2008 con gli allegati tecnici obbligatori;
- Rilascio del manuale di manutenzione delle apparecchiature installate in faldone dedicato;
- L'aggiudicatario dovrà assicurare la garanzia e la manutenzione dei prodotti e delle opere realizzate per 24 mesi dalla data di consegna.

# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE NAPOLI POGGIOREALE "G. "SALVIA"

Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
------	---------	-------------	------	------------	--------

### NESSUNA ZONA

Prodotto

1	CR40V	<b>CUOCIPASTA AUTOMATICO A VAPORE 380 LT</b>	1	34.700,00	34.700,00
---	-------	--	---	-----------	-----------



Rivestimento esterno e struttura portante in acciaio AISI 304.  
 Vasca di cottura con angoli arrotondati in acciaio AISI 316 dotata di sfioratore.  
 Cestelli di cottura in acciaio AISI 316, elevabili e ribaltabili automaticamente a fine cottura con capacità di carico 2 x 20 Kg.  
 Caricamento e reintegro automatico dell'acqua.  
 Rubinettone di scarico posto sul fronte e dotato di maniglia isolante.  
 Coperchio coibentato dotato di maniglione in acciaio inox 18/10 montato su cerniere e molle per il controbilanciamento.  
 Pannello comandi dotato di protezione in plexiglas trasparente e temporizzatore per programmare i tempi di cottura.  
 Grado di protezione all'acqua IPX5.  
 Riscaldamento a vapore indiretto su intercapedine in acciaio inox 18/10.  
 Pressione di alimentazione vapore 0.5 bar con gruppo di regolazione costituito da: valvola di sicurezza, valvola di depressione e manometro di controllo pressione.  
 Scaricatore di condensa (obbligatorio) non incluso.  
 Capacità vasca 380/340 litri.

Fornitore: Electrolux Professional

Codice : 291165 Pnc/Alias 9IU291165

#### Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxAl) (mm)	1600x1280x850
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	345/335
Volume (m³)	3,57
Alimentazione elettrica (V - Hz)	230 V/1N - 50
Potenza elettrica (kW)	0,5
Potenza Vapore (kg/h)	100

# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE NAPOLI POGGIOREALE "G. "SALVIA"

Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
<b>Prodotto</b>					
6		<b>PENTOLA A VAPORE TONDA CON RUBINETTO E ALZATINA 150 LT.</b>	1	15.500,00	15.500,00

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca con angoli arrotondati in acciaio inox AISI 316. Coperchio coibentato e controbilanciato. Rubinetto acqua incluso. Rubinetto scarico cibo incluso. Il cibo viene riscaldato in modo uniforme attraverso il fondo e le pareti laterali della pentola da un sistema di riscaldamento che utilizza un generatore esterno di vapore saturo ad una temperatura massima di 125°C nell'intercapedine con sistema di disaerazione automatico. La valvola di sicurezza evita la sovrappressione del vapore nell'intercapedine. Pannello di controllo TOUCH. Possibilità di memorizzare ricette in cottura monofase o multifase, con diverse impostazioni di temperatura. Sensori di temperatura integrati per un controllo preciso del processo di cottura. Resistente all'acqua IPX6. Configurazione: freestanding contro parete. Opzioni di installazione (non incluse): montaggio a pavimento su piedini con altezza 200 mm o su zoccolo che può essere in acciaio o in muratura.

Codice : 586497 Pnc/Alias

#### **Dati Tecnici**

Dimensioni (LxPxA) (mm) 900x900x700

#### **Accessorio**

6.00	FEET4PROTH	<b>SET 4 PIEDINI PER UNITA' FISSE (H=200MM)</b>	1	130,00	130,00
------	------------	---	---	--------	--------



Set of 4 feet for stationary units (height 200mm) - factory fitted

Fornitore: Electrolux Professional

Codice : 912732 Pnc/Alias 8CHG912732

#### **Dati Tecnici**

Dimensioni (LxPxA) (mm) 145x145x200


Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg) 1/2

# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE NAPOLI POGGIOREALE "G. "SALVIA"

Pos.	Modello	Descrizione	Q.tà	Prezzo Un.	Totale
Accessorio					
6.00	ESP90B7L12	<b>ENDR+SIDE PANEL,PXXN 900,BS (L)12.5,H700</b>	1	650,00	650,00




Fornitore: Electrolux Professional  
Codice : 913406 Pnc/Alias 8CHG913406

### Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	12,5x900x700
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	11,1/11,1
Volume (m³)	0,02

Accessorio					
6.00	ESP90B7R12	<b>ENDR+SIDE PANEL,PXXN 900,BS (R)12.5,H700</b>	1	650,00	650,00



Fornitore: Electrolux Professional  
Codice : 913407 Pnc/Alias 8CHG913407

### Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	12,5x900x700
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	11,1/11,1
Volume (m³)	0,02

Accessorio					
6.00	RC70ST90BS	<b>KIT CHIUSURA POST.-FISSE+ALZ 900MM H700</b>	1	140,00	140,00



Rear closing kit for stationary units with backsplash - factory fitted

Fornitore: Electrolux Professional  
Codice : 912990 Pnc/Alias 8CHG912990

### Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxA) (mm)	900x60x700
Peso Netto (kg)/Peso Lordo (kg)	10/10
Volume (m³)	0,05

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE NAPOLI POGGIOREALE "G. "SALVIA"

**Art. 5 Condizioni dello svolgimento**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti.

Negli spazi limitrofi a tale edificio, oggetto del presente affidamento, vengono svolte attività penitenziarie, con presenza di personale in servizio e di popolazione detentiva, pertanto, occorrerà tenere in considerazione fin dalla formulazione dell'offerta il fatto che l'esecuzione del servizio affidato dovrà essere improntato alla limitazione delle interferenze possibili allo svolgimento delle attività istituzionali svolte nei pressi dell'immobile predetto.

**Art. 6 Penali**

L'affidatario delle opere è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito e fissata una penale pari al 0,1 per cento (0,1%) del corrispettivo della prestazione oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il limite massimo delle penali applicabili e pari al 10 per cento (10%) del valore del presente contratto: ove le penali raggiungano tale ammontare la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto.

**Art. 7 Sorveglianza e monitoraggio dell'appalto**

La Stazione Appaltante per la prestazione di cui all'oggetto, nominerà un assistente tecnico in servizio presso questa sede per il coordinamento e la verifica delle prestazioni realizzate dall'affidatario. Eventuale supervisione e controllo con emissione di relativo parere, potranno essere eseguiti dal funzionario tecnico referente dell'Istituto.

**Art. 8 Obbligazioni dell'affidatario**

L'Affidatario del servizio tecnico si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- nominare un referente,
- eseguire i necessari sopralluoghi, rilievi e verifiche nei locali oggetto dell'affidamento;
- impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- a dotare se e l'eventuale personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali, ecc. per eseguire l'attività richiesta in tutta sicurezza manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti telefono, e-mail e PEC utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;
- Essere in possesso di polizza assicurativa con *post-operam* 24 mesi, per responsabilità civile per danni a cose e persone (con massimale di almeno € 1.000.000,00);
- Alla fine della fornitura in opera dovrà provvedere al trasporto a discarica autorizzata con lo smaltimento dei materiali rimossi con successivo rilascio della copia del formulario identificativo rifiuti ed analisi se dovute (codice CER);
- Il subappalto, come per legge, se richiesto deve essere esplicitato in fase di gara;
- Ai fini dell'ingresso nell'istituto, all'affidatario prima dell'inizio delle forniture in opera saranno richiesti gli Unilav insieme alla documentazione di idoneità tecnico professionale (come previsto dall'art.90 comma 9 lettera a del D.lgs n.81/2008).

# *Ministero della Giustizia*

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE NAPOLI POGGIOREALE "G. "SALVIA"

### **Art. 9 Pagamenti**

Dopo la presentazione delle conferme di ordine delle apparecchiature emesse dal costruttore, ai sensi della normativa vigente, sarà riconosciuta all'Appaltatore una somma pari al 20% dell'importo di cui all'art. 3, a titolo di anticipo previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma. L'anticipazione sarà erogata nel pieno rispetto della disposizione recata dall'art. 35, comma 18, del Codice.

Il restante saldo finale della fornitura in parola, come elencata, sarà erogato a fine lavori.

### **Art. 10 Preventivazione extra**

Le eventuali opere necessarie, straordinarie non previste, riscontrate in corso d'opera andranno quotate con Tariffario Regionale Campania / DEI aggiornati 2022, scontate della percentuale di ribasso di gara e sottoposte preventivamente alla Direzione per l'approvazione.

Se trattasi di beni, si potrà ricorrere ai listini dei primari costruttori nazionali.

### **Art. 11 Obblighi di riservatezza**

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte degli eventuali propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché, dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

### **Art. 12 Trattamento dei dati**

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. in materia di trattamento dei dati personali.

### **Art.13 Controversie**

Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute all'Autorità giudiziaria del Foro di Napoli.

### **Art.14 Norme di rinvio**

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative.

#### Riepilogo

Forniture	€155870,00
Allacci	€ 4000,00

**Importo di gara € 159.870,00**

(soggetto a ribasso)

e oltre IVA

Napoli,

Ass. Tecnico  
Ing. Gennaro Romano

Il Direttore  
Carlo Berdini