



# Ministero della Giusti- zia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

Ufficio I – Gestione dei beni mobili e strumentali

---

## **CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE** *GRIGLIE DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA*

FORNITURA DI NR. 10 AUTOBOTTI, DA MIN. 14.000 LT, PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE,  
PER LE ESIGENZE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
*ING. EMILIANO ROMANO*  
**ROMA**



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA  
Ufficio I – Gestione dei beni mobili e strumentali

---

### 1. GENERALITÀ

La presentazione dell'offerta, nei termini e nei modi prescritti dal bando di gara, dovrà essere corredata, pena l'esclusione della gara, da dettagliata e particolareggiata relazione tecnica, nella quale l'offerente presenti il modello di mezzo con il quale intende partecipare alla gara, completa di elaborati grafici rappresentativi nonché di eventuali rapporti di prova e/o attestazioni emessi da laboratori accreditati.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana o, se emessa in lingua straniera, con allegata traduzione eseguita da ente certificato.

### 2. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La valutazione delle offerte sarà effettuata, in conformità con quanto indicato nel Bando di Gara, **secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice. L'assegnazione del punteggio verrà eseguita da apposita Commissione Giudicatrice, composta da un numero non inferiore a tre componenti di cui all'art. 77 del Codice dei Contratti, all'uopo nominati dall'Amministrazione.

La quantificazione complessiva dell'offerta, comprensiva delle rispettive valutazioni, tecnica ed economica, sarà effettuata con il metodo "Aggregativo-Compensatore", in accordo con i seguenti criteri e punteggi:

- a) **Punteggio Tecnico (P<sub>T</sub>)**: fino ad un massimo di **80** (ottanta) punti, sulla base dei criteri definiti al successivo paragrafo 3.
- b) **Punteggio Economico (P<sub>E</sub>)**: fino ad un massimo di **20** (venti) punti, sulla base dei criteri definiti al successivo paragrafo 4.



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

Ufficio I – Gestione dei beni mobili e strumentali

c) **Punteggio Complessivo (P<sub>c</sub>)** ottenuto ai fini dell'aggiudicazione:  $P_c = P_T + P_E$ .

Tutti i calcoli necessari al computo dei suddetti punteggi saranno effettuati arrotondando ogni singolo valore alla terza cifra decimale, secondo il procedimento di seguito illustrato:

$$\text{terza cifra decimale} = \begin{cases} \text{invariata, per } x \leq 5; \\ \text{intero successivo, per } x > 5 \end{cases}$$

con  $x$  quarta cifra decimale.

La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa, ovvero quella caratterizzata dal punteggio complessivo maggiore, da individuare sulla base dei parametri elencati al paragrafo 3 e 4 del presente documento.

Non saranno ammesse offerte parziali e/o condizionate.

### 3. VALUTAZIONE TECNICA

FINO A 80 PUNTI

La Commissione valuterà l'offerta tecnica attribuendo un punteggio di merito al veicolo base:

- protezione anticorrosiva del telaio e del controtelaio;
- caratteristiche tecniche relative alla motorizzazione;
- apparati migliorativi del sistema frenante;
- fornitura di optional aggiuntivi;
- condizioni migliorative del pacchetto assistenza post vendita.

Il punteggio per la valutazione della qualità tecnica di ciascuna soluzione proposta sarà calcolato come somma dei punteggi relativi ai criteri riportati dal punto A) al punto F successivamente descritti, applicando la formula del metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI, n.1:

$$P_{T_j} = \sum_n W_i \quad \text{dove} \quad W_i = \sum_m w_k \times V_k$$



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

Ufficio I – Gestione dei beni mobili e strumentali

ove:

- $P_{Tj}$ , punteggio tecnico dell'offerta *j-esima*;
- $n$ , numero totale dei criteri di valutazione;
- $W_i$ , punteggio attribuito al criterio elementare *i-esimo*;
- $m$ , numero dei sub-criteri attribuiti all'*i-esimo* criterio elementare;
- $w_k$ , peso attribuito al sub-criterio *k-esimo*;
- $V_k$ , punteggio attribuito al sub-criterio *k-esimo*.

L'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli sub-criteri tabellari verrà fatta in base al metodo e alle indicazioni contenute in corrispondenza del singolo sub-criterio nei rispettivi paragrafi e nell'allegato I di seguito riportati.

**Saranno considerate non idonee le offerte tecniche che non soddisfino i requisiti minimi espressi nel Capitolato tecnico. Le offerte "non idonee" non saranno ammesse alle successive fasi di gara.**

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni, riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente capitolato tecnico, ovvero che siano sottoposte a condizione o che sostituiscano, modifichino ed integrino le predette condizioni dell'appalto, nonché le offerte incomplete o parziali.

Nel caso in cui dalla documentazione presentata non si evincano chiaramente ed esplicitamente gli elementi necessari per l'attribuzione dei punteggi premiali non si procederà all'assegnazione degli stessi.

Si precisa che la dicitura *on/off* sta ad indicare l'assenza di punteggi intermedi, pertanto il punteggio tecnico conseguibile, relativamente alle voci che riportano detta dicitura, sarà pari a quanto riportato e verrà attribuito a seguito di verifica documentale dell'impegno assunto dall'offerente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio di seguito elencato (A, B, C, D, E) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA  
Ufficio I – Gestione dei beni mobili e strumentali

massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente (**I riparametrazione**).

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente (**II riparametrazione**).

### A. PROTEZIONE ANTICORROSIVA DEL TELAIO E DEL CONTROTELAIO

FINO A 5 PUNTI

Nell'ambito del criterio A) sarà valutata la capacità del telaio e del controtelaio di resistere agli agenti corrosivi.

La valutazione sarà eseguita sulla base di dichiarazioni presentate dall'offerente all'atto della presentazione dell'offerta.

A)	REQUISITI GENERALI	Descrizione	$V_{k,max}$	Metodo
A1)	Protezione anticorrosiva del telaio	il telaio integralmente protetto mediante trattamento di cataforesi a completa immersione.	5,00	on/off
PUNTEGGIO COMPLESSIVO DEL CRITERIO, $W_{i,max}$			5,00	

### B. CARATTERISTICHE TECNICHE RELATIVE ALLA MOTORIZZAZIONE

FINO A 20 PUNTI

Nell'ambito del criterio B) saranno valutate, attraverso i sub-criteri sotto riportati:

- Potenza motore [kW];
- Coppia motore [Nm];
- Consumo additivo adBlue [lt/anno];



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA  
Ufficio I – Gestione dei beni mobili e strumentali

- Consumi medi di carburante a 85 km/h costanti in piano [lt/100km];
- Capienza del serbatoio carburante [lt]
- Sistema di rigenerazione del filtro anti particolato;
- Catena cinematica;

La valutazione sarà eseguita sulla base di dichiarazioni presentate dall'offerente all'atto della presentazione dell'offerta.

Per il sub-criterio B6, la rigenerazione dovrà essere eseguita mediante iniezione del carburante direttamente nell'impianto di scarico dei gas e non in camera di combustione.

Per il sub-criterio B7, la catena cinematica dovrà essere tale per cui ci sia assenza di rinvio angolare.

B)	REQUISITI GENERALI	Descrizione	$V_{k,max}$	Metodo
B1)	Prestazionale	Potenza motore <i>superiore a 330 kW</i>	4,00	Formula
B2)	Prestazionale	Coppia motore <i>superiore a 1.900 Nm</i>	4,00	Formula
B3)	Prestazionale	Consumo additivo AdBlue	3,00	Formula
B4)	Prestazionale	Consumi medi di carburante: a 85 km/h costanti in piano	3,00	Formula
B5)	Prestazionale	Capacità del serbatoio carburante <i>superiore a 300 lt</i>	2,00	Formula
B6)	Prestazionale	Sistema di rigenerazione del filtro anti particolato <i>eseguita mediante iniezione del carburante direttamente nell'impianto di scarico dei gas e non in camera di combustione</i>	2,00	on/off
B7)	Prestazionale	Catena cinematica <i>assenza di rinvio angolare</i>	2,00	on/off
PUNTEGGIO COMPLESSIVO DEL CRITERIO, $W_{i,max}$			20,00	



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

Ufficio I – Gestione dei beni mobili e strumentali

---

### C. IMPIANTO FRENANTE

FINO A 22 PUNTI

Nell'ambito del criterio C) sarà valutato, attraverso i sub-criteri sotto riportati, l'incremento, rispetto le condizioni base poste nel *Capitolato tecnico*, delle performance di assistenza alla guida in fase frenante e in caso di incendio.

La valutazione sarà eseguita sulla base di dichiarazioni presentate dall'offerente all'atto della presentazione dell'offerta.



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA  
Ufficio I – Gestione dei beni mobili e strumentali

C)	REQUISITI GENERALI	Descrizione	$V_{k,max}$	Metodo
C1)	Impianto frenante	ASR, Controllo elettronico della trazione	4,00	on/off
C2)	Impianto frenante	EBD, Ripartitore elettronico di frenata	4,00	on/off
C3)	Prestazionale	Sistema rallentatore in discesa <i>Sistema per mantenere costante la velocità del mezzo nelle discese ripide, limitando pericoli di scivolamento o di perdita di potenza del veicolo</i>	4,00	on/off
C4)	Prestazionale	Adaptive Cruise Control <i>sistema di controllo adattivo della velocità di crociera</i>	3,00	on/off
C5)	Prestazionale	Frenata automatica: con ostacoli in movimento e/o fissi	3,00	on/off
C6)	Dotazione di sicurezza	Impianto antincendio <i>sistema di allarme antincendio e di impianto di estinzione automatica</i>	4,00	on/off
PUNTEGGIO COMPLESSIVO DEL CRITERIO, $W_{i,max}$			22,00	

### D. MIGLIORAMENTO DEL CONFORT DI GUIDA

FINO A 15 PUNTI

Nell'ambito del criterio D) saranno valutati, attraverso i sub-criteri sotto riportati, talune dotazioni tecnologiche che supportino gli autisti durante la guida e le fasi di manovra.

La valutazione sarà eseguita sulla base di dichiarazioni presentate dall'offerente all'atto della presentazione dell'offerta.





# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA  
Ufficio I – Gestione dei beni mobili e strumentali

D)	REQUISITI GENERALI	Descrizione	$V_{k,max}$	Metodo
D1)	Prestazionale	Diametro minimo di volta tra i muri	3,00	Formula
D2)	Configurazione autotelaio	Configurazione assale 6x2-4: terzo asse con ruote singole a sterzata comandata	4,00	on/off
D3)	Prestazionale	Hill holder dispositivo di assistenza automatico alla partenza in salita	3,00	on/off
D4)	Prestazionale	Climatizzatore automatico con bocchette orientabili	1,00	on/off
D5)	Prestazionale	Sedile autista: riscaldabile	1,00	on/off
D6)	Prestazionale	Specchietti retrovisori: riscaldabili elettricamente	1,00	on/off
D7)	Prestazionale	Abbaglianti: ad abbassamento automatico	1,00	on/off
D8)	Prestazionale	Sensori: luci e pioggia	1,00	on/off
PUNTEGGIO COMPLESSIVO DEL CRITERIO, $W_{i,max}$			15,00	

### E. ESTENSIONE PACCHETTO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE “BASE” FINO A 18 PUNTI

Nell'ambito del criterio E) sarà valutata, attraverso il sub-criterio sotto riportato, l'estensione del pacchetto *Assistenza tecnica e manutenzione “base”* previsto nel *Capitolato tecnico*.

La valutazione sarà eseguita sulla base di dichiarazioni presentate dall'offerente all'atto della presentazione dell'offerta. Per il sub-criterio E1) sotto riportato, potrà essere espressa una sola delle scelte presentate sotto, pertanto i punteggi non sono cumulabili. Pertanto, la Commissione procederà all'attribuzione del punteggio premiale qualora il concorrente fornisca, oltre ai servizi previsti nel pacchetto *Assistenza tecnica e manutenzione “base”* previsto nel *Capitolato tecnico*, un'estensione



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA  
Ufficio I – Gestione dei beni mobili e strumentali

dello stesso.

E)	REQUISITI GENERALI	Descrizione	V <sub>k,max</sub>	Metodo
	Pacchetto assistenza tecnica +1	Durata complessiva del pacchetto assistenza 36 mesi	6,00	
E1)	Pacchetto assistenza tecnica +2	Durata complessiva del pacchetto assistenza 48 mesi	12,00	on/off
	Pacchetto assistenza tecnica +2	Durata complessiva del pacchetto assistenza 60 mesi	18,00	
<b>PUNTEGGIO COMPLESSIVO DEL CRITERIO, W<sub>i,max</sub></b>			<b>18,00</b>	

#### 4. VALUTAZIONE ECONOMICA

FINO A 20 PUNTI

Alle offerte economiche sarà applicato il punteggio risultante dalla seguente formula:

$$P_{E_j} = C_j \times 20$$

$j$ , variabile tra 1 e n offerte;

dove:

$$C_j \text{ (per } A_j \leq A_{soglia}) = X \times \frac{A_j}{A_{soglia}}$$

$$C_j \text{ (per } A_j > A_{soglia}) = X + \left[ (1 - X) \times \left( \frac{A_i - A_{soglia}}{A_{max} - A_{soglia}} \right) \right]$$



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

Ufficio I – Gestione dei beni mobili e strumentali

legenda:

- $P_{Ej}$  punteggio economico attribuito al  $j$ -esimo;
- $C_j$  coefficiente attribuito al concorrente  $j$ -esimo;
- $A_j$  valore dell'offerta (ribasso) del concorrente  $j$ -esimo;
- $A_{soglia}$  media aritmetica dei valori dell'offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
- $A_{max}$  valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo);
- $X$  coefficiente posto pari a 0,90.

Nell'ipotesi in cui pervengano solo 2 offerte, il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$P_{Ej} = 20 \times \frac{R_j}{R_{max}}$$

$j$ , variabile tra 1 e 2;

dove:

- $P_{Ej}$  punteggio economico attribuito al  $j$ -esimo;
- $R_j$  valore offerto (ribasso) dal concorrente  $j$ -esimo;
- $P_{Ej}$  valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo).



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA  
Ufficio I – Gestione dei beni mobili e strumentali

## ALLEGATO I – CRITERI DI VALUTAZIONE

### CRITERI DI VALUTAZIONE

Fornitura di nr. 10 autobotti, da min. 14.000 lt, per la distribuzione di acqua potabile, per le esigenze del Corpo di Polizia Penitenziaria

Crite- rio	sub-Cri- terio	Caratteristica tecnica	Requisito minimo	Descrizione	Punteggio attri- buito sub-criterio $V_k$	Metodo	Punteggio attri- buito criterio
Migliorie sulle dotazioni del veicolo base - Relative all'autotelaio							
A	1	Protezione anticorrosiva del telaio	-	Il telaio integralmente protetto mediante tratta- mento di cataforesi a completa immersione	5	on/off	5
Migliorie sulle dotazioni del veicolo base - Relative al motore							
B	1	Potenza motore [kW]	330	$w_k = \frac{Potenza_{i,j} - Potenza_{req\ min}}{Potenza_{max,j} - Potenza_{req\ min}}$	4	Formula	20
B	2	Coppia motore [Nm]	1.900	$w_k = \frac{Coppia_{i,j} - Coppia_{req\ min}}{Coppia_{max,j} - Coppia_{req\ min}}$	4	Formula	



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

Ufficio I – Gestione dei beni mobili e strumentali

Crite- rio	sub-Cri- terio	Caratteristica tecnica	Requisito minimo	Descrizione	Punteggio attri- buito sub-criterio V <sub>k</sub>	Metodo	Punteggio attri- buito criterio
B	3	Consumo additivo AdBlue [lt/anno]	-	$w_k = \frac{Consumo_{min\ off}}{Consumo_{i,j}}$	3	Formula	
B	4	Consumi medi di carburante [lt/100km]	-	$w_k = \frac{Consumo_{min\ off}}{Consumo_{i,j}}$	3	Formula	
B	5	Capacità del serbatoio carburante [lt]	300	$w_k = \frac{Capacità_{i,j} - Capacità_{req\ min}}{Capacità_{max,j} - Capacità_{req\ min}}$	2	Formula	
B	6	Sistema di rigenerazione del filtro anti particolato	-	Eseguita mediante iniezione del carburante diret- tamente nell’impianto di scarico dei gas e non in camera di combustione	2	on/off	
B	7	Catena cinematica	-	Assenza di rinvio angolare	2	on/off	
Migliorie sulle dotazioni del veicolo base - Relative impianto frenante							



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

Ufficio I – Gestione dei beni mobili e strumentali

Crite- rio	sub-Cri- terio	Caratteristica tecnica	Requisito minimo	Descrizione	Punteggio attri- buito sub-criterio $V_k$	Metodo	Punteggio attri- buito criterio
C	1	Impianto frenante	-	ASR, Controllo elettronico della trazione	4	on/off	22
C	2	Impianto frenante		EBD, Ripartitore elettronico di frenata	4	on/off	
C	3	Sistema rallentatore in discesa	-	Sistema per mantenere costante la velocità del mezzo nelle discese ripide, limitando pericoli di scivolamento o di perdita di potenza del veicolo	4	on/off	
C	4	Adattive Cruise Control	-	Sistema di controllo adattivo della velocità di crociera	3	on/off	
C	5	Frenata automatica	-	Attivazione con ostacoli in movimento e/o fissi	3	on/off	
C	6	Impianto antincendio	-	Sistema di allarme antincendio e di impianto di estinzione automatica	4	on/off	



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

Ufficio I – Gestione dei beni mobili e strumentali

Crite- rio	sub-Cri- terio	Caratteristica tecnica	Requisito minimo	Descrizione	Punteggio attri- buito sub-criterio $V_k$	Metodo	Punteggio attri- buito criterio
Migliorie sulle dotazioni del veicolo base - Relative alla guida							
D	1	Diametro minimo di volta tra i muri, DMV [m]	-	$w_k = \frac{DMV_{min off}}{DMV_{i,j}}$	3	Formula	15
D	2	Configurazione assale 6x2-4	6x2	Terzo asse con ruote singole a sterzata coman- data	4	on/off	
D	3	Dispositivo di assistenza automa- tico alla partenza in salita	-	Hill holder	3	on/off	
D	4	Climatizzatore automatico	-	Climatizzatore automatico con bocchette orienta- bili	1	on/off	
D	5	Sedile autista	-	Riscaldabile	1	on/off	



# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

Ufficio I – Gestione dei beni mobili e strumentali

Crite-rio	sub-Cri-terio	Caratteristica tecnica	Requisito minimo	Descrizione	Punteggio attri-buito sub-criterio V <sub>k</sub>	Metodo	Punteggio attri-buito criterio
D	6	Specchietti retrovisori	-	Riscaldabili elettricamente	1	on/off	
D	7	Abbaglianti	-	ad abbassamento automatico	1	on/off	
D	8	Sensori	-	luci e pioggia	1	on/off	
Migliorie sulle dotazioni del veicolo base - Estensione pacchetto assistenza tecnica e manutenzione "base"							
E	1	Pacchetto assistenza tecnica e manutenzione “base” + un anno:	durata complessiva del pacchetto assistenza 36 mesi dall'avvenuta consegna del veicolo		6	on/off	18
		Pacchetto assistenza tecnica e manutenzione “base” + due anno:	durata complessiva del pacchetto assistenza 48 mesi dall'avvenuta consegna del veicolo		12		





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

Ufficio I – Gestione dei beni mobili e strumentali

Crite- rio	sub-Cri- terio	Caratteristica tecnica	Requisito minimo	Descrizione	Punteggio attri- buito sub-criterio $V_k$	Metodo	Punteggio attri- buito criterio
		Pacchetto assistenza tecnica e ma- nutenzione "base" + tre anno:		durata complessiva del pacchetto assistenza 60 <b>mesi</b> dall'avvenuta consegna del veicolo	18		