

AVVISO DI ERRATA CORRIGE

Nel Capitolato tecnico relativo al LOTTO 4 al paragrafo “IV.1 Tessuto esterno per la realizzazione della cravatta”

LEGGASI

Riduzione	• Ordito: n. 91 fili a cm $\pm$ 1 filo • Trama: n. 26 fili a cm $\pm$ 1 filo	UNI EN 1049-2:1996
-----------	--	--------------------

ANZICHÉ

Riduzione	• Ordito: n. 91 fili a cm $\pm$ 1 filo • Trama: n. 51 fili a cm $\pm$ 1 filo	UNI EN 1049-2:1996
-----------	--	--------------------



Nel Capitolato tecnico relativo al LOTTO 5 al paragrafo “IV.1 Tessuto esterno per la realizzazione della cravatta”

LEGGASI

Riduzione	• Ordito: n. 91 fili a cm $\pm$ 1 filo • Trama: n. 26 fili a cm $\pm$ 1 filo	UNI EN 1049-2:1996
-----------	--	--------------------

ANZICHÉ

Riduzione	• Ordito: n. 91 fili a cm $\pm$ 1 filo • Trama: n. 51 fili a cm $\pm$ 1 filo	UNI EN 1049-2:1996
-----------	--	--------------------



Nel Capitolato tecnico relativo al LOTTO 7 al paragrafo “I.2. Realizzazione di un eventuale campionatura”

LEGGASI

All’Operatore economico risultato primo in graduatoria potrà essere richiesta, una campionatura, composta da n. 3 cinture.

ANZICHÉ

All’Operatore economico risultato primo in graduatoria potrà essere richiesta, una campionatura, composta da n. 3 cinture oltre a dover mettere a disposizione dell’Amministrazione un quantitativo di tessuto pari ad 40 cm x 40 cm.

Nelle “Disposizioni Generali” al paragrafo “Consegne”

LEGGASI

La fornitura di 40.000 cinture blu con fibbia a piastra...

ANZICHÉ

La fornitura di 40.000 cinture blu in pelle con fibbia a piastra...



Nel Capitolato tecnico relativo al LOTTO 8 al paragrafo “I.2. Realizzazione di un eventuale campionatura”

LEGGASI

All’Operatore economico risultato primo in graduatoria potrà essere richiesta una campionatura, composta da n. 3 cinture.

ANZICHÉ

All’Operatore economico risultato primo in graduatoria potrà essere richiesta una campionatura, composta da n. 3 cinture oltre a dover mettere a disposizione dell’Amministrazione un quantitativo di tessuto pari ad 40 cm x 40 cm.

Al paragrafo “II.1 Cintura blu in fibra per uniforme operativa”

LEGGASI

- un nastro tubolare alto finito di mm. 40+/-1, di lunghezza fissa utile di cm. 138-140 esclusa la fibbia in acciaio;

ANZICHÉ

- un nastro tubolare alto finito di mm. 32+/-1, di lunghezza fissa utile di cm. 138-140 esclusa la fibbia in acciaio;

Al paragrafo “II.2 Fibbia”

LEGGASI

Dimensioni della fibbia:

- lunghezza della parte anteriore: mm. 55;
- lunghezza della parte posteriore: mm. 52;
- luce interna: mm.42-43x5,5-6,5

Dimensioni del rullino:

- diametro esterno: mm.8;
- lunghezza totale compresi estremi: mm. 50+/-1.

ANZICHÉ

Dimensioni della fibbia:

- lunghezza della parte anteriore: mm. 55;
- lunghezza della parte posteriore: mm. 52;
- luce interna: mm.34-35x5,5-6,5

Dimensioni del rullino:

- diametro esterno: mm.8;
- lunghezza: mm. 44.

Al paragrafo “II.3 Puntale”

LEGGASI

- altezza mm.40+/-1;

ANZICHÉ

- altezza mm.33;

Al paragrafo “II.4 Passante”

LEGGASI

luce interna: mm. 43-44x7-8.

ANZICHÉ

luce interna: mm. 34-35x7-8.

Al paragrafo “III.1 Cintura – nastro tubolare in fibra poliammidica”

LEGGASI

Peso per ml.	Gr. 70	$\pm 6\%$	UNI EN 12127
---------------------	--------	-----------	--------------

ANZICHÉ

Peso per ml.	Gr. 80	$\pm 6\%$	UNI EN 12127
---------------------	--------	-----------	--------------

Al paragrafo “V.1 - Allestimento”

LEGGASI

La cintura dovrà essere realizzata in unica taglia con lunghezza totale di 135cm $\pm$ 3%, esclusa la fibbia.

ANZICHÉ

La cintura dovrà essere realizzata in unica taglia con lunghezza totale di 135cm $\pm$ 3%, misura calcolata dal perno di aggancio della fibbia al foro centrale (n.4) del fusto della cintura.