

Elenco riepilogativo delle richieste di chiarimento pervenute, in forma anonima (D), e delle relative risposte (R),

D₁:

Con la presente a richiedere chiarimenti tecnici per le placche di riconoscimento; in particolare la richiesta riguarda la composizione del materiale della placca smaltata e dei fermi e la metodologia di applicazione di essi sulla placca.

D₂:

In riferimento alle specifiche tecniche delle placche si richiede il tipo di materiale di cui devono essere composte (zama, ottone, alluminio, ferro).

R_{1,2}:

Alla stregua del campione ufficiale, il materiale di cui devono essere composte è la lega di zinco, o altro materiale equivalente, che conferisca alla placca, da realizzare in metallo "pieno", una robustezza tale da evitare che le diverse sollecitazioni alle quali soggiace (urti, abrasioni, ecc.), connesse con le normali condizioni di utilizzo quotidiano, possano renderla indonea all'uso al quale è destinata, per eccessivo deterioramento o rottura di parti essenziali quali ad esempio i fermi di fissaggio.

D:

Una considerazione sui numeri di matricola: passando da una numerazione a 5 cifre (A0000) ad una numerazione a 10 cifre (P.P.00000U, contando anche i punti) e lasciando inalterata la dimensione del rettangolo che li contiene, inevitabilmente la matricola risulterà molto più piccola. Sarà prevista una variazione di dimensione del rettangolo che contiene la matricola?

R:

La dimensione del rettangolo che contiene il numero di matricola è suscettibile di variazione purchè rimanga all'interno della cornice della placca, in modo di non alterarne forma e dimensioni, e consentirne l'alloggiamento all'interno dell'attuale portaplacca in dotazione.

D:

Si richiede la possibilità di visionare il campione ufficiale e le modalità di accesso

R:

Il campione ufficiale può essere visionato a richiesta dell'operatore economico al quale saranno fornite le indicazioni circa la più vicina sede penitenziaria ove recarsi nonché le modalità di accesso.