
Comunicazione Smart Working

Regole di compilazione della comunicazione dell'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità "Lavoro Agile"

Versione: 2.1

Data di aggiornamento: 15 novembre 2020

Comunicazione Accordo di Smart Working (Articolo 23, comma 1 della L. n. 81/2017)

Sezione 1 - Datore di lavoro

Codice Fiscale*
Ragione sociale*

Sezione 2 - Lavoratore

Codice Fiscale* Data Nascita*
Cognome*
Nome*
Comune o Stato straniero di nascita*

Sezione 3 - Rapporto di lavoro

Data inizio* Tipologia*
PAT* Voce di tariffa INAIL*

Sezione 4 - Accordo di Smart Working

Data sottoscrizione accordo*
Tipologia* Durata (Mesi)(*)

Periodo Validità Accordo

Data inizio* Data fine(*)¹

Sezione 5 - Dati d'invio

Tipologia comunicazione*
Data invio* Codice comunicazione*
Identificativo periodo*

Sezione 5.1 - Soggetto Abilitato

Tipologia S. A.
Codice Fiscale S. A.

¹Obbligatoria nel caso di tipologia pari a tempo determinato

Figura 1 – Modello comunicazione Smart Working

Sezione	Campo/Informazione	Obbl.	Formato	Descrizione	Vincoli
			Dimensione		
Sezione 1 - Datore di lavoro	Codice Fiscale	S	Alfanumerico 16	Codice Fiscale del datore di lavoro.	Formati validi: <ul style="list-style-type: none"> • 16 caratteri alfanumerici; • 11 cifre numeriche.
	Ragione sociale	S	Alfanumerico 200	Ragione sociale del datore di lavoro.	
Sezione 2 - Lavoratore	Codice Fiscale	S	Alfanumerico 16	Codice Fiscale del lavoratore.	Formati validi: <ul style="list-style-type: none"> • 16 caratteri alfanumerici; • 11 cifre numeriche.
	Data nascita	S	Data 19	Data di nascita del lavoratore.	Esempio: 2000-01-29T00:00:00
	Cognome	S	Alfanumerico 50	Cognome del lavoratore.	
	Nome	S	Alfanumerico 50	Nome del lavoratore.	
	Comune o stato straniero di nascita	S	Alfanumerico 4	Comune o stato straniero di nascita del lavoratore.	Codice catastale del Comune di nascita. Esempio: H501 - Roma
Sezione 3 - Rapporto di lavoro	Data inizio	S	Data 19	Data assunzione.	Esempio: 2000-01-29T00:00:00
	Tipologia	S	Alfanumerico 3	Tipologia di contratto di lavoro applicato al rapporto di lavoro.	Possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> • A01 - Lavoro a tempo indeterminato; • A02 - Lavoro a tempo determinato; • A03 - Apprendistato.
	PAT	S	Alfanumerico 9	Posizione assicurativa territoriale INAIL.	Sequenza di 9 cifre numeriche.

					Esempio: 012345678	
	Voce di tariffa INAIL	S	Alfanumerico 4	Voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro.	Sequenza di 4 cifre numeriche. Esempio: 0123	
Sezione 4 – Accordo di smart working	Data sottoscrizione accordo	S	Data 19	Data di sottoscrizione dell'accordo tra datore di lavoro e lavoratore.	Esempio: 2000-01-29T00:00:00	
	Tipologia	S	Alfanumerico 2	Classificazione basata sulla tipologia di durata del periodo di lavoro agile.	Possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> • TI - Tempo indeterminato; • TD - Tempo determinato. 	
	Durata (mesi)	N	Numerico 3	Durata, in numero di mesi, del periodo di lavoro agile. Informazione presente nelle comunicazioni trasmesse fino al 25 ottobre 2018.	Intero maggiore di zero. Obbligatoria se "Tipologia" è pari a "Tempo determinato".	
	Periodo di validità	Data inizio	S	Data 19	Data inizio del periodo di validità dell'accordo. Informazione presente nelle comunicazioni trasmesse dal 26 ottobre 2018.	
		Data fine	N	Data 19	Data fine del periodo di validità dell'accordo. Informazione presente nelle comunicazioni trasmesse dal 26 ottobre 2018.	Obbligatoria se "Tipologia" è pari a "Tempo determinato".
	Tipologia comunicazione	S	Alfanumerico			

Sezione 5 – Dati d’invio			1	Classificazione basata sulle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> • I - Inizio; • M - Modifica; • A - Annullamento sottoscrizione. 	
	Data invio	S	Data	Data salvataggio della comunicazione.	Assegnata automaticamente dal sistema. Esempio: 2000-01-29T00:00:00
			19		
	Codice comunicazione	S	Numerico	17	Identificativo univoco della comunicazione.
Identificativo periodo		Numerico	17	Identificativo univoco associato al periodo di lavoro agile.	Coincide con il “Codice comunicazione” assegnato alla comunicazione di “Inizio” del periodo oggetto dell’accordo. Assegnato automaticamente dal sistema.

Sezione 5.1 – Soggetto abilitato	Tipologia S.A.	N	Alfanumerico	Tipologia di soggetto abilitato che trasmette la comunicazione.	Possibili valori: <ul style="list-style-type: none">• 001 - Consulenti del Lavoro (art. 1, co. 1, L. 12/79)• 002 - Avvocati e Procuratori Legali (art. 1, co. 1, L. 12/79)• 003 - Dottori Commercialisti (art. 1, co. 1, L. 12/79)• 004 - Ragionieri (art. 1, co. 1, L. 12/79)• 005 - Periti Commerciali (art. 1, co. 1, L. 12/79)• 006 - Associazioni di categoria (art. 4-bis, co. 8, d.lgs. 181/2000)
-------------------------------------	----------------	---	--------------	---	---

			3		<ul style="list-style-type: none"> • 008 - Associazioni di categoria dei Datori di lavoro agricoli (art. 9-bis, co. 6, L. 608/96) • 009 - Soggetti autorizzati all'attività di Intermediazione (art. 2, co.1, lett. b, d.lgs. 276/03) • 010 - Promotori di tirocini (art. 18, L. 196/97) • 011 - Consorzi e Gruppi di imprese (art. 31, d.lgs. 276/2003) • 012 - Servizi competenti che inseriscono d'ufficio la comunicazione • 013 - Periti agrari e agrotecnici <p>Obbligatoria se “Codice fiscale S. A.” è valorizzata.</p>
	Codice fiscale S.A.	N	Alfanumerico 16	Codice fiscale del soggetto abilitato.	<p>Obbligatoria se “Tipologia S.A.” è valorizzata.</p> <p>Formati validi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 caratteri alfanumerici; • 11 cifre numeriche.

Tabella 1 – Dati comunicazione di smart working

Definizioni

Lavoro agile: modalità della prestazione lavorativa svolta in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, definita in accordo sottoscritto da datore di lavoro e lavoratore.

Comunicazione di smart working: comunicazione, strutturata secondo il modello illustrato in Tabella 1 Figura 1, per la trasmissione dell'accordo tra datore di lavoro e lavoratore per lo svolgimento del lavoro agile.

Accesso

L'accesso alle funzionalità per la trasmissione degli accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità lavoro agile è consentito dal portale lavoro.gov.it a coloro che:

- Sono in possesso delle credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall'AgID
- Sono in possesso di credenziali CIE.

Per le modalità di rilascio delle credenziali SPID si rimanda al sito: www.spid.gov.it

Per maggiori informazioni sulla Carta di Identità Elettronica – CIE si rimanda al sito: <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/>

Comunicazione

Il sito consente di trasmettere e consultare tre distinte tipologie di “comunicazione smart working”:

- **Inizio.** Attraverso questa tipologia di comunicazione si definisce l'avvio del periodo di lavoro agile e viene trasmesso l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
- **Modifica.** È possibile apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso;
- **Annullamento sottoscrizione.** Viene cancellato il periodo di lavoro agile precedentemente comunicato.

È consentita la modifica delle seguenti informazioni:

- Tipologia rapporto di lavoro;
- PAT INAIL;
- Voce di tariffa INAIL;
- Tipologia di durata;
- Data di sottoscrizione dell'accordo;
- Data fine periodo di validità;
- File dell'accordo.

In una comunicazione di modifica devono essere sempre presenti tutte le informazioni sopra elencate, ad eccezione del file dell'accordo il quale deve essere inviato solo se diverso dall'ultimo trasmesso.

L'annullamento di una sottoscrizione di un periodo di lavoro agile corrisponde alla sua cancellazione e non deve essere confusa con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile né, tantomeno, dal rapporto di lavoro. Attraverso l'annullamento il periodo di lavoro agile è quindi eliminato per tutta la sua durata precedentemente comunicata.

Modalità di trasmissione

Sono disponibili due differenti modalità di trasmissione:

- **Singola**, per l'invio di comunicazioni riguardanti singoli periodi di lavoro agile;
- **Massiva**, per l'invio di un file compresso (ZIP file) contenente più comunicazioni, ognuna delle quali si riferisce ad un singolo periodo di lavoro agile.

La modalità massiva, come già sopra scritto, richiede che sia stato predisposto un file compresso (ZIP file) nel quale devono essere compresi per ogni comunicazione da trasmettere:

- Un file XML, contenente i dati descritti in tabella 1;
- Un file PDF/A contenente l'accordo sottoscritto tra il datore di lavoro ed il lavoratore.

Le seguenti regole devono essere rispettate:

- Il file XML ed il relativo PDF/A devono avere lo stesso nome, formato con la seguente convenzione:
<Codice Fiscale Datore di lavoro>-<Codice Fiscale Lavoratore>.PDF/XML;
- All'interno di un file compresso devono essere presenti comunicazione omogenee per tipologia;
- Nel caso in cui sia l'invio sia effettuato da un "referente aziendale": nel file devono essere comprese solo comunicazioni inerenti il datore di lavoro per il quale il referente opera nel sito (selezionato in fase di accesso al sito);
- Nel caso in cui sia l'invio sia effettuato da un "Soggetto Abilitato": nel file devono essere comprese solo comunicazioni per le quali il Codice Fiscale indicato nella sezione 5.1 nel campo "Codice Fiscale S.A." (selezionato in fase di accesso al sito).

Utilizzando apposite pagine web, disponibili nel sito, è possibile consultare sia le comunicazioni salvate con successo sia gli errori riscontrate su quelle considerate non conformi con le regole di compilazione.

Di seguito si fornisce il contenuto del file XSD utile per la produzione dei file XML riguardanti le tre tipologie di comunicazione.

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
```

```
<xs:schema targetNamespace="http://mlps.gov.it/DataModels/InformationDelivery/SmartWorking/1.0"
```

```
xmlns="http://mlps.gov.it/DataModels/InformationDelivery/SmartWorking/1.0"
```

```
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
```

```
elementFormDefault="qualified"
```

attributeFormDefault="qualified">

<!--

-->

<!-- ##### DEFINIZIONE TIPI ELEMENTI

-->

<!--

-->

<xs:simpleType name="CodiceComunicazione">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9]{17}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CodiceComune">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[A-Z]{1}[0-9]{3}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="PAT">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9]{9}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TariffaINAIL">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="[0-9]{4}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CodiceFiscaleSoggettoFisico">

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:pattern value="[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUWV]{2}[A-Z][0-9LMNPQRSTUWV]{2}[A-Z][0-9LMNPQRSTUWV]{3}[A-Z]"/>
  <xs:minLength value="16"/>
  <xs:maxLength value="16"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceFiscaleNumerico">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]{11}"/>
    <xs:minLength value="11"/>
    <xs:maxLength value="11"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceFiscale">
  <xs:union memberTypes="CodiceFiscaleSoggettoFisico CodiceFiscaleNumerico" />
</xs:simpleType>
<!-- ##### creaComunicazione ##### -->
<xs:element name="CreaComunicazione_Input" type="CreaComunicazione_Input"/>
<xs:complexType name="CreaComunicazione_Input">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SezioneDatoreLavoro" type="SezioneDatoreLavoro" nillable="false" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SezioneLavoratore" type="SezioneLavoratore" nillable="false" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SezioneRapportoLavoro" type="SezioneRapportoLavoro_Crea" nillable="false"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="SezioneAccordoSmartWorking" type="SezioneAccordoSmartWorking"
nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```
<xs:element name="SezioneSoggettoAbilitato" type="SezioneSoggettoAbilitato_Input" nillable="false" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
```

```
<xs:element name="CodTipologiaComunicazione" type="xs:string" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="SezioneDatoreLavoro">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="CodiceFiscaleDatoreLavoro" type="CodiceFiscale" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
```

```
<xs:element name="DenominazioneDatoreLavoro" type="xs:string" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="SezioneLavoratore">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="CodiceFiscaleLavoratore" type="CodiceFiscale" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
```

```
<xs:element name="NomeLavoratore" type="xs:string" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
```

```
<xs:element name="CognomeLavoratore" type="xs:string" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
```

```
<xs:element name="DataNascitaLavoratore" type="xs:dateTime" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
```

```
<xs:element name="CodComuneNascitaLavoratore" type="CodiceComune" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="SezioneRapportoLavoro_Crea">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="DataInizioRapportoLavoro" type="xs:dateTime" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
```

```

    <xs:element name="CodTipologiaRapportoLavoro" type="xs:string" nillable="false" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="PosizioneINAIL" type="PAT" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="TariffaINAIL" type="TariffaINAIL" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SezioneSoggettoAbilitato_Input">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="CodTipologiaSoggettoAbilitato" type="xs:string" nillable="false" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>

        <xs:element name="CodiceFiscaleSoggettoAbilitato" type="CodiceFiscale" nillable="false"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SezioneAccordoSmartWorking">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="DataSottoscrizioneAccordo" type="xs:dateTime" nillable="false" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>

        <xs:element name="DataInizioPeriodo" type="xs:dateTime" nillable="false" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>

        <xs:element name="DataFinePeriodo" type="xs:dateTime" nillable="false" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

        <xs:element name="TipologiaDurataPeriodo" type="xs:string" nillable="false" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>

        <xs:element name="StreamPDF" type="xs:base64Binary" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"
/>

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<!-- ##### modificaComunicazione ##### -->

<xs:element name="ModificaComunicazione_Input" type="ModificaComunicazione_Input"/>

<xs:complexType name="ModificaComunicazione_Input">

```

```

<xs:sequence>

  <xs:element name="CodiceComunicazione" type="CodiceComunicazione" nillable="false"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

  <xs:element name="SezioneRapportoLavoro" type="SezioneRapportoLavoro_Modifica" nillable="false"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

  <xs:element name="SezioneAccordoSmartWorking" type="SezioneAccordoSmartWorking_Input"
nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

  <xs:element name="SezioneSoggettoAbilitato" type="SezioneSoggettoAbilitato_Input" nillable="false"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

  <xs:element name="CodTipologiaComunicazione" type="xs:string" nillable="false" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SezioneRapportoLavoro_Modifica">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="CodTipologiaRapportoLavoro" type="xs:string" nillable="false" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="PosizioneINAIL" type="PAT" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="TariffaINAIL" type="TariffaINAIL" nillable="false" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

  </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SezioneAccordoSmartWorking_Input">

  <xs:sequence>

    <xs:element name="DataSottoscrizioneAccordo" type="xs:dateTime" nillable="false" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="DataInizioPeriodo" type="xs:dateTime" nillable="false" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="DataFinePeriodo" type="xs:dateTime" nillable="false" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="TipologiaDurataPeriodo" type="xs:string" nillable="false" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>

  </xs:sequence>

```

```
</xs:complexType>
```

```
<!-- ##### annullaComunicazione ##### -->
```

```
<xs:element name="AnnullaComunicazione_Input" type="AnnullaComunicazione_Input"/>
```

```
<xs:complexType name="AnnullaComunicazione_Input">
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="CodiceComunicazione" type="CodiceComunicazione" nillable="false"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
```

```
<xs:element name="SezioneSoggettoAbilitato" type="SezioneSoggettoAbilitato_Input" nillable="false"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
```

```
<xs:element name="CodTipologiaComunicazione" type="xs:string" nillable="false" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
</xs:schema>
```

Nei prossimi paragrafi sono forniti degli esempi di compilazione dei file XML riguardanti le tre tipologie di comunicazione.

Comunicazione di inizio periodo

Nel file archivio (ZIP file) deve essere presente un file PDF/A, contenente l'accordo sottoscritto, per ogni file XML contenente una comunicazione di inizio periodo. Entrambi gli oggetti devono avere lo stesso nome.

```
<CreaComunicazione_Input
```

```
xmlns="http://mlps.gov.it/DataModels/InformationDelivery/SmartWorking/1.0">
```

```
<SezioneDatoreLavoro>
```

```
<CodiceFiscaleDatoreLavoro>12345678901</CodiceFiscaleDatoreLavoro>
```

```
<DenominazioneDatoreLavoro>Azienda di test</DenominazioneDatoreLavoro>
```

```
</SezioneDatoreLavoro>
```

```
<SezioneLavoratore>
```

```
<CodiceFiscaleLavoratore>AAABBB00A01H501U</CodiceFiscaleLavoratore>
```

```
<NomeLavoratore>BBB</NomeLavoratore>
```

```
<CognomeLavoratore>AAA</CognomeLavoratore>
```

```
<DataNascitaLavoratore>AAAA-MM-GGT00:00:00</DataNascitaLavoratore>
```

```
<CodComuneNascitaLavoratore>H501</CodComuneNascitaLavoratore>
```

</SezioneLavoratore>

<SezioneRapportoLavoro>

<DataInizioRapportoLavoro>AAAA-MM-GGT00:00:00</DataInizioRapportoLavoro>

<CodTipologiaRapportoLavoro>A00</CodTipologiaRapportoLavoro>

<PosizioneINAIL>123456789</PosizioneINAIL>

<TariffaINAIL>1234</TariffaINAIL>

</SezioneRapportoLavoro>

<SezioneAccordoSmartWorking>

<DataSottoscrizioneAccordo>AAAA-MM-GGT00:00:00</DataSottoscrizioneAccordo>

<DataInizioPeriodo>AAAA-MM-GGT00:00:00</DataInizioPeriodo >

<DataFinePeriodo>AAAA-MM-GGT00:00:00</DataFinePeriodo>

<TipologiaDurataPeriodo>TD</TipologiaDurataPeriodo>

<StreamPDF/>

</SezioneAccordoSmartWorking>

<SezioneSoggettoAbilitato>

<CodTipologiaSoggettoAbilitato>03</CodTipologiaSoggettoAbilitato>

<CodiceFiscaleSoggettoAbilitato>DDDEEE00A01H501U</CodiceFiscaleSoggettoAbilitato>

</SezioneSoggettoAbilitato>

<CodTipologiaComunicazione>I</CodTipologiaComunicazione>

</CreaComunicazione_Input>

La sezione “SezioneSoggettoAbilitato” deve essere presente nel file solo nel caso in cui l’utente che effettua il caricamento del file ZIP ha un profilo *Soggetto Abilitato*. Nell’altro caso, non deve essere inserita.

Comunicazione di modifica

Deve essere generata a partire dall'ultima comunicazione trasmessa per il periodo oggetto di aggiornamento.

In questo caso, non è obbligatorio trasmettere nuovamente un file PDF/A, contenente l'accordo sottoscritto. Se fosse necessario rettificare l'accordo, occorre inserire nel file archivio anche il relativo file PDF/A con nome coincidente con il file XML contenente le altre informazioni del periodo oggetto di aggiornamento.

<ModificaComunicazione_Input

xmlns="http://mlps.gov.it/DataModels/InformationDelivery/SmartWorking/1.0">

<CodiceComunicazione>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</CodiceComunicazione>

<SezioneRapportoLavoro>

<CodTipologiaRapportoLavoro>XXX</CodTipologiaRapportoLavoro>

<PosizioneINAIL>XXXXXXXX</PosizioneINAIL>

<TariffaINAIL>XXXX</TariffaINAIL>

</SezioneRapportoLavoro>

<SezioneAccordoSmartWorking>

<DataSottoscrizioneAccordo>AAAA-MM-GGT00:00:00</DataSottoscrizioneAccordo>

<DataFinePeriodo>AAAA-MM-GGT00:00:00</DataFinePeriodo>

<TipologiaDurataPeriodo>XX</TipologiaDurataPeriodo>

</SezioneAccordoSmartWorking>

<SezioneSoggettoAbilitato>

<CodTipologiaSoggettoAbilitato>XXX</CodTipologiaSoggettoAbilitato>

<CodiceFiscaleSoggettoAbilitato>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</CodiceFiscaleSoggettoAbilitato>

</SezioneSoggettoAbilitato>

<CodTipologiaComunicazione>M</CodTipologiaComunicazione>

</ModificaComunicazione_Input>

La sezione "SezioneSoggettoAbilitato" deve essere presente nel file solo nel caso in cui l'utente che effettua il caricamento del file ZIP ha un profilo *Soggetto Abilitato*. Nell'altro caso, non deve essere inserita.

Comunicazione di annullamento sottoscrizione

Deve essere generata a partire dall'ultima comunicazione trasmessa per il periodo oggetto di annullamento.

```
<AnnullaComunicazione_Input
  xmlns="http://mlps.gov.it/DataModels/InformationDelivery/SmartWorking/1.0">>

  <CodiceComunicazione>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</CodiceComunicazione>

  <SezioneSoggettoAbilitato>

    <CodTipologiaSoggettoAbilitato>XXX</CodTipologiaSoggettoAbilitato>

    <CodiceFiscaleSoggettoAbilitato>XXXXXXXXXX</CodiceFiscaleSoggettoAbilitato>

  </SezioneSoggettoAbilitato>

  <CodTipologiaComunicazione>A</CodTipologiaComunicazione>

</AnnullaComunicazione_Input>
```

La sezione "SezioneSoggettoAbilitato" deve essere presente nel file solo nel caso in cui l'utente che effettua il caricamento del file ZIP ha un profilo *Soggetto Abilitato*. Nell'altro caso, non deve essere inserita.