

Ministero della Giustizia PROVVEDITORATO REGIONALE Amministrazione Penitenziaria Campania	D.U.V.R.I. Appalto fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il "Servizio Vitto" dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della regione Campania	Mod. Duvri Ver. 01 del 05/03/2025 Pag. 1 di 12
--	--	--

DOCUMENTO DI COORDINAMENTO E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

(D.Lgs. n. 81/2008 art. 26)

APPALTO

Fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il "Servizio Vitto" dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della regione Campania.

Contratto Rep. n° __ del _____

- ☐ Lavori
- ☐ Servizi
- ☒ Fornitura
- ☐ Manutenzione

<p><i>Ministero della Giustizia</i></p> <p>PROVVEDITORATO REGIONALE Amministrazione Penitenziaria Campania</p>	<p>D.U.V.R.I.</p> <p>Appalto fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il "Servizio Vitto" dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della regione Campania</p>	<p>Mod. Duvri</p> <p>Ver. 01 del 05/03/2025</p> <p>Pag. 2 di 12</p>
---	---	---

SOMMARIO

1)	Dati anagrafici.....	3
2)	Scopo e campo di applicazione	4
3)	Riferimenti normativi.....	4
4)	Valutazione del rischio da interferenza	4
5)	Criteri di valutazione del rischio	4
6)	Determinazione della probabilità (P).....	5
7)	Determinazione del danno (D)	5
8)	Determinazione del rischio	6
9)	Misure di prevenzione del rischio di interferenza	7
10)	Informazione sui rischi specifici.....	7
11)	Organizzazione dei siti per l'esecuzione dell'appalto	7
11.1	Delimitazioni, segnalazioni, accessi e viabilità.....	7
11.2	Aree deposito e magazzini	7
11.3	Smaltimento rifiuti	7
11.4	Servizi igienico sanitari	7
11.5	Impianti messi a disposizione dall'ente appaltante	7
12)	Descrizione e valutazione rischi da interferenza	8
13)	Rischi particolari e misure di sicurezza.	9
13.1	- Macchine, attrezzature	9
13.2	- Sostanze pericolose	9
13.3	- Movimentazione dei carichi	9
13.4	- Commissione di controllo di conformità della fornitura	9
13.5	- Altre imprese Appaltatrici in zone limitrofe.....	10
13.6	- Valutazione preventiva del rumore verso l'esterno.....	10
13.7	- Rischio incendio	10
13.8	- Gestione emergenze	10
14)	Gestione del primo soccorso	10
15)	Indirizzi e numeri di telefono utili	11
16)	Costi della sicurezza per rischi interferenti.....	11
17)	Approvazione del documento	11
18)	Revisioni e aggiornamento del documento	11
19)	Firme.....	12

Ministero della Giustizia PROVVEDITORATO REGIONALE Amministrazione Penitenziaria Campania	D.U.V.R.I. Appalto fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il "Servizio Vitto" dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della regione Campania	Mod. Duvri Ver. 01 del 05/03/2025 Pag. 3 di 12
--	--	--

1) DATI ANAGRAFICI

ENTE APPALTANTE:

Nome: Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Napoli
Indirizzo: Via Nuova Poggioreale n. 167
Comune: Napoli

IMPRESA APPALTATRICE:

Ragione Sociale: xxxxx
Indirizzo: xxxxx
Comune: xxxxx

UBICAZIONE: presso le Direzioni degli Istituti Penitenziari di seguito indicate

	Sedi degli Istituti Penitenziari del Provveditorato appaltante
	C.C. Napoli Poggioreale C.C.F. Pozzuoli (Struttura non in uso) C.P. Napoli Secondigliano C.R. Aversa C.C. Santa Maria Capua Vetere C.C. Avellino C.C. Ariano Irpino ICAM Lauro (Struttura non in uso) C.R. Sant'Angelo dei Lombardi C.C. Arienzo C.C. Benevento C.R. Carinola C.R. Eboli C.C. Salerno C.C. Vallo della Lucania

Dati dell'appalto:

Inizio appalto: dal xxxx
Durata in mesi: 24 fino al xxxx
Proroga in mesi: 12 fino al xxxx

Numero massimo di lavoratori impiegati: vari per ogni sede

Descrizione dell'appalto: fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il "Servizio Vitto" dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della regione Campania.

Ministero della Giustizia PROVVEDITORATO REGIONALE Amministrazione Penitenziaria Campania	<p style="text-align: center;">D.U.V.R.I.</p> <p>Appalto fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il "Servizio Vitto" dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della regione Campania</p>	Mod. Duvri Ver. 01 del 05/03/2025 Pag. 4 di 12
---	---	--

2) SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'affidamento della fornitura in oggetto, attraverso contratti d'appalto, comporta l'obbligo di elaborare un documento di valutazione dei rischi che informi reciprocamente le parti dei rischi intrinseci alla struttura (art 26 D.Lgs. 81/08).

Tale documento costituisce allegato al contratto stipulato tra le parti per l'affidamento della fornitura, fermo restando che la fornitura avverrà presso gli istituti sopra indicati, pertanto, correlata alle caratteristiche delle singole strutture.

3) RIFERIMENTI NORMATIVI

L'applicazione definitiva del presente Documento è subordinata all'integrazione del dettaglio operativo per singolo istituto conformemente a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 art 26.

4) VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZA

Per valutare il rischio connesso a situazioni di interferenza è necessario procedere all'individuazione delle situazioni in cui possono verificarsi, fra le attività dell'istituto e l'impresa appaltatrice, eventi in grado di causare infortuni o effetti pregiudizievoli alla salute dei lavoratori.

In base al principio di cooperazione tali conoscenze ed indicazioni saranno oggetto di confronto ed ulteriore aggiornamento a seguito dell'affidamento dell'appalto, tale processo avverrà tramite:

- Il sopralluogo congiunto fra Direzioni e appaltatore con l'analisi di rischi e interferenze;
- la riunione congiunta fra Direzioni e appaltatore con l'analisi di rischi e interferenze.

5) CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Di seguito enunciamo i criteri utilizzati per valutare il rischio.

Il rischio è definito come funzione di D (*gravità delle conseguenze - danno ai lavoratori*) e di P (*probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze*), cioè : $R = f(D, P)$

ove:

$R =$ entità del rischio

$D =$ gravità delle conseguenze (danno ai lavoratori)

$P =$ probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze

Perciò si assume che la funzione per determinare il Rischio sia espressa dal prodotto di Probabilità e Danno, ovvero:

$$R \text{ (rischio)} = P \text{ (probabilità)} \times D \text{ (danno)}$$

Ministero della Giustizia PROVVEDITORATO REGIONALE Amministrazione Penitenziaria Campania	D.U.V.R.I. Appalto fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il "Servizio Vitto" dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della regione Campania	Mod. Duvri Ver. 01 del 05/03/2025 Pag. 5 di 12
--	--	--

6) DETERMINAZIONE DELLA PROBABILITÀ (P)

La **probabilità P**, espressa come il numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo di tempo è funzione dei fattori: proprietà/capacità del fattore, tempo di esposizione al pericolo, preparazione professionale dei soggetti esposti.

Il valutatore avrà il compito di considerare tutti e tre questi fattori e di condensarli in un valore numerico (tramite un giudizio) di probabilità (P) come indicato nella tabella 1.

Tabella 01 - PROBABILITA'	
5	Altamente probabile
4	Probabile
3	Poco probabile
2	Improbabile
1	Non prevedibile / Quasi impossibile

7) DETERMINAZIONE DEL DANNO (D)

L'intensità (o entità) del danno è funzione del numero di soggetti coinvolti dal verificarsi dell'evento e del livello delle conseguenze ad essi provocato (valutato ad esempio in giornate di assenza lavorativa o conseguenze invalidanti permanenti).

La seguente Tabella 2 - entità del danno D, alla prima colonna fornisce la guida al valutatore nell'attribuzione del livello di danno ipotizzabile per ciascun fattore analizzato.

L'intensità viene pesata attribuendo un valore numerico (da 1 a 5) ai giudizi espressi nella seconda colonna (*Livello*). Analogamente tale tipo di valutazione sarà ripetuto con riferimento al danno

TABELLA 02 - ENTITÀ DEL DANNO (D)

Valore	Livello	Definizioni / criteri
5	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione con effetti letali o con conseguenze di invalidità permanente grave
4	Grave	Infortunio o episodio di esposizione con conseguenza assenza dal lavoro di oltre 40 giorni e/o conseguenze irreversibili lievi
3	Medio	Infortunio o episodio di esposizione con inabilità reversibile e assenza dal lavoro sino a 40 giorni
2	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione con inabilità rapidamente reversibile e assenza dal lavoro sino a 15 giorni
1	Estremamente basso	Infortunio o episodio di esposizione con conseguenze stremante ridotte e assenza dal lavoro sino a 3 giorni

Ministero della Giustizia PROVVEDITORATO REGIONALE Amministrazione Penitenziaria Campania	D.U.V.R.I. Appalto fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il "Servizio Vitto" dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della regione Campania	Mod. Duvri Ver. 01 del 05/03/2025 Pag. 6 di 12
--	--	--

8) DETERMINAZIONE DEL RISCHIO

La quantificazione del rischio secondo la formula $R \text{ (rischio)} = P \text{ (probabilità)} \times D \text{ (danno)}$ viene effettuata nella tabella 03 (*matrice per la stima dei rischi*), il risultato finale è sintetizzato attraverso un giudizio attribuito ai range di punteggio definiti alla tabella 4.

Tabella 03 - RISCHIO'		R = P X D				
Probabilità ↓ Altamente probabile Probabile Poco probabile Improbabile Non prevedibile / Quasi impossibile						
	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
Danno ⇒		1	2	3	4	5
		Estremamente basso	Lieve	Medio	Grave	Gravissimo

TABELLA 04 – RISCHIO/RANGE DI PUNTEGGIO

RISCHIO	
Range punteggio	Giudizio
17-25	GRAVISSIMO
13-16	GRAVE
9-12	MEDIO
5-8	BASSO
1-4	ESTREMAMENTE BASSO

<p><i>Ministero della Giustizia</i></p> <p>PROVVEDITORATO REGIONALE Amministrazione Penitenziaria Campania</p>	<p>D.U.V.R.I.</p> <p>Appalto fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il "Servizio Vitto" dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della regione Campania</p>	<p>Mod. Duvri</p> <p>Ver. 01 del 05/03/2025</p> <p>Pag. 7 di 12</p>
---	---	---

9) MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INTERFERENZA

La valutazione del rischio si conclude con l'individuazione delle misure necessarie a ridurre il rischio di interferenza.

Le misure da adottare presentano diversa intensità e priorità in relazione al giudizio relativo al livello di rischio.

10) INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI

La documentazione riguardante le caratteristiche strutturali ed impiantistiche dei locali presso cui avrà esecuzione l'appalto è disponibile presso le Direzioni penitenziarie.

Sarà comunque obbligo della ditta appaltatrice provvedere ad analisi e valutazione dei rischi per l'attività lavorativa prestata con analisi anche delle dotazioni facenti parte dei locali.

Per l'adeguamento eventuale delle attrezzature, strutture e impianti di proprietà dati in gestione si seguiranno le regole pattuite negli atti contrattuali.

Le indicazioni sulle dotazioni di sicurezza (estintori, manichette, uscite di sicurezza ecc.) presenti nei locali e la localizzazione delle zone a rischio specifico saranno verificate ed acquisite presso ogni Direzione Penitenziaria.

11) ORGANIZZAZIONE DEI SITI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'esecuzione dell'appalto avrà luogo nei locali specifici ad esso deputati (*magazzini, depositi, ecc.*) che verranno affidati in consegna alla Ditta appaltatrice con apposito verbale di consegna da parte di ciascuna delle Direzioni penitenziarie.

Si ritiene, al momento della stesura del presente, che i siti non presentino vincoli particolari, essendo interni alla struttura penitenziaria, in luogo circoscritto e con assenza di altre attività direttamente interferenti.

11.1 Delimitazioni, segnalazioni, accessi e viabilità

L'accesso al sito è riservato solo a pochi dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria (polizia penitenziaria, ministeriali) o a persone detenute che lavorano alle dipendenze della Direzione Penitenziaria; non è prevista la realizzazione di particolari recinzioni.

L'ingresso è vietato a personale non specificatamente autorizzato.

Alla fine di ogni giornata di lavoro sarà lasciato il sito in condizioni tali da non creare zone di pericolo a persone e cose.

11.2 Aree deposito e magazzini

Per il particolare tipo di lavoro è previsto che vi possano essere locali di deposito per lo stoccaggio dei materiali. Di volta in volta l'impresa Appaltatrice procederà al trasferimento nei predetti locali dei genere alimentari e dei materiali necessari all'esecuzione della fornitura.

Non è previsto l'utilizzo e/o lo stoccaggio di materiali infiammabili tali da richiedere certificati di prevenzione incendi.

Eventuali bombole di gas e/o di materiali infiammabili saranno portati di volta in volta, e tenuti per il tempo strettamente necessario a specifiche lavorazioni.

11.3 Smaltimento rifiuti

I materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni verranno rimossi e trasportati negli appositi contenitori all'esterno dei locali a termine giornata.

I rifiuti prodotti saranno smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente, in particolare saranno suddivisi e gestiti a seconda delle categorie ove previsto da norme locali afferenti il servizio di raccolta differenziata.

11.4 Servizi igienico sanitari.

Essendo i locali all'interno degli Istituti penitenziari vi è la presenza sia di servizi igienici che degli spogliatoi per il personale dell'impresa Appaltatrice.

11.5 Impianti messi a disposizione dall'ente appaltante

Tutti gli impianti necessari per l'esecuzione dell'appalto (elettrico, idrico, termico, gas, fognario, parafulmini, ecc) sono messi a disposizione dell'ente appaltante e risultano essere realizzati in conformità a quanto richiesto dalle norme in materia, salvo eventuali adeguamenti di cui al punto 10).

Ministero della Giustizia PROVVEDITORATO REGIONALE Amministrazione Penitenziaria Campania	D.U.V.R.I. Appalto fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il "Servizio Vitto" dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della regione Campania	Mod. Duvri Ver. 01 del 05/03/2025 Pag. 8 di 12
--	--	--

12) DESCRIZIONE E VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

Possibili rischi da interferenza tra operatori della ditta appaltatrice e personale dell'Amministrazione Penitenziaria da analizzare per ogni singolo istituto:

	FATTORI DI RISCHIO da interferenza	Descrizione rischio / situazione	Probabilità (p)	Danno (d)	Rischio R = P x D	Misure Adottate
	Rischio Caduta operatori					
	Caduta in piano	Non rilevato				
	Caduta dall'alto	Non rilevato				
	Rischio Caduta materiali					
	Caduta materiali movimentati manualmente (Non rilevato				
	Caduta dall'alto di materiali movimentati o stoccati	Non rilevato				
	Incendio - Emergenza					
	Rischio di infortunio dovuti ad evacuazione in caso di emergenza	emergenza da coordinare con la Direzione sede di mensa	2	3	6 = BASSO	Procedure comuni di evacuazione, prove di evacuazione congiunte, informazioni reciproche
	Rischio di infortunio dovuti ad incendio	emergenza da coordinare con la Direzione sede di mensa	3	3	9 = MEDIO	Procedure comuni di allarme, prove di evacuazione congiunte, informazioni reciproche
	Rischi di infortuni di natura meccanica					
	rischi di contatto con parti mobili di macchine e impianti (utensili e/o parti di trasmissione del moto o trasporto	Non rilevato				
	rischi di contatto con materiali e oggetti a temperatura elevata e/o fiamme	Non rilevato				
	rischi di incidente da accesso ad aree pericolose per manutenzione e/o sbloccaggio / ripartenza	Non rilevato				
	rischi da contatto con materiali taglienti e/o appuntiti (vetri, utensili, lamiere, chiodi ecc)	Non rilevato				
	Proiezione violenta di materiali, schegge, componenti, attrezzature ecc,	Non rilevato				
	rischi dovuti a esplosioni (sovrappressione in contenitori, esplosivi)	Non rilevato				
	Rischi di infortuni da mezzi mobili					
	rischi di investimento dovuti a transito di mezzi mobili (automezzi)	Non rilevato				
	Interferenze umane dirette					
	Infortuni dovuti ad azioni umane involontarie di colpire, investire, causare inciampo ecc.	Non rilevato				

<p><i>Ministero della Giustizia</i></p> <p>PROVVEDITORATO REGIONALE Amministrazione Penitenziaria Campania</p>	<p>D.U.V.R.I.</p> <p>Appalto fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il "Servizio Vitto" dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della regione Campania</p>	<p>Mod. Duvri</p> <p>Ver. 01 del 05/03/2025</p> <p>Pag. 9 di 12</p>
---	---	---

13) RISCHI PARTICOLARI E MISURE DI SICUREZZA.

Con riferimento ai rischi particolari elencati dalla normativa vigente, si evidenziano le possibili interferenze:

13.1 - Macchine, attrezzature

Le macchine e attrezzature messe a disposizione da ogni singola Direzione penitenziaria sono elencate in apposito verbale di consegna. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica.

13.2 - Sostanze pericolose

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze più significative dovranno essere tenute sotto controllo a cura dei referenti delle imprese.

13.3 - Movimentazione dei carichi

Trasporto materiale

Verrà eseguito mediante idonei mezzi (autovetture, furgoni, ecc.) la cui guida sarà affidata a personale abilitato. I materiali saranno opportunamente vincolati e la velocità dei mezzi sarà contenuta e rispettosa della segnaletica all'uopo sistemata in istituto.

I mezzi dovranno spostarsi o fare manovra nelle zone di scarico all'interno dell'intercinta, a "passo d'uomo", a velocità adeguata e con cautela onde evitare urti con persone e cose.

Nel caso di compresenza di più automezzi per la consegna e lo scarico merci è necessario, per evitare interferenze, che ogni operatore attenda il proprio turno in funzione dell'ordine di arrivo senza interferire con le attività di scarico già in fase di espletamento nonché senza ostacolare la viabilità di altri mezzi.

È fatto obbligo di spegnere i motori in fase di scarico da parte dell'Assuntore o del suo Corriere.

Sollevamento dei carichi

I carichi da sollevare saranno del tipo saldamente imballato. Gli addetti incaricati all'uso di mezzi di sollevamento devono dimostrare di avere conseguito adeguato addestramento ed autorizzazione a tale incarico da parte del datore di lavoro. Gli addetti alle macchine operatrici, durante le operazioni di sollevamento e movimentazione di materiali, dovranno evitare la sosta con i carichi sospesi al di sopra di zone di lavorazione, altresì dovranno fare in modo che i carichi restino sospesi per il tempo minimo necessario per lo stoccaggio. Per le operazioni su descritte, gli addetti ai mezzi meccanici dovranno essere coadiuvati da un operatore a terra che dia indicazioni. L'eventuale guida dei carichi dovrà essere eseguita mediante l'ausilio di funi; l'operatore addetto alla guida del carico dovrà stare in zona di sicurezza rispetto al carico; è vietato lasciare carichi sospesi.

Movimentazione manuale dei carichi

Per le operazioni di sollevamento manuale si adotteranno idonee misure organizzative atte a ridurre il rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di detti carichi.

Caduta di oggetti dall'alto

Le operazioni che richiedono il sollevamento dei carichi avverranno esclusivamente all'interno dell'area interessata, compreso il carico/scarico dei materiali dagli automezzi di trasporto.

In tutti i suddetti casi l'area di movimentazione dei carichi, durante tali operazioni, dovrà essere interdetta a pedoni e a mezzi con cavalletti e nastro colorato.

13.4 - Commissione di controllo di conformità della fornitura

Le visite della Commissione di controllo devono essere effettuate prima dell'inizio delle attività di distribuzione e comunque non durante le operazioni di scarico e stoccaggio dei generi.

L'impresa Appaltatrice adotterà tutti gli accorgimenti del caso affinché:

- i componenti della Commissione ed il personale dell'amministrazione penitenziaria non corrano rischi;

<p><i>Ministero della Giustizia</i></p> <p>PROVVEDITORATO REGIONALE Amministrazione Penitenziaria Campania</p>	<p>D.U.V.R.I.</p> <p>Appalto fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il "Servizio Vitto" dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della regione Campania</p>	<p>Mod. Duvri</p> <p>Ver. 01 del 05/03/2025</p> <p>Pag. 10 di 12</p>
---	---	--

- non causi nocimento all'igiene dei luoghi e degli alimenti presenti.

13.5 – Altre imprese Appaltatrici in zone limitrofe

Qualora nascessero nuovi cantieri e/o attività in zone limitrofe che possano interferire e/o determinare rischi dovuti a lavorazioni o attività correlate, saranno analizzati tutti i nuovi rischi, integrando eventualmente il presente documento.

13.6 - Valutazione preventiva del rumore verso l'esterno

Nel sito interessato dall'appalto non vi sono fonti di rumore al di fuori delle attrezzature e delle macchine utilizzate per le lavorazioni da eseguirsi e presumibilmente i livelli di rumorosità di picco saranno inferiori ai 90 dB(A). Nel caso si verificasse la necessità di utilizzare mezzi od attrezzature particolarmente rumorose, si procederà ad apposita valutazione dei rischi.

13.7 - Rischio incendio

Le strutture penitenziarie sono dotate di presidi antincendio (estintori a polvere e a CO₂, idranti, impianti ad acqua, ecc). I percorsi di esodo sono indicati dalla Direzione dell'Istituto in rapporto alle esigenze di sicurezza penitenziaria.

È presente in istituto il personale dell'Amministrazione Penitenziaria specificamente individuato che agisce conformemente ai piani di emergenza ed evacuazione, in caso di incendio.

L'impresa Appaltatrice deve osservare quanto previsto nel D.M. 02/09/2021 in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali:

- Rispetto dell'ordine e della pulizia;
- Informazione e formazione dei propri lavoratori;
- Controllo delle misure e procedure di sicurezza inerenti il rischio incendio.

Occorrerà evitare in particolare:

- L'accumulo dei materiali combustibili e/o infiammabili;
- L'ostruzione delle vie d'esodo;
- L'uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere;
- Il blocco delle porte tagliafuoco dei compartimenti antincendio con cunei o altri mezzi che ne impediscano la chiusura vanificandone con ciò la funzione protettiva.

13.8 - Gestione emergenze

È presente in ciascun Istituto e Scuola dell'Amministrazione Penitenziaria il personale, specificamente individuato, che agisce conformemente ai piani di emergenza ed evacuazione, in caso di incendio.

I percorsi di esodo sono indicati dalla Direzione dell'istituto in rapporto alle esigenze di sicurezza penitenziaria.

Qualora il personale delle imprese appaltatrici riscontri situazioni di emergenza (ad es. incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, ecc.) dovrà comunicarlo direttamente alla Direzione penitenziaria che attiverà la procedura di emergenza.

Qualora sia necessario evacuare i locali e/o la struttura dovranno essere seguite le indicazioni fornite dalla Direzione dell'Istituto.

14) GESTIONE DEL PRIMO SOCCORSO

Stante l'ubicazione dei luoghi ove avverrà l'appalto, si farà capo alla Direzione dell'istituto per l'attivazione delle procedure previste. Saranno altresì tenuti in evidenza i numeri telefonici utili.

Per tutti gli infortuni di piccola entità per i quali non è necessario ricorrere a cure sanitarie, sarà utilizzato il contenuto di una apposita cassetta di pronto soccorso, segnalata da cartellonistica ben visibile.

A cura della Ditta appaltatrice la cassetta dovrà contenere, almeno, la dotazione prevista per legge.

Ministero della Giustizia PROVVEDITORATO REGIONALE Amministrazione Penitenziaria Campania	D.U.V.R.I. Appalto fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il "Servizio Vitto" dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della regione Campania	Mod. Duvri Ver. 01 del 05/03/2025 Pag. 11 di 12
--	--	---

15) INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI

SERVIZIO	TELEFONO
Servizio ambulanza	118
Pronto soccorso	118
Vigili del Fuoco	115
Carabinieri	112

L'impresa Appaltatrice provvederà ad acquisire presso ogni Direzione di Istituto e Scuola penitenziaria, sede di appalto, il nominativo del fornitore e del rispettivo numero di telefono per le emergenze relativamente a:

- fornitura energia elettrica
- fornitura gas metano

16) COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENTI

A seguito dell'analisi dei rischi interferenti compiuta preliminarmente, si rileva che la corretta gestione degli stessi non comporta un particolare aggravio di spese rispetto alla normale gestione della sicurezza da parte dell'impresa Appaltatrice.

Difatti, la gestione dell'emergenza, seppur da coordinarsi con le Direzioni degli istituti e Scuola penitenziaria, non costituisce aggravio di attività ma semplicemente una modifica delle procedure standard già richieste per la corretta gestione dei rischi propri dell'impresa Appaltatrice.

Pertanto i costi della sicurezza per rischi interferenti sono stimati in **€ 0,00 (zero)**

17) APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

La presente valutazione dei rischi da interferenze nonché informazione sui rischi presenti nei luoghi di lavoro è stata effettuata sulla base delle informazioni disponibili presso gli Istituti e Scuola A.P. del distretto campano.

18) REVISIONI E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

All'inizio dell'appalto di fornitura, ogni Direzione Penitenziaria provvederà, congiuntamente con l'impresa Appaltatrice, alle verifiche del caso, anche mediante sopralluoghi, provvedendo altresì alle successive revisioni e aggiornamenti del presente Documento.

Le misure da adottare sono a carico del soggetto individuato nella valutazione dei rischi come attivo (salvo diversi accordi fra le parti) e dovranno essere poste in atto quanto prima.

La Direzione penitenziaria si impegna a fornire alla Impresa Appaltatrice:

- le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti ove avverrà l'esecuzione dell'appalto e le misure di prevenzione ed emergenza adottate;
- le eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto al documento;

Ministero della Giustizia PROVVEDITORATO REGIONALE Amministrazione Penitenziaria Campania	D.U.V.R.I. Appalto fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il "Servizio Vitto" dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della regione Campania	Mod. Duvri Ver. 01 del 05/03/2025 Pag. 12 di 12
--	--	---

- Notizie concernenti il proprio documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza dell'Istituto.

Successivamente, nel caso si ravvisino, sia da parte della Direzione Penitenziaria sia da parte dell'Appaltatore, criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura del Documento, lo stesso dovrà essere integrato con le specifiche valutazioni di prevenzione e protezione.

19) FIRME

Il presente elaborato, si compone di n° 12 pagine numerate in progressione.

Letto, confermato e sottoscritto

Napoli, li _____

PRAP Napoli	Impresa appaltatrice
_____	_____

Il presente Documento, integrato con l'eventuale dettaglio operativo, sarà controfirmato dal Direttore dell'Istituto dove è prevista la fornitura in appalto.

DIRETTORE ISTITUTO (timbro e firma per esteso)
