

**DETERMINA A CONTRARRE N. MAR-04**

**OGGETTO: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO  
C.I.G.: Z75357A9A0**

**IL DIRETTORE**

PREMESSO Che questa Direzione deve provvedere all'approvvigionamento del gasolio da riscaldamento per il corretto funzionamento della caldaia in uso alla Caserma di questa Scuola;

VISTA Giusta relazione dell'Addetto alla M.O.F.;

CONSIDERATO Che è necessario rifornire suddetto impianto con litri 8000 per garantire corretto uso;

VISTO L'art. 32 co. 2 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le stazioni appaltanti "decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

ATTESO Che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni ed accordi quadro stipulati e messi a disposizione della Consip S.p.A. - Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO Che sul portale [www.acquistinrete.pa.it](http://www.acquistinrete.pa.it) è attiva la Convenzione Consip "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 11" Lotto 17 alla quale poter aderire;

VISTO Che il servizio di fornitura per il Gasolio da riscaldamento in Sicilia è stato aggiudicato a Q8 Quaser s.r.l.;

TENUTO CONTO Che esiste la disponibilità dei fondi per la copertura della spesa;

**DETERMINA**

**PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE SOPRA, DI ADERIRE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI 8000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'IMPIANTO DA RISCALDAMENTO DELLA CASERMA DI QUESTA S.F.A.P..**

S. Pietro Clarenza, 07.03.2022

---

**DETERMINA A CONTRARRE - N. MAR-05**

**OGGETTO: Fornitura e posa in opera interruttore magnetotermico differenziale 4 poli del quadro generale Ed. Didattica  
C.I.G.: Z1D357FEBD**

**IL DIRETTORE**

PREMESSO Che presso questo Polo Formativo sono attivi i corsi di formazione per gli allievi agenti di polizia penitenziari;

CONSIDERATO Che l'impianto di illuminazione dell'Ed. Didattica di questo Polo Formativo ha smesso di funzionare;

PRESO ATTO Della relazione di servizio dell'addetto alla MOF che, ha evidenziato che il malfunzionamento è causato dal guasto dell'interruttore differenziale quadripolare magnetotermico;

RITENUTO Che occorre procedere con la massima urgenza al ripristino dell'impianto di illuminazione, al momento garantito da una soluzione precaria;

CONSIDERATO Che l'impresa Rizzo Impianti è ditta di fiducia per l'Amministrazione;

RILEVATO Che suddetta Ditta ha già effettuato interventi simili e che, interpellata ha

TENUTO CONTO	dato disponibilità per effettuare con urgenza un sopralluogo, presentando un costo per la fornitura e posa in opera pari ad euro 368,10 oltre IVA;
VISTO	Che l'anomalia dell'impianto di illuminazione riguarda l'edificio della didattica che ospita gli allievi agenti frequentanti i corsi di formazione;
RITENUTO	Che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.P.A. ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e dato atto, pertanto, che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (Oda), con richiesta di offerta (RDO) o con Trattativa Diretta;
TENUTO CONTO	Necessario procedere con lo strumento della Trattativa Diretta con un solo operatore economico;
	Che esiste la disponibilità dei fondi per la copertura della spesa;

#### **DETERMINA**

**PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE SOPRA, DI AVVIARE UNA TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI D.L. 50/2016 CON LA DITTA RIZZO IMPIANTI DI RIZZO FILIPPO PER LA FORNITURA E POSA DELL'INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE QUADRIPOLE PER UN IMPEGNO DI SPESA DI EURO 368,10 OLTRE IVA.**

San Pietro Clarenza, 08.03.2022

#### **DETERMINA A CONTRARRE – N. MAR-06**

**OGGETTO: Riparazione stampante Ricoh MP 6001 – Direzione C.I.G. Z903583835**

#### **IL DIRETTORE**

PREMESSO	Che presso questo Polo Formativo è sede per i Corsi di formazione per allievi agenti di polizia penitenziaria;
CONSIDERATO	Che la stampante RICOH MP 6001 nr. serie V6903400161 in uso agli uffici della Direzione risulta essere malfunzionante;
TENUTO CONTO	Che l'esperto informatico ha evidenziato la necessità di richiedere l'intervento di Ditta specializzata;
CONSIDERATO	L'art. 32 co. 2 del Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016) secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le stazioni appaltanti "decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
CONSIDERATO	Che l'attuale normativa dispone: "per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro (c.d. micro-acquisti), è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni";
RITENUTO	Necessario procedere con lo strumento di Affidamento Diretto a Ditta di fiducia in zone vicinore;
CONSIDERATO	Che la Ditta COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE E C. S.N.C. ha eseguito in precedenza altre manutenzioni sull'apparecchio;
PRESO ATTO	Che suddetta Ditta dopo opportuno sopralluogo ha inviato un preventivo di spesa pari ad euro 127,50 oltre IVA;
TENUTO CONTO	Che è necessario procedere con la massima urgenza;
TENUTO CONTO	Che esiste la disponibilità dei fondi per la copertura della spesa;

#### **DETERMINA**

**PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE SOPRA, DI PROCEDERE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE RICOH MP 6001 MATR. V6903400161 ALLA DITTA COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE E C. S.N.C. PER UN IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 127,50 OLTRE IVA.**

S. Pietro Clarenza, 09.03.2022

## DETERMINA A CONTRARRE – MAR-08

**OGGETTO: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL POLIGONO DI TIRO ANNESSO A QUESTA S.F.A.P.  
C.I.G.: Z88359C324**

### IL DIRETTORE

PREMESSO Che questa Direzione deve provvedere all'approvvigionamento del gasolio da riscaldamento per il corretto funzionamento della caldaia in uso al Poligono di Tiro di questa Scuola;

CONSIDERATO Che è necessario rifornire suddetto impianto con litri 2000 per garantire corretto uso durante le esercitazioni di tiro programmate;

VISTO L'art. 32 co. 2 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le stazioni appaltanti "decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

ATTESO Che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni ed accordi quadro stipulati e messi a disposizione della Consip S.p.A. – Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO Che sul portale [www.acquistinrete.pa.it](http://www.acquistinrete.pa.it) è attiva la Convenzione Consip "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 11" Lotto 17 alla quale poter aderire;

VISTO Che il servizio di fornitura per il Gasolio da riscaldamento in Sicilia è stato aggiudicato a Q8 Quaser s.r.l.;

TENUTO CONTO Che esiste la disponibilità dei fondi per la copertura della spesa;

### DETERMINA

**PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE SOPRA, DI ADERIRE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI 2000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'IMPIANTO DA RISCALDAMENTO DEL POLIGONO DI TIRO DI QUESTA S.F.A.P.**

S. Pietro Clarenza, 16.03.2022

---

## DETERMINA A CONTRARRE N. MAR-11

**OGGETTO: FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO  
C.I.G.: ZCB35C45C2**

### IL DIRETTORE

PREMESSO Che questa Direzione deve provvedere all'approvvigionamento del gasolio da riscaldamento per il corretto funzionamento della caldaia in uso alla Caserma di questa Scuola;

VISTA Giusta relazione dell'Addetto alla M.O.F.;

CONSIDERATO Che è necessario rifornire suddetto impianto con litri 8000 per garantire corretto uso;

VISTO L'art. 32 co. 2 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le stazioni appaltanti "decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

ATTESO Che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni ed accordi quadro stipulati e messi a disposizione della Consip S.p.A. – Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO Che sul portale [www.acquistinrete.pa.it](http://www.acquistinrete.pa.it) è attiva la Convenzione Consip "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 11" Lotto 17 alla quale poter aderire;

VISTO Che il servizio di fornitura per il Gasolio da riscaldamento in Sicilia è stato aggiudicato a Q8 Quaser s.r.l.;

TENUTO CONTO Che esiste la disponibilità dei fondi per la copertura della spesa;

### **DETERMINA**

**PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE SOPRA, DI ADERIRE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI 8000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'IMPIANTO DA RISCALDAMENTO DELLA CASERMA DI QUESTA S.F.A.P..**

S. Pietro Clarenza, 28.03.2022

---

### **DETERMINA A CONTRARRE - MAR-13**

**OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL POLIGONO DI TIRO ANNESSO ALLA SFAP DI SAN PIETRO CLARENZA - CT.  
CIG: Z2235CC6BB**

### **IL DIRETTORE**

PREMESSO Che questa Scuola deve garantire le esercitazioni di tiro del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria della Sicilia orientale, nonché degli allievi corsisti per i quali la formazione prevede l'ottenimento dell'abilitazione all'uso delle armi;

CONSIDERATO Che è necessario, assicurare l'efficienza dell'impianto e delle varie attrezzature mediante periodiche visite di manutenzione ordinaria da parte di ditte specializzate nel settore;

TENUTO CONTO Della specificità degli impianti, che richiedono da parte delle ditte concorrenti una qualificazione professionale specialistica in materia di poligoni di tiro;

CONSIDERATO Che, dopo attenta ricerca, le società qualificate per la gestione di servizi agli impianti speciali presenti nel MEPA risultano nove: SIRMI POLIGONO, GEBIM IMPIANTI SRL, ELETTRICA ITALIA SRL, AB POLIGONI SRL, MIKRA SRL, NUOVA ELETTRICA SRL, AB TELEMATICA SRL, MAGIT SAS DI GIANFRANCESCO e TCM SRL;

ONSIDERATO Che tra le suddette società è in elenco anche la ELETTRICA ITALIA SRL che, nonostante il principio di rotazione, si ritiene di invitarla per il grado di soddisfazione maturato nel concluso rapporto contrattuale, per la capacità professionale e l'idoneità delle prestazioni;

TENUTO CONTO Che è stata assicurata la copertura finanziaria sul cap. 1687 p.g. 1-PRAP;

### **DETERMINA**

**PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE SOPRA, DI INDIRE GARA SUL MEPA MEDIANTE RDO AL P.P.B., AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.L. 50/2016 CON PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DEI NOVE OPERATORI ECONOMICI SOPRA ELENCATI SPECIALIZZATI NEL SETTORE, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL POLIGONO DI TIRO.**

S. Pietro Clarenza, 29 marzo 2022

---

IL DIRETTORE  
Letizia Bellelli