

## **Allegato 5**

### **Struttura di DatiAtto.xml**

Per la definizione di *DatiAtto.xml* sono usati gli *XML-Schema (XSD)*, strutturati allo scopo di fornire un insieme di specifiche estendibile ed espandibile, sfruttando in particolare i meccanismi dei "tipi xml" disponibili negli XML-Schema.

I file .xsd sono riportati alla fine del presente allegato e sono disponibili, in formato elettronico, nell'area di Download del Portale dei Servizi Telematici.

#### **Versioning adottato**

Nella gestione dei file XML Schema di seguito definiti è stato adottato un modello di 'versioning' che combina i due seguenti approcci:

1. *utilizzo dell'attributo 'version' dell'elemento schema.*

L'utilizzo dell'attributo ha il vantaggio di essere nativo della specifica e di permettere la non proliferazione dei namespace nel caso vengano prodotte molte versioni.

Lo svantaggio maggiore è quello di non poter referenziare esplicitamente una determinata versione per la validazione.

2. *modificare il namespace di definizione dello schema.*

Ogni nuova versione ha un suo namespace ben definito che riporta all'interno del nome il numero della versione stessa.

L'approccio ha lo svantaggio di far proliferare in maniera eccessiva i namespace nel caso di frequenti modifiche, ma allo stesso tempo è possibile effettuare la validazione riferendosi ad una specifica versione, è sufficiente referenziare il namespace opportuno.

L'introduzione di modifiche che non inficiano la validazione di documenti scritti con la versione precedente è da ritenere di lieve entità per cui il nuovo rilascio seguirà il primo approccio. Ad esempio, la definizione di nuovi elementi/tipi nel contesto di namespace già definiti o l'introduzione all'interno di elementi già definiti di parti opzionali non compromette la validazione di documenti precedenti, per cui è sufficiente modificare l'attributo 'version' dello schema per identificare la nuova versione. In questo caso il primo approccio è da preferire perché soprattutto nelle fasi iniziali del progetto le modifiche di lieve entità potrebbero essere numerose.

L'introduzione di modifiche strutturali, come ad esempio la modifica del modello di un elemento (scelta o sequenza) o la modifica dell'obbligatorietà/molteplicità di elementi o parti di essi già definiti, compromette la validazione di documenti prodotti in precedenza. Tali interventi sono da ritenere di entità significativa quindi per la validazione è fondamentale referenziare il namespace (la versione) corretto.

A fronte della pubblicazione delle nuove versioni quelle non aggiornate sono mantenute come deprecate per un periodo necessario a permettere l'adeguamento dei sistemi di redazione esterni al termine del quale la versione deprecata sarà dunque dismessa.

Pertanto, eventuali successive versioni dei namespace saranno identificate con l'aggiunta della stringa "vN", dove N è la versione maggiore presente tra quelle pubblicate.

Per esempio, per identificare l'ultima versione degli atti introduttivi della cognizione ordinaria occorrerà scrivere:

<http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introductivi/vN>

#### **Sistema per il Contenzioso, Diritto del Lavoro e Volontaria Giurisdizione**

È stato definito un dizionario di tipi xml idoneo per la composizione delle varie tipologie di atto.

La figura che segue riporta la struttura dei namespace:




Figura 1 - Struttura dei namespace per DatiAtto.xml

### Dizionario di base

Il dizionario di elementi per la definizione dei dati relativi all'atto si costituisce di tre namespace fondamentali:

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi>: è definito nel file *tipi-base.xsd*; lo schema contiene estensioni di tipi base XML, del tipo float con formati particolari, stringhe con formati particolari e così via; le codifiche definite sono tutte auto descritte utilizzando gli elementi di commento e documentazione proprie della specifica degli XML Schema; in altre parole ad ogni elemento della enumerazione è associata tramite tag *annotation* l'opportuna descrizione.
- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche>: è definito nel file *tipi-anagrafiche.xsd*; lo schema contiene la definizione dei tipi di anagrafica necessari alla definizione delle strutture dati; ad esempio è definito il tipo Parte, il tipo Avvocato e così via;
- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti>: è definito nel file *base\_v1/tipi-atti.xsd*; lo schema contiene la specifica dei tipi base utilizzati per la definizione delle strutture dati relative ai dati dell'atto.

In particolare sono stati dichiarati due tipi xml astratti per la modellazione di tutti gli atti come appresso riportato.

- **AttoIntroduttivo**: modella le caratteristiche comuni di tutti gli atti introduttivi, cioè la specifica dell'anagrafica del procedimento, in altre parole l'indicazione degli avvocati e delle parti coinvolte nonché l'oggetto di merito della causa. La definizione di questa tipologia base di atto è conforme alle informazioni che il sistema di cancelleria richiede al momento dell'iscrizione al ruolo.
- **AttoProcedimento**: modella il generico atto in corso di causa, sia esso di parte, dell'incaricato dal giudice o del magistrato. Si tratta in ultima analisi di legare l'atto a un procedimento in essere all'interno dei sistemi di cancelleria.

Lo schema inoltre introduce il tipo xml base per tutti gli eventi del sistema di cancelleria, il tipo "IstanzaEvento".

### Dizionario di registro

Il Dizionario di Registro definisce le strutture degli atti propri del registro in essere, nello specifico: Contenzioso Civile, Diritto del Lavoro e Volontaria Giurisdizione.

Per completezza, nel seguito si descriveranno brevemente i namespace definiti. I namespace (e relativi file *.xsd*) sopra elencati servono per la costruzione dei dizionari relativi al registro o sistema di interesse costituito dagli atti e dagli eventi scaricabili da questi. Con evento si intende qui il nome dell'evento e, laddove praticabile, il nome ed il tipo dei parametri o meglio delle informazioni necessarie allo scarico dell'evento stesso.

L'utilizzo del nome dell'evento, e non del relativo codice, ha il vantaggio di non esporre i dettagli implementativi dei sistemi di cancelleria e oltretutto offre un ulteriore grado di libertà, non è detto infatti che allo stesso nome evento definito nella struttura XML corrisponda sempre lo scarico dello stesso evento sui sistemi di cancelleria; l'evento potrebbe ad esempio essere funzione dello stato del fascicolo oppure del valore di un parametro. Questo permette di ridurre la specificità dei tipi XML per i vari eventi e permette una maggiore flessibilità di gestione da parte dei sistemi di cancelleria.

A partire dai namespace base descritti al paragrafo precedente per quanto riguarda i registri afferenti il giudizio di cognizione sono stati definiti i seguenti schemi:

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte>  
File 'eventi-parte.xsd'. Definizione di tutti gli eventi scaricabili da atti di parte.
- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/professionista>  
File 'eventi-professionista.xsd'. Definizione degli eventi associabili ad atti del professionista

Le tipologie di atti producibili a partire dagli elementi costitutivi elencati in precedenza sono organizzate in namespace in modo da essere classificate per macro tipologia.

Gli atti di parte e quelli dei professionisti ausiliari del giudice nei seguenti namespace:

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/Introductivi>
- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte>
- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/professionista>

#### **Estensione ai registri delle Esecuzioni**

Data la profonda differenza giuridica e sistemistica esistente tra i registri afferenti all'area del Contenzioso Civile e quelli relativi alle Esecuzioni Civili e Concorsuali si è scelto di non estendere i namespace descritti in precedenza con l'introduzione di nuovi atti, ma piuttosto di definirne di nuovi ed organizzarli in maniera più logica e strutturata. Ad esempio nella loro denominazione è stato inserito anche il riferimento al soggetto che redige l'atto, questo permette una migliore e più rapida classificazione della macrotipologia di atto.

L'organizzazione dei namespace è visibile nella figura seguente.




Figura 2 - Organizzazione namespace estensione PCT

In particolare, i vocabolari di base descritti ai paragrafi precedenti sono stati estesi introducendo nuovi tipi di utilità svincolati dal particolare registro, per ora sono impiegati unicamente nella definizione degli atti oggetto del presente documento, ma dato il loro carattere generale potrebbero essere inclusi anche nelle future modifiche agli atti riguardanti i registri dell'area del Contenzioso.

Gli atti dei registri delle Esecuzioni Individuali e Concorsuali sono definiti in namespace di registro dedicati, in dettaglio:

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi>

Il namespace definisce tutti gli eventi scaricabili da un atto. Fa parte del dizionario dell'estensione, costituisce cioè un componente costitutivo della specifica degli atti.

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase>

Contiene la specifica di tipi base necessari per la costruzione degli atti, anche questo namespace fa parte del dizionario dei registri oggetto dell'integrazione.

Per il registro delle esecuzioni civili si ha:

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi>

Namespace degli atti per l'iscrizione del procedimento nel registro.

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte>

Namespace degli atti producibili dai difensori delle parti.

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista>

Namespace degli atti producibili dai periti e dai consulenti di parte.

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato>

Namespace degli atti producibili dai delegati.

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/custode/v...>

Namespace degli atti producibili dai custodi

I suddetti namespace sono soggetti alle regole di versioning precedentemente descritte.

Per il registro delle Esecuzioni Concorsuali si sono definiti:

- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introductivi><http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte>
- <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista>.<http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore> Quest'ultimo namespace definito per le sole Procedure Concorsuali definisce le strutture degli atti producibili dai curatori fallimentari.

### Nullabilità

L'integrazione dei registri delle Esecuzioni Individuali e Concorsuali non modifica l'architettura generale della specifica nel suo complesso, tuttavia presenta alcune caratteristiche peculiari rispetto agli altri registri dell'area civile che necessitano di una opportuna gestione.

La maggior parte degli elementi che veicolano informazioni significative per i sistemi di cancelleria sono opzionali anche nel caso dei registri in oggetto, questo per condividere la filosofia per cui *DatiAtto.xml* deve servire da ausilio ai sistemi di cancelleria, ma non è assolutamente richiesto che il depositante ne specifichi in maniera completa ogni sua parte, in modo da mantenere bassa la complessità e di incentivare l'instaurazione di *best practice* per l'utilizzo di tali strumenti, cioè maggiore è l'informazione specificata, migliore e più efficiente sarà il recepimento dell'atto e quindi il *workflow* del procedimento.

Nei registri in questione occorre però distinguere, soprattutto per fini statistici e di controllo gestione, i casi in cui l'informazione non è stata fornita perché non specificata oppure perché non applicabile.

L'implementazione del requisito è effettuata tramite l'utilizzo dell'attributo *nillable* previsto dalla specifica XML Schema introdotto per formalizzare tale distinzione. L'attributo è specificato nella definizione di ogni elemento relativo alle informazioni per i sistemi di cancelleria. Nei documenti prodotti se l'informazione (elemento) ha l'attributo "*nil*" impostato a "*true*" il dato per i sistemi di cancelleria è da ritenere non presente perché non applicabile, mentre se l'informazione (elemento) viene omessa significa che non è presente perché non fornita.

### Demarcazione informazione

Il carattere opzionale delle informazioni utili introduce nel caso dei registri in oggetto un ulteriore aspetto da tenere in considerazione: dato il loro notevole numero è utile segnalare, documentare o semplicemente marcare tutte quelle informazioni che, se fornite, possono agevolare in maniera significativa l'intervento del personale di cancelleria. L'intento è quello di individuare e quindi documentare un insieme minimale di dati necessari.

L'approccio è quello di sfruttare le proprietà di documentazione propri degli XML Schema, come è noto infatti è possibile inserire praticamente ovunque *tag* di annotazione (*annotation*) all'interno della specifica di ogni singolo schema.

La struttura del *tag* in questione prevede come elementi figli *tag* denominati *appinfo*, elementi che possono contenere qualsiasi contenuto XML valido. Gli elementi *appinfo* sono intesi per indicare qualsiasi informazione utile alle applicazioni che dovranno utilizzare gli schemi, in altre parole ciò che il requisito in questione richiede.

Il contenuto di tali elementi per ora non viene ulteriormente specificato e potrà essere soggetto ad evoluzione future, per ora verranno solo qualificati con l'attributo *source* impostato a <http://www.giustizia.it/gl/sgr>. La presenza di tali *tag* all'interno degli elementi di *annotation* demarcherà informazioni necessarie ai sistemi di cancelleria (sistemi di gestione registri) al momento dell'accettazione dell'atto.

### Dizionario di base specifico per le Esecuzioni

La costruzione della specifica per l'integrazione dei registri in oggetto parte dalla definizione di un dizionario base di tipi specifici, in accordo con l'approccio seguito per il trattamento dei registri già gestiti dalle infrastrutture del Processo Civile Telematico.

Le entità del dizionario, elencate nella tabella seguente, sono definite nel namespace <http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase> e si trovano nel file "tipi-base-siecic.xsd".

### Dizionario Eventi per l'ambito Esecuzioni

Il dizionario degli eventi contiene tutte le entità che definiscono un evento scaricabile da un deposito atto nel contesto dei sistemi oggetto.

Il dizionario è definito nel namespace:

<http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi>.

L'approccio seguito è il medesimo adottato per la specifica degli analoghi dizionari nell'ambito dei registri già amministrati dall'infrastruttura del Processo Civile Telematico:

- La definizione di un tipo formalizza la 'segnatura' di una procedura di gestione dell'evento, cioè i suoi parametri di ingresso.
- La definizione di un elemento a cui è assegnato un tipo definito formalizza l'evento vero e proprio.

Un evento è un elemento che deve essere riutilizzato nella definizione di vari tipi di atti, la sua presenza qualifica l'atto e rende chiaro l'intervento da effettuare sui sistemi di cancelleria.

Data la ridotta complessità della mappatura tra atti ed eventi nel contesto dei registri in questione, non è stato fatto un largo uso di elementi di tale dizionario; in altre parole, nella maggior parte di casi, data una tipologia di atto è già chiaro nel contesto dei registri oggetto di integrazione quali sono gli eventi ad esso associati, per cui non c'è necessità di qualificare ulteriormente l'atto. Fanno ovviamente eccezione gli atti generici in cui la presenza dell'evento è necessaria per rendere chiaro l'intervento da effettuare sui sistemi di cancelleria.

### Codifiche Beni Mobili

Si riportano nel presente paragrafo tutti i valori attualmente codificati all'interno dei sistemi di cancelleria

<b>Beni mobiliari esecuzioni individuali</b>	
0	Compendio pignorato
1	Mobili ed arredi per casa
2	Denaro no contanti (assegni, etc)
3	Mobili ed arredi per ufficio
4	Elettrodomestici
5	Preziosi
6	Denaro contante
7	Titoli (Azioni, BOT, CCT etc )
8	Autovetture
9	Automezzi commerciali
10	Motoveicolo o ciclomotore
11	Attrezzature industriali
12	Nave o galleggiante
13	Aereomobile
14	Attrezzature mediche
15	Computer ed attr. informatica
16	Merce deperibile
17	Merci varie non deperibili
18	Marchio
19	Brevetto
20	Oggetti d'arte o antiquariato
21	Abbigliamento e calzature
22	Attrezzature varie
23	Credito unitario
24	Credito periodico
25	Emolumenti
26	Bene generico
<b>Beni mobiliari procedure concorsuali</b>	
101	Macchine per la lavorazione del legno e simili
101.1	Bordatrici

101.10	Incollatrici
101.11	Levigatrici
101.12	Linee di sezionamento tronchi
101.13	Macinatori
101.14	Pialle
101.15	Presse
101.16	Scorniatrici
101.17	Segatronchi
101.18	Seghe
101.19	Sezionatrici multilame
101.2	Calibratrici
101.20	Silos
101.21	Spalmatrici
101.22	Squadratrici
101.23	Strettoi
101.24	Stuccatrici
101.25	Tenonatrici
101.26	Tinteggiatrici
101.27	Trapani
101.28	Velatrici
101.3	Caricatori - centratori per tronchi
101.4	Cavatrici
101.5	Chiodatrici
101.6	Combinate
101.7	Essicatori
101.8	Fresatrici
101.9	Impianti aspirazione - insilaggio
101.999	Altro
102	Macchine per la lavorazione dei metalli
102.1	Alesatrici
102.10	Maschiatrici-filettatrici
102.11	Piallatrici-limatrici-stozzatrici-brocciatrici
102.12	Rettificatrici-lappatrici-molatrici-affilatrici
102.13	Segatrici-troncatrici
102.14	Torni a controllo numerico
102.15	Torni speciali
102.16	Torni tradizionali
102.17	Trapani-foratrici
102.18	Bobinatrici-avvolgitrici
102.19	Cesoie-tranciatrici-punzonatrici
102.2	Alesatrici-fresatrici
102.20	Chiodatrici-ribaditrici-bordatrici
102.21	Combinate
102.22	Curvatrici-raddrizzatrici
102.23	Laminatoi-calandre
102.24	Presse-magli
102.25	Presse piegatrici
102.26	Roditrici-refilatrici-contornatrici
102.27	Rullatrici-godronatrici-profilatrici-aggraffatrici
102.28	Trafilatrici
102.3	Centri di lavoro
102.4	Compressori -essicatori
102.5	Fresatrici
102.6	Macch. per ruote dentate ( Dentatrici- sbarbatrici, ecc.)
102.7	Macchine combinate per metalli
102.8	Macchine per controllo e misura
102.9	Macchine per prova materiali
102.999	Altro

103	Macchinari per la saldatura, trattamenti termici, speciali e fonderia
103.1	Forni a gas
103.2	Forni elettrici
103.3	Impianti galvanici (cromatura-nichelatura)
103.4	Macchine e impianti per terre da fonderia
103.5	Pallinatrici-sabbiatrici-granigliatrici
103.6	Saldatrici a gas
103.7	Saldatrici elettriche
103.999	Altro
104	Macchinari per la lavorazione della plastica e gomma
104.1	Estrusori
104.2	Granulatori macinatori
104.3	Macchine ad iniezione
104.4	Macchine per produzione sacchi e borse
104.5	Macchine per soffiaggio
104.6	Macchine termoformatrici
104.7	Mescolatori
104.8	Saldatrici elettroniche
104.9	Taglierine
104.999	Altro
105	Macchinari per la termotecnica
105.1	Caldaie
105.1.1	olio
105.1.2	gas
105.1.3	polverino di carbone
105.1.4	condensazione
105.1.5	biomassa
105.1.999	altro
105.2	Generatori di aria calda
105.2.1	olio
105.2.2	gas
105.2.3	polverino di carbone
105.2.4	condensazione
105.2.5	biomassa
105.2.999	altro
105.3	Generatori di vapore
105.3.1	olio
105.3.2	gas
105.3.3	polverino di carbone
105.3.4	condensazione
105.3.5	biomassa
105.3.999	altro
105.4	Gruppi frigoriferi
105.4.1	semplice compressione
105.4.2	doppia compressione
105.4.999	altro
105.999	Altro
106	Macchinari per l'agricoltura, foreste e pesca
106.1	Imballatrici
106.2	Macchine per la raccolta frutta e ortaggi
106.3	Macchine per manutenzione e pulizia fossi
106.4	Mietitrebbiatrici
106.5	Rimorchi
106.6	Trattori
106.7	Macc. per lavorazioni second. del terreno
106.8	Pompe centrifughe
106.999	Altro
107	Macchinari per l'estrazione di combustibili e minerali



107.1	Carotatrici
107.2	Dumper
107.3	Macchine per la trivellazione
107.4	Perforatrici
107.5	Pompa colometrica
107.6	Compressori
107.7	Ventilatori
107.999	Altro
108	Macchinari per l'industria alimentare e conserviera
108.1	Alimentatori
108.10	Lavatrici e selezionatrici
108.11	Macchine dosatrici
108.12	Macchine industriali produzione gelato
108.13	Pastorizzatori
108.14	Sfogliatrici
108.15	Sterilizzatori
108.16	Pompe centrifughe
108.17	Pompe volumetriche
108.18	Compressori
108.19	Ventilatori
108.2	Autoclavi
108.20	Turbina a vapore
108.21	Turbina a gas
108.22	Gruppo combinato
108.23	Scambiatore di calore
108.24	Condensatori
108.3	Celle frigorifere
108.4	Centrifughe con paniere > 500 mm
108.5	Forni a gas
108.6	Forni elettrici
108.7	Friggitrici industriali
108.8	Impastatrici
108.9	Impianti e macchine lavorazione frutta
108.999	Altro
109	Macchinari per la produzione ed il trattamento della carta
109.1	Arrotolatori e srotolatori
109.2	Impilatori
109.3	Macchine per cartoncino e cartone
109.4	Presse disidratatrici
109.5	Raffinatrici
109.6	Ribobinatrici
109.999	Altro
110	Macchinari per l'industria poligrafica, editoriale ed affini
110.1	Cucitrici
110.10	Perforatrici
110.11	Piegatrici incollatrici
110.12	Ribobinatrici
110.13	Scanner
110.14	Spalmatrici
110.15	Taglierine
110.2	Fotocompositrici
110.3	Fustellatrici
110.4	Legatrici
110.5	Macchine accoppiatrici per modulo continuo
110.6	Macchine per stampa flexografica
110.7	Macchine per stampa off-set
110.8	Macchine per stampa rotocalco
110.9	Macchine per stampa serigrafica

110.999	Altro
111	Macchinari per la lavorazione della ceramica, dei laterizi, del vetro e del marmo
111.C01	Forni di cottura
111.C02	Forni per l'essiccazione
111.C03	Impianti abbattimento polveri
111.C04	Impianti depurazione acque
111.C05	Linee e macchine di scelta
111.C06	Linee e macchine per la verniciatura
111.C07	Presse
111.L01	Forni per la cottura
111.L02	Impianti preparazione argilla - mattoniere
111.L99	Altro
111.M01	Foratrici
111.M02	Fresatrici
111.M03	Lucidatrici
111.M04	Scolpitrici
111.M05	Segatrici
111.M06	Tagliablocchi
111.V01	Bisellatrici
111.V02	Lavatrici - asciugatrici
111.V03	Macchine per la lavorazione del vetro piano
111.V04	Macchine produzione Vetri isolanti
111.V05	Macchine produzione vetri stratificati
111.V06	Tavoli per il taglio computerizzati
111.Z01	Pompe centrifughe
111.Z02	Pompe volumetriche
111.Z03	Compressori
111.Z04	Ventilatori
111.Z05	Turbina a vapore
111.Z06	Turbina a gas
111.Z07	Gruppi combinati
111.Z08	Scambiatori di calore
111.Z09	Condensatori
111.999	Altro
112	Macchinari per l'industria chimica e farmaceutica
112.1	Autoclavi - essicatori
112.10	Turbina a gas
112.11	Gruppi combinati
112.12	Scambiatori di calore
112.13	Condensatori
112.2	Blisteratrici
112.3	Impianto condizionamento aria sterile
112.4	Sterilizzatori
112.5	Pompe centrifughe
112.6	Pompe volumetriche
112.7	Compressori
112.8	Ventilatori
112.9	Turbina a vapore
112.999	Altro
113	Elettromedicali
113.1	Apparecchi e strumenti diagnostici - analisi cliniche
113.10	Riuniti odontoiatrici
113.2	Apparecchi e strumenti per chirurgia
113.3	Apparecchi e strumenti per fisioterapia
113.4	Apparecchi e strumenti per traumatologia
113.5	Apparecchi per cardiologia
113.6	Apparecchi per laboratori di ricerca
113.7	Apparecchi per radiologia

113.8	Ecofomografi
113.9	Fotometri
113.999	Altro
114	Macchinari per il confezionamento e l'imballaggio
114.1	Capsulatrici
114.10	Riempitrici
114.2	Chiuditrici
114.3	Confezionatrici film termoretrabili
114.4	Confezionatrici sottovuoto
114.5	Etichettatrici
114.6	Formatrici di scatole
114.7	Imbustatrici
114.8	Palettizzatori
114.9	Reggiatrici
114.999	Altro
115	Apparecchi per l'industria ottica, fotocinematografica e radiotelevisiva
115.1	Apparecchiature per optometria
115.1	Amplificatori e Casse acustiche
115.2	Impianti di acustica
115.2	Ingranditori
115.3	Mixer
115.3	Linee di sviluppo e stampa
115.4	Riproduttori - sviluppatori
115.4	Proiettori
115.5	Registratori
115.6	Telecamere fisse
115.7	Telecamere portatili
115.8	Videoregistratori professionali
115.999	Altro
116	Macchinari per l'industria tessile, lavorazione pelli e calzature
116.1	Bottali
116.10	Spaccatrici - trance
116.11	Carde
116.12	Filatoi
116.13	Imballatrici
116.14	Macchine ed impianti di lavaggio
116.15	Macchine ed impianti di tintura
116.16	Macchine ed impianti per finissaggio
116.17	Macchine per calze
116.18	Macchine per maglieria circolari
116.19	Macchine per maglieria rettilinee
116.2	Fresatrici sottopiede
116.20	Macchine per ricami
116.21	Orditoi
116.22	Pettinatrici
116.23	Roccatrici
116.24	Telai di tessitura
116.3	Fustellatrici
116.4	Macchine per cucire
116.5	Macchine per iniezione termoplastici
116.6	Macchine per montaggio e premontaggio
116.7	Macchine stiratrici
116.8	Montaboette
116.9	Pressasuole
116.999	Altro
117	Macchinari, impianti ed attrezzature per l'edilizia
117.A01	Baracche componibili
117.A02	Baracche monoblocco

117.A03	Benne
117.A04	Box
117.A05	Container
117.A06	Elettro e motocompressori
117.A07	Paranchi
117.A08	Piegaferri
117.A09	Ponteggi
117.A10	Quadri elettrici
117.A11	Semafori
117.E01	Autogru
117.E02	Betoniere elettriche
117.E03	Betoniere a scoppio
117.E04	Caricatori - elevatori
117.E05	Carrelli elevatori fuoristrada
117.E06	Casseforme
117.E07	Compressori
117.E08	Dumper
117.E09	Gru a cavalletto
117.E10	Gru a torre
117.E11	Gruppi elettrogeni
117.E12	Impianti di betonaggio
117.E13	Martelli demolitori
117.E14	Pompe per calcestruzzo
117.F01	Livellatrici
117.F02	Molatrici per binari
117.S01	Costipatori
117.S02	Fresatrici
117.S03	Impianti Bitume
117.S04	Motolivellatrici
117.S05	Piastre vibranti
117.S06	Rulli compressori
117.S07	Vibrofinitrici
117.Z01	Compressori rotativi
117.Z02	Compressori alternativi
117.999	Altro
201	Materie prime e prodotti
201.1	Legno e derivati
201.10	Materie plastiche
201.11	Pellami e cuoio
201.12	Prodotti minerali (vetro, porcellana, ceramica, ecc.)
201.13	Prodotti chimici
201.2	Tessuti e fibre naturali
201.3	Tessuti e fibre sintetiche
201.4	Leghe dell'alluminio
201.5	Leghe del rame
201.6	Leghe ferrose
201.7	Materiali edili e da costruzione
201.8	Prodotti petroliferi e derivati
201.9	Prodotti in gomma
201.999	Altro
202	Attrezzature ed utensili
202.1	Morse
202.10	Cabine forno
202.11	Equilibratrici per ruote
202.12	Ponti sollevatori
202.13	Rete elettrica
202.14	Rete d'aria compressa
202.2	Banchi da lavoro

202.3	Carrelli portapezzi
202.4	Carrelli portautensili
202.5	Strumenti di misura
202.6	Utensili per l'asportazione di materiale
202.7	Utensili per la deformazione del materiale
202.8	Banchi prova
202.9	Banchi raddrizzatura telai
202.999	Altro
301	Macchine operatrici targate
301.1	Bettoniere semoventi
301.2	Carrelli elevatori
301.3	Dumper
301.4	Escavatori gommati
301.5	Finitrici
301.6	Motolivellatrici
301.7	Pale gommate
301.8	Rulli
301.9	Terne
301.999	Altro
302	Macchine operatrici registrate
302.1	Escavatori
302.2	Pale cingolate
302.3	Pale gommate
302.4	Terne
302.5	Trattori cingolati
302.6	Altre macchine operatrici con potenza installata < 50 KW
302.999	Altro
303	Apparecchi di sollevamento
303.1	Ascensori - montacarichi
303.10	Paranchi
303.11	Piattaforme
303.2	Carrelli elevatori diesel
303.3	Carrelli elevatori elettrici
303.4	Carri ponte
303.5	Gru a bandiera
303.6	Gru a cavalletto
303.7	Gru a ponte
303.8	Gru edili a torre
303.9	Gru per autocarri
303.999	Altro
401	Veicoli
401.1	Autoarticolati
401.10	Ciclomotori
401.11	Filobus
401.12	Motociclette
401.13	Motoveicoli a tre ruote
401.14	Rimorchi e semirimorchi
401.15	Roulotte
401.16	Trattori stradali
401.17	Camper
401.2	Autobus
401.2.1	Diesel
401.2.2	Benzina
401.2.3	Elettrici
401.2.4	Ibridi con diesel
401.2.5	Ibridi con turbina a gas
401.2.999	Altro
401.3	Autocaravan

401.4	Autocarri > 80 Ql
401.5	Autocarri 0 ÷ 35 Ql
401.6	Autocarri 35 ÷ 80 Ql
401.7	Autosnodati
401.8	Autovetture a benzina
401.9	Autovetture diesel
401.999	Altro
402	Navi e galleggianti
402.1	Imbarcazione a vela
402.2	Imbarcazione a motore
402.3	Entrobordo
402.4	Fuoribordo
402.5	Cabinati a motore
402.6	Cabinati a vela
402.7	Navi
402.999	Altro
500	Macchine ed attrezzature per l'ufficio
500.1	Affrancatrici
500.10	Personal computer portatili
500.11	Piegatrici imbustatrici
500.12	Plotter
500.13	Punzonatrici
500.14	Sistemi ed impianti telefonici
500.15	Stampanti a getto d'inchiostro
500.16	Stampanti ad aghi
500.17	Stampanti laser
500.18	Taglierine
500.19	Timbratrici
500.2	Apparecchiature telex - telefax - segreterie telefoniche - modem - ecc.
500.20	Palmari
500.21	Cellulari
500.3	Calcolatrici elettroniche
500.4	Distruggi documenti
500.5	Fotocopiatrici
500.6	Macchine da scrivere elettroniche
500.7	Macchine da scrivere manuali
500.8	Macchine per microfilmare
500.9	Personal computer da tavolo
500.999	Altro
600	Commercio al dettaglio, ristorazione e l'industria alberghiera
600.1	Attrezzature per cucine e mense
600.2	Banchi frigoriferi per l'esposizione
600.3	Bilance elettroniche
600.4	Celle frigorifere
600.5	Macchine per caffè
600.6	Registratori di cassa
600.7	Vetrine espositive
600.999	Altro
701	Mobili da casa e varie
701.1	Mobili per la casa
701.2	Complementi d'arredo
701.3	Mobili ed oggetti d'antiquariato
701.4	Mobili specifici
701.999	Altro
702	Arredi da ufficio e varie
702.1	Cassettiere
702.10	Pensili
702.11	Poltroncine con ruote piroettanti

702.12	Scansie modulari
702.13	Schedari
702.14	Scrivanie con appendice
702.15	Scrivanie normali
702.16	Sedie da ufficio
702.17	Tavoli da disegno
702.18	Tavoli porta PC / Stampante
702.19	Tavoli riunioni
702.2	Cassettiere o portarotoli da disegni
702.20	Tavolini dattilo
702.21	Tecnigrafi
702.3	Classificatori
702.4	Librerie
702.5	Mobiletti - portatelefoli -portariviste - ecc.
702.6	Mobiletti in metallo ad ante
702.7	Mobili da ufficio a giorno e con ante o cassettiere
702.8	Mobili da ufficio con ante
702.9	Pareti attrezzate modulari
702.999	Varie

## XSD degli atti processuali

### **CorsoCausa.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" schemaLo-
cation="./eventi-parte.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>--- ATTENZIONE: namespace deprecato - utilizzare Par-
te.xsd</xs:documentation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE IN CORSO DI CAUSA</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="IstanzeGeneriche">
    <xs:choice minOccurs="0">
      <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaCorrezioneErroreMateriale"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaInterruzione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRimissioneTermini"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRimissioneInIstruttoria"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneCtu"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>

```

```

<xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare"/>
<xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis"/>
<xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter"/>
<xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Quater"/>
<xs:element ref="evt:IstanzaFissazioneUdienza"/>
<xs:element ref="evt:IstanzaTrasformazioneInConsensuale"/>
<xs:element ref="evt:IstanzaRichiestaInefficaciaExArt188"/>
<xs:element ref="evt:IstanzaRichiestaEsecutorietaExArt647"/>
<xs:element ref="evt:IstanzaRinuncia"/>
<xs:element ref="evt:IstanzaDeferimentoGiuramento"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:group name="RicorsiGenerici">
<xs:choice>
<xs:element ref="evt:DepositoRicorsoDiRiassunzione"/>
<xs:element ref="evt:DepositoRicorsoFissazioneUdienzaDiProsecuzioneProcedimento"/>
<xs:element ref="evt:RichiestaFissazioneModalitaProvvedimento"/>
<xs:element ref="evt:OpposizioneTardivaExArt668"/>
</xs:choice>
</xs:group>
<xs:group name="IstanzeGenericheMemoria">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Istanze presentabili nelle memorie generiche</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="evt:IstanzaInterruzione" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="evt:DepositoFoglioDiPC" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:group>
<xs:group name="IstanzeGenericheReplica">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Istanze presentabili nelle memorie di replica generiche</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element ref="evt:IstanzaDiscussioneOrale" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:group>
<xs:element name="AttoCostituzioneNuovoAvvocato">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atto di costituzione nuovo avvocato</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
<xs:sequence>
<xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
<xs:element ref="pt:domanda"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoDelega">
<xs:annotation>

```



```

<xs:documentation>Atto di revoca o di delega degli avvocati</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>L'atto puo' essere indirizzato ad un ufficio/ruolo oppure ad una cau-
        sa specifica</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:element name="destinazione">
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="pt:RegistroTelematico"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="riferimentoCausa" type="pt:RiferimentoProcedimento">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Riferimento alla causa oggetto della revoca o della dele-
          ga</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
    <xs:element name="Avvocato" type="at:Soggetto">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dati dell'avvocato oggetto della revoca o della dele-
        ga</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:choice>
    <xs:element name="delega">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ordina la delega delle cause</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="revoca">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ordina la revoca della delega</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:choice>
  <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaGenerica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza generica depositabile dall'avvocato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito" type="IstanzeGeneriche"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Comparsa180">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Atto di comparsa ex art. 180 c.p.c.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CostituzioneSemplice">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di costituzione delle parti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Istanze opzionali presentabili contestualmente alla costituzione
delle parti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CostituzioneConRiconvenzionale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di costituzione delle parti con domanda riconvenziona-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
  <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanze opzionali presentabili contestualmente alla costituzione
delle parti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaConclusionale190">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa conclusionale ex art. 190.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaConclusionaleReplica190">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di replica a comparsa conclusionale ex. art
190</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaDiscussioneOrale" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="ComparsaCostituzioneAppello">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa di costituzione in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaCostituzioneAppelloIncidentale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa di costituzione in appello con appello incidentale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Memoria183">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
<xs:element name="istanze" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplica183">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.2</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplicaProvaContraria183">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaDeferimentoGiuramento" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Memoria184">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 184</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplica184">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie replica ex art. 184</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaGenerica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memoria generica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:group ref="IstanzeGenericheMemoria"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaGenericaAppello">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito memoria generica in appello</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:group ref="IstanzeGenericheMemoria"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplica">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito memoria di replica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:group ref="IstanzeGenericheReplica"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplicaAppello">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito memoria di replica in appello</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>

```

```

    <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:group ref="IstanzeGenericheReplica"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaExArt429">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memoria ex art. 429</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NominaCTPexart87">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di nomina del consulente tecnico di parte ex art. 87
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Parte" type="at:Parte"/>
          <xs:element ref="evt:NominaConsulenteParte"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:key name="PK_PARTE_NOMINA">
    <xs:selector xpath="Parte"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:keyref name="FK_PARTE_CTP" refer="PK_PARTE_NOMINA">
    <xs:selector xpath="NominaConsulente/evt:parte"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="Preverbale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito preverbale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>

```



```

    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="accesso">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Stabilisce i criteri di visibilita per il preverba-
le</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="altraParte" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProduzioneDocumentiRichiesti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito documentazione e chiarimenti richie-
sti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Reclamo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito di un reclamo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ricorso">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso generico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Tipo del ricorso depositato</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0">
                <xs:group ref="RicorsiGenerici"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoCautelareCorsoCausa">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito ricorso procedimento cautelare in corso di cau-
sa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSequestroConservativoCorsoCausa">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito ricorso sequestro conservativo in corso di cau-
sa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSequestroGiudiziarioCorsoCausa">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito ricorso sequestro giudiziario in corso di cau-
sa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ScrittiDifensivi">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito scritti difensivi diritto societario</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ModificheAnagrafica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Parti che si costituiscono o per cui viene modificata l'anagrafi-
ca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CostituzioneParti" type="pt:AnagraficaCostituzione">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Parti da costituire/inserire nell'anagrafica del procedimen-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="evt:NominaConsulenteParte" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina di un consulente di parte negli atti e nelle ritualita' che la
prevedono</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:key name="PK_PARTE">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Partecipanti/**"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:unique name="AK_PARTE">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Partecipanti/**"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:unique>
  <xs:key name="PK_AVVOCATO">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Soggetti/pt:Avvocato"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:key>
  <xs:keyref name="FK_PARTE_AVVOCATO" refer="PK_PARTE">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
  <xs:keyref name="FK_CONSULENTE_PARTECIPANTE" refer="PK_PARTE">
    <xs:selector xpath="*/evt:parte"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### ***Cur-siecic-concorsuali.xsd***

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v1"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v1"

```

```

xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v1" ele-
mentFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="/.tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="/.tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" sche-
maLocation="/.tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLo-
cation="/.eventi.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="/.tipi-base.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="/.questionario-evoluto/Questionario.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DEL CURATORE</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attributeGroup name="CoordinateBancarie">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Relazione Periodica: Coordinate bancarie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="ABI" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="CAB" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="CIN" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="CC" type="xs:string" use="required"/>
  </xs:attributeGroup>
  <xs:attributeGroup name="PersonaFisica">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Relazione Periodica: Dati della persona fisica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="Cognome" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="Nome" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="CodiceFiscale" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="16"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="NatoA" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="DataNascita" type="xs:date" use="required"/>
    <xs:attributeGroup ref="IndirizzoCompleto"/>
  </xs:attributeGroup>
  <xs:attributeGroup name="PersonaGiuridica">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Relazione Periodica: Dati della persona giuridica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="Denominazione" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="FormaGiuridica" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="CodiceFiscale" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="11"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:attributeGroup>

```

```

    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attributeGroup ref="IndirizzoCompleto"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="IndirizzoCompleto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Dati di indirizzo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Indirizzo" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="CAP" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="Localita" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="Provincia" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="TipologieAttivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Tipologie di attivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Stimato" type="xs:float" use="optional"/>
  <xs:attribute name="DaRealizzare" type="xs:float" use="required"/>
  <xs:attribute name="Realizzato" type="xs:float" use="required"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="RG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Identificazione Procedura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Tribunale" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="Sezione" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="RuoloGenerale" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
  <xs:attribute name="Sub" type="xs:positiveInteger" use="optional"/>
  <xs:attribute name="Anno" type="xs:gYear" use="required"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="InformazioniCause">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Informazioni cause in corso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Oggetto" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="DataUdienza" type="xs:date" use="required"/>
  <xs:attribute name="Fase" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Introduttiva"/>
        <xs:enumeration value="Prove"/>
        <xs:enumeration value="Decisione"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Valore" type="xs:float" use="required"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="elementoRendiconto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento di rendiconto con riferimenti alle voci di contabilità del falli-
mento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>

```

```

    <xs:element ref="st:importo"/>
    <xs:element name="PDC" type="st:VociPDC" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="DepositoAPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito atto interoperabilita' APC</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Tipologia dell'atto veicolato</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element name="inventario" type="bt:RiferimentoAllegato">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Inventario come definito in APC v1.8.x</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="elencoInsinuazioni" type="bt:RiferimentoAllegato">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Elenco delle insinuazioni come definito in APC
v1.8.x</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="statoPassivo" type="bt:RiferimentoAllegato">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Stato Passivo come definito in APC
v1.8.x</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="relazioneIniziale" type="bt:RiferimentoAllegato">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Relazione iniziale come definita in APC
v1.8.x</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="relazionePeriodica" type="bt:RiferimentoAllegato">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Relazione periodica come definita in APC
v1.8.x</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoSemplice">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="deposito">
          <xs:annotation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:choice>
              <xs:element ref="evt:depositoIstanzaFissazioneVenditaProgrammaLiquidazione"/>
              <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
            </xs:choice>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazioneIniziale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito relazione iniziale ex art. 33 L.F.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:choice minOccurs="0">
          <xs:element name="RelazioneStandard">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="ReclamoExArt18" type="xs:boolean">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Presentato reclamo ex. art. 18</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DatiBase">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="DataCostituzione" type="xs:date"/>
                      <xs:element name="Settore">
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:enumeration value="Industria"/>
                            <xs:enumeration value="Commercio"/>
                            <xs:enumeration value="Servizi"/>
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="Mercato">
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:enumeration value="Locale"/>
                            <xs:enumeration value="Nazionale"/>
                            <xs:enumeration value="Eestero"/>
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="RicaviLordi">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Anno in corso e i due precedenti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:element name="Anno" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="Ricavo" type="bt:Valuta"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Dipendenti">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Anno in corso e i due precedenti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:element name="Anno" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="Numero" type="xs:positiveInteger"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Garanzie">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="Tipologia" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Ammontare" type="bt:Valuta"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Attivo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Anno in corso e i due precedenti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:element name="Immobilizzato" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="Immobili" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="Partecipazioni" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="Circolante" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="Crediti" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="Magazzino" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="Liquidita" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="Altro" type="bt:Valuta"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Passivo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Anno in corso e i due precedenti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:element name="DebitiBreve" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Entro 12 mesi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DebitiLungo" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>

```



```

        <xs:documentation>oltre 12 mesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CapitaleProprio" type="bt:Valuta"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Governance">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Modo">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Monistico"/>
                        <xs:enumeration value="Dualistico"/>
                        <xs:enumeration value="Tradizionale"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Gruppo">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Partecipata"/>
                        <xs:enumeration value="Holding"/>
                        <xs:enumeration value="No"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Soci">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Famigliare"/>
                        <xs:enumeration value="Minore5Soci"/>
                        <xs:enumeration value="Maggiore5Soci"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Amministratore">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Unico"/>
                        <xs:enumeration value="Consiglio"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="OrganoControllo">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Comitato"/>
                        <xs:enumeration value="ComitatoRevisore"/>
                        <xs:enumeration value="Revisore"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="AmministratoriNonSoci" type="xs:boolean"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="CauseDissesto" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Soggettive">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ErrateScelte" maxOccurs="unbounded">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="Settore"/>
                  <xs:enumeration value="Prodotto"/>
                  <xs:enumeration value="Organizzazione"/>
                  <xs:enumeration value="Finanziarie"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Inefficienze" maxOccurs="unbounded">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="Controllo"/>
                  <xs:enumeration value="Gestione"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="PassaggioGenerazionale" type="xs:boolean"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Esterne">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="AndamentoEconomico" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="AndamentoMercato" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="CostoFattoriProduttivi" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="RecuperoCrediti" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="Altro" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="AnalisiBilancio">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="RappresentazioneFedele" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="Riclassificazione" type="bt:RiferimentoAllegato" minOc-
curs="0"/>
            <xs:element name="Indici" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Diligenza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diligenza del fallito / Condotta organi di amministrazione e
controllo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="DiligenzaImprenditore" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="ElementiRilievoPenale" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="Responsabilita">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Fallito" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Amministratore" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="OrganiControllo" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Altri" type="xs:boolean"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OccultamentoPatrimonio" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="CollaborazioneProcedura" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="Altro" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttiImpugnati" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="AzioniEsperire" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RelazioneQuotate">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione iniziale specifica per s.p.a. – s.a.p.a – soc.coop.
p.a.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="Questionario"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazionePeriodica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito relazione periodica ex art. 33 L.F.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence minOccurs="0">
          <xs:element name="RiferimentiTemporali" nillable="true">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="DataRelazione" type="xs:date"/>
                <xs:element name="PeriodoRiferimento">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="DataIniziale" type="xs:date"/>
                      <xs:element name="DataFinale" type="xs:date"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="DataInventario" type="xs:date"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="DataVidimazioneGiornale" type="xs:date"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RiferimentiBancari" nillable="true">
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="IBAN" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Coordinate">
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="CoordinateBancarie"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComitatoCreditori" nillable="true">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Presidente">
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element name="CreditorePersonaFisica">
              <xs:complexType>
                <xs:attributeGroup ref="PersonaFisica"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="CreditorePersonaGiuridica">
              <xs:complexType>
                <xs:attributeGroup ref="PersonaGiuridica"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:choice>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Membri" maxOccurs="5">
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element name="CreditorePersonaFisica">
              <xs:complexType>
                <xs:attributeGroup ref="PersonaFisica"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="CreditorePersonaGiuridica">
              <xs:complexType>
                <xs:attributeGroup ref="PersonaGiuridica"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:choice>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Professionisti" nillable="true">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="Tipologia" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Anagrafica">
        <xs:complexType>

```

```

        <xs:attributeGroup ref="PersonaFisica"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Attivo" nillable="true">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Immobili" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Mobili" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="CreditiTerzi" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="CreditiErario" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="InteressiAttivi" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="AzioniRevocatorie" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Transazioni" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Varie" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attributeGroup ref="TipologieAttivo"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Liquidi" nillable="true">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Saldo" type="xs:float"/>
            <xs:element name="DataEstrattoConto" type="xs:date"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Passivo" nillable="true">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="PrivilegiSoddisfatti">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Privilegio" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Percentuale" type="xs:float"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="UsciteProcedura">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="SpesePrededuzione" type="xs:float"/>
            <xs:element name="SpeseGiustizia" type="xs:float"/>
            <xs:element name="SpeseAmministrazione" type="xs:float"/>
            <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CompensiCuratore" type="xs:float"/>
            <xs:element name="RitenuteInteressi" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="PassivoAmmesso">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Privilegio" type="xs:float"/>
            <xs:element name="Chirografo" type="xs:float"/>
            <xs:element name="Tardive">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Privilegio" type="xs:float"/>
                  <xs:element name="Chirografo" type="xs:float"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Opposizioni">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Privilegio" type="xs:float"/>
                  <xs:element name="Chirografo" type="xs:float"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="PassivoAccertamento">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Tardive">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Privilegio" type="xs:float"/>
                  <xs:element name="Chirografo" type="xs:float"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Opposizioni">
              <xs:complexType>

```

```

        <xs:sequence>
          <xs:element name="Privilegio" type="xs:float"/>
          <xs:element name="Chirografo" type="xs:float"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CauseCorso" nillable="true">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="RuoloGenerale">
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="RG"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Informazioni">
        <xs:complexType>
          <xs:attributeGroup ref="InformazioniCause"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PianiRiparto" nillable="true">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Numero" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="DataUltimo" type="xs:date"/>
      <xs:element name="TotaleIpotecari" type="xs:float"/>
      <xs:element name="TotalePrivilegiSpeciali" type="xs:float"/>
      <xs:element name="TotalePrivilegiGenerali" type="xs:float"/>
      <xs:element name="TotaleChirografari" type="xs:float"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RisultatoGestione" nillable="true">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Riparti">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Entrata" type="xs:float"/>
            <xs:element name="Uscita" type="xs:float"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Immobiliare">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Entrata" type="xs:float"/>
            <xs:element name="Uscita" type="xs:float"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Mobiliare">

```

```

        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Entrata" type="xs:float"/>
            <xs:element name="Uscita" type="xs:float"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Promiscua">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Entrata" type="xs:float"/>
            <xs:element name="Uscita" type="xs:float"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttiChiusura" nillable="true">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Inventario" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="VerificaCrediti" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="RecuperoCrediti" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="RipartizioneAttivo" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Vendite" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Opposizioni" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="ControversieFiscali" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="AltreControversie" type="xs:boolean"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ElencoInsinuazioni">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito elenco insinuazioni e Deposito progetto stato passivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposito</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name="Domanda" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="st:RiferimentoCronologico">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:choice>
            <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
            <xs:element name="ElencoBeni" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Elenco dei beni rivendicati dai creditori insinua-
ti</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="st:BeneMobile">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="valore" type="bt:Valuta"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:choice>
          <xs:element name="Motivazioni" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="stato" type="st:StatoInsinuazione">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Stato della domanda di insinuazione</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventario">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito verbale di inventario con distinzione dei beni inventariati e be-
ni esclusi per decreto del giudice delegato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DataInventario" type="xs:date">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Beni" type="st:ListaBeni" nillable="true">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Vengono elencati i beni inventariati e le merci difettose (rese) ed i
beni la cui proprietà non è riconducibile al debitore (a seconda del diritto)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:element>
    <xs:element name="Escluso" type="st:ListaBeni" nillable="true" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>vengono elencati i beni esclusi per decreto del giudice delegato.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DirittiBeni" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dirittiReali" type="st:Diritto"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="refBene" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_BENEINVENTARIO">
  <xs:selector xpath="tns:Beni/*"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENEINVENTARIO" refer="PK_BENEINVENTARIO">
  <xs:selector xpath="tns:DirittiBeni"/>
  <xs:field xpath="@refBene"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="ProgettoDistribuzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Piano di Riparto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:depositoPianoRiparto"/>
                <xs:element ref="evt:depositoPianoRipartoParziale"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:dettagliRiparto" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRendiconto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito rendiconto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Contabile" minOccurs="0">
            <xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Entrate" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="elementoRendiconto">
          <xs:attribute name="tipologia">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="VenditaBeniImmobili"/>
                <xs:enumeration value="VenditaBeniMobili"/>
                <xs:enumeration value="RealizzoMagazzino"/>
                <xs:enumeration value="RealizzoCrediti"/>
                <xs:enumeration value="CessioneAttività"/>
                <xs:enumeration value="EsercizioProvvisorio"/>
                <xs:enumeration value="Locazioni"/>
                <xs:enumeration value="Rimborsi"/>
                <xs:enumeration value="Interessi"/>
                <xs:enumeration value="RealizzoTitoli"/>
                <xs:enumeration value="IVAvendite"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Uscite" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="elementoRendiconto">
          <xs:attribute name="tipologia">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="SpeseLegali"/>
                <xs:enumeration value="SpesePeriti"/>
                <xs:enumeration value="SpeseCuratori"/>
                <xs:enumeration value="SpeseGestione"/>
                <xs:enumeration value="RipartoParziale"/>
                <xs:enumeration value="Accantonamento"/>
                <xs:enumeration value="RitenuteFiscali"/>
                <xs:enumeration value="IVAdebito"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Gestione" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="AzioniPromosse" type="xs:string" nillable="true"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="CoadiutoriNominati" type="at:Soggetto" nillable="true" max-
Occurs="unbounded"/>
      <xs:element name="CausePendenti" type="xs:string" nillable="true" max-
Occurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>solo in caso cessazione curatore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AccontiRicevuti" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="Importo" type="bt:Valuta"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttivoRealizzato" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="PassivoAccertato" type="bt:Valuta"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### ***Cus-siecic-esecuzioni.xsd***

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/custode/v1"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" targetNames-
pace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/custode/v1" elementForm-
Default="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="/.tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLo-
cation="/.eventi.xsd"/>
  <xs:element name="DepositoSemplice">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="deposito">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element ref="evt:rendicontoCustode"/>
            <xs:element ref="evt:istanzaGenericaCustode"/>
            <xs:element ref="evt:istanzaLiquidazioneCustode"/>
            <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
          </xs:choice>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>

```

```

    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### ***Del-siecic-esecuzioni.xsd***

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v1"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v1" ele-
mentFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="/.tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="/.tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLo-
cation="/.eventi.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" sche-
maLocation="/.tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="/.tipi-base.xsd"/>
  <xs:element name="DepositoSemplice">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="deposito">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:relazionePeriodicaDelegato"/>
                <xs:element ref="evt:avvisoVendita"/>
                <xs:element ref="evt:verbaleAggiudicazione"/>
                <xs:element ref="evt:depositoPrezzo"/>
                <xs:element ref="evt:istanzaRevocaDecadenzaAggiudicatario"/>
                <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="MinutaDecreto">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Deposito Atto minuta decreto di trasferimento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="lotto" type="xs:string" nillable="false">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Specifica del numero di lotto al quale si riferisce (se è un evento
di lotto)</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PropostaProgetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Atto proposta progetto di distribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento"/>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AggiudicazioneLotto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Aggiudicazione lotto (verbale di vendita)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Lotto" type="xs:positiveInteger">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Ideintificazione numerica del lotto oggetto di aggiudicazio-
ne</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:choice>
            <xs:element name="SenzaIncanto">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
            </xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="ImportoAumento" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Importo fissato per le offerte in aumen-
to</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:choice>
          <xs:element name="Offerte" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="st:importo"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element name="Cauzione" type="bt:Valuta"/>
        <xs:element name="Spese" type="bt:Valuta" nillable="true"/>
        <xs:element name="Offerente" type="at:Soggetto"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Aggiudicatario" type="at:RiferimentoSoggetto">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>I dati dell'aggiudicatario sono dedotti dai dati degli offerenti,
qui viene riportato il solo codice fiscale che deve avere una ed una sola occorrenza nell'insieme
degli offerenti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ConIncanto">
    <xs:annotation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="BaseAsta" type="bt:Valuta"/>
            <xs:element name="ImportoAumento" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Importo fissato per le offerte in aumen-
to</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element ref="st:importo"/>
            <xs:element name="Cauzione" type="bt:Valuta"/>
            <xs:element name="Spese" type="bt:Valuta" nillable="true"/>
            <xs:element name="Aggiudicatario" type="at:Soggetto"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:element name="TermineConguaglio" type="xs:date">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Termine per il versamento del conguaglio</xs:documentation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TermineDecreto" type="xs:date" nillable="true" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Termine per l'emissione del decreto di trasferimen-
to</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProgettoDistribuzione">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Decreto di esecutività progetto di distribuzione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>

```

```

<xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="dispositivo">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element ref="evt:accoglimentoPianoRipartoParziale"/>
          <xs:element ref="evt:accoglimentoPianoRiparto"/>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="st:dettagliRiparto" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **Eventi.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="/.tipi-base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="/.tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="/.tipi-atti.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eventi correlati all'estensione del PCT alle procedure esecutive indivi-
duali e concorsuali.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="DecretoChiusura">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Decreti di chiusura ex artt 102 e 118</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:attribute name="Tipologia" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="MancateInsinuazioni"/>
              <xs:enumeration value="ChiusuraAnticipata"/>
              <xs:enumeration value="CompiutaRipartizioneFinale"/>
              <xs:enumeration value="InsufficienzaAttivo"/>
              <xs:enumeration value="InsufficienzaRealizzo"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="EventiDelegato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Operazioni delegate</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```



```

</xs:annotation>
<xs:complexContent>
  <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
    <xs:attribute name="lotto" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identificativo del lotto al quale si riferisce l'evento, deve fare riferi-
mento al numero del lotto nel sistema SIECIC se il lotto è predisposto.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Sospensione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Evento di sospensione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
      <xs:attribute name="dataTermine" type="xs:date"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FissazioneUdienza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eventi di fissazione udienza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
      <xs:attribute name="data" type="xs:dateTime" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Data fissata per l'udienza da tenere</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RinvioUdienza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Evento di rinvio udienza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="FissazioneUdienza">
      <xs:attribute name="dataUdienza" type="xs:dateTime" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Data udienza da rinviare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="SostituzioneSoggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Generico evento di sostituzione soggetto coinvolto nel procedimen-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="riferimento" type="at:RiferimentoSoggetto" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DepositoAtto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Evento di generico deposito di atti della parte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:all>
    <xs:element name="parte" type="at:RiferimentoSoggetto" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DepositoPianoRipartoParziale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito piano riparto parziale con specifica dell'accantonamen-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="accantonamento" type="bt:Valuta" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="depositoIstanza41TUB" type="DepositoAtto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza ex. art. 41 TUB</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="costituzioneAvvocato" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Costituzione Avvocato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="sostituzioneProcuratore" type="SostituzioneSoggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sostituzione del Procuratore Costituito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoRinunciaEsecuzione" type="DepositoAtto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rinuncia all'Esecuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoRinunciaMandato" type="DepositoAtto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rinuncia al mandato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoMemorie" type="DepositoAtto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito memorie di parte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoMandato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Mandato per Creditore Insinuato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoRelazioneCTU" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Relazione CTU</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoIntegrazioneCTU" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito integrazione consulenza tecnica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoIstanzaFissazioneVendita" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza per fissazione vendita (v.r.) e programma di liquidazio-
ne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="accoglimentoSostituzioneCreditore" type="SostituzioneSoggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accoglimento della domanda di sostituzione Credito-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rigettoSostituzioneCreditore" type="SostituzioneSoggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rigetto della domanda di sostituzione Creditore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="accoglimentoIstanza41TUB" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accoglimento istanza ex art. 41 TUB</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rigettoIstanza41TUB" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rigetto istanza ex art. 41 TUB</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="accoglimentoProrogaPerizia" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accoglimento della richiesta di proroga deposito peri-
zia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rigettoProrogaPerizia" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rigetto della richiesta di proroga deposito perizia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="decretoTrasferimento" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto di trasferimento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="decretoRigettoFallimento" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto di rigetto istanza di fallimento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="decretoEsecutivitaStatoPassivo" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto di esecutività dello stato passivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="decretoChiusura" type="DecretoChiusura">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreti di chiusura ex artt 102 e 118</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="approvazioneRipartoParziale" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Approvazione del riparto parziale o finale con decreto di esecuti-
    tà</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="fissazionePrimaUdienza" type="FissazioneUdienza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fissazione prima udienza giudice relatore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="fissazioneUdienzaGenerica" type="FissazioneUdienza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fissazione di udienza generica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="fissazioneUdienzaTardiva" type="FissazioneUdienza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fissazione udienza nuovo rito per tardive (convocazione credito-
    ri)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="fissazioneUdienzaOpposizione" type="FissazioneUdienza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fissazione udienza di opposizione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rinvioUdienza" type="RinvioUdienza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rinvio generico di udienza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoElencoInsinuazioni" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito elenco insinuazioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoProgettoPassivo" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito progetto stato passivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoStatoPassivo" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito stato passivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="sospensionePerGiudizioDivisorio" type="Sospensione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sospensione per giudizio divisorio (ex art. 601)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="sospensioneSulIstanzaParti" type="Sospensione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sospensione su istanza delle parti (ex art. 624 bis)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="accoglimentoPianoRiparto" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accoglimento del piano di riparto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="accoglimentoPianoRipartoParziale" ty-
pe="DepositoPianoRipartoParziale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accoglimento del piano di riparto parziale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoPianoRipartoParziale" type="DepositoPianoRipartoParziale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito piano di riparto parziale del professioni-
sta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoPianoRiparto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito piano di riparto finale del professionista</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoIstanzaFissazioneVenditaProgrammaLiquidazione" ty-
pe="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito di istanza fissazione di vendita programma di liquidazio-
ne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="estinzionePerRinuncia" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estinzione per rinuncia (ex. art. 629)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="estinzionePerInattivitaParti" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estinzione per inattività parti (ex. art. 630)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="estinzionePerMancataComparizione" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estinzione per mancata comparizione delle parti (ex. art.
631)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="approvazioneProgrammaLiquidazione" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Approvazione del programma di liquidazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="approvazioneRipartoFinale" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Approvazione del riparto finale e decreto di esecuti-
tà</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="relazionePeriodicaDelegato" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Relazione periodica del delegato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="avvisoVendita" type="EventiDelegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Avviso di vendita (art. 570 cpc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="verbaleAggiudicazione" type="EventiDelegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Verbale di aggiudicazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="depositoPrezzo" type="EventiDelegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito prezzo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="istanzaRevocaDecadenzaAggiudicatario" type="EventiDelegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di revoca/decadenza aggiudicatario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="approvazioneMinuta" type="EventiDelegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Controfirma per approvazione della minuta di decreto di trasferimento
del delegato (puo essere in riferimento ad un singolo lotto)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rigettoMinuta" type="EventiDelegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rigetto della minuta di decreto di trasferimento del delegato (puo esse-
re riferita ad un singolo lotto)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="approvazioneProgetto" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Controfirma per approvazione della progetto di distribuzione del delega-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rigettoProgetto" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rigetto del progetto di distribuzione del delegato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="istanzaGenericaCustode" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza generica del custode</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rendicontoCustode" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito relazione periodice (rendiconto) custode</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="istanzaLiquidazioneCustode" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di liquidazione custode</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="attoNonCodificato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto non codificato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:attribute name="descrizione" type="xs:string"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="accoglimentoIstanza" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accoglimento generico di un'istanza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="rigettoIstanza" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rigetto generico di un'istanza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **Eventi-parte.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="./tipi-base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="./tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="./tipi-atti.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eventi associabili ad atti di parte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType name="TipoReclamoCollegio">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Generico"/>
      <xs:enumeration value="ExArt669cpc"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="IstanzaRicusazioneCtu">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ctu" type="at:RiferimentoCTU"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="IscrizioneReclamoAlCollegio">
    <xs:complexContent>

```

```

<xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="attore" type="at:RiferimentoParte" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="convenuto" type="at:RiferimentoParte" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="terzo" type="at:Parte" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="tipoReclamo" type="TipoReclamoCollegio" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="tNominaConsulenteParte">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="parte" type="at:RiferimentoPartecipante" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="consulente" type="xs:normalizedString"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="DichiarazioneInefficacia" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaCorrezioneErroreMateriale" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di correzione di errore materiale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaCitazioneInRiassunzione" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaTrasformazioneInConsensuale" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaFissazioneUdienza" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaCongiuntaFissazioneUdienza" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaDomandaIncidentale" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaInterruzione" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaRicusazioneGiudice" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaRinuncia" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaDiscussioneOrale" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaExArt186Bis" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaExArt186Ter" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaExArt186Quater" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaExArt243Cpc" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaArt418" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaRicusazioneCtu" type="tIstanzaRicusazioneCtu"/>
<xs:element name="IstanzaEstromissione" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaDeferimentoGiuramento" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaRimessioneInIstruttoria" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaRimessioneTermini" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaRichiestaInefficaciaExArt188" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="IstanzaRichiestaEsecutorietaExArt647">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:IstanzaEvento">
        <xs:sequence minOccurs="0">
          <xs:element name="parte" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="at:RiferimentoParte">
                  <xs:attribute name="tipoRichiesta" use="required">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">

```



```

        <xs:enumeration value="DefinitivaEsecutorieta"/>
        <xs:enumeration value="PrimaFormula"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoDocumentazioneIntegrativa" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="DepositoProveExArt210Cpc" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="DepositoRicorsoDiRiassunzione" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="DepositoRicorsoFissazioneUdienzaDiProsecuzioneProcedimento" ty-
pe="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="DepositoFoglioDiPC" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Foglio di precisazioni conclusioni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OpposizioneTardivaExArt668" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ricorso in opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IscrizioneReclamoAlCollegio" type="tIscrizioneReclamoAlCollegio"/>
<xs:element name="NominaConsulenteParte" type="tNominaConsulenteParte"/>
<xs:element name="RichiestaInefficaciaMisuraCautelare" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="RichiestaFissazioneModalitaProvvedimento" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcExArt186" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcExArt124c7" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcRicusazioneGiudice" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcCautIspezionePreventiva" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcCautProvaTestim_AccertTecnicoPreventivo" ty-
pe="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcCautProvvUurgenzaExArt700" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcCautSequestroConservativoExArt671" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcCautSequestroGiudiziarioExArt670" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcCautSequestroLiberatorioExArt687" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcProposizioneQuerelaFalso" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcCorrezioneErroreMateriale" type="pt:IstanzaEvento"/>
<xs:element name="SubProcSospensione" type="pt:IstanzaEvento"/>
</xs:schema>

```

### **Eventi-professionista.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/professionista"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" targetNamespa-
ce="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/professionista" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="./tipi-base.xsd"/>

```

```

<xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLocation="/.tipi-anagrafiche.xsd"/>
<xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLocation="/.tipi-atti.xsd"/>
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Eventi associabili ad atti del professionista</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="depositoPerizia" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito della perizia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="istanzaLiquidazioneCTU" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di liquidazione CTU</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="istanzaGenerica" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza generica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="integrazionePerizia" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito integrazione della perizia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="richiestaProrogaTerminiPerizia" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito richiesta di proroga dei termini della perizia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **Introduttivi.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Introduttivi" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/Introduttivi" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="/.tipi-base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLocation="/.tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" schemaLocation="/.eventi-parte.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE INTRODUTTIVI</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti iscrivono una nuova causa al ruolo per citazione o ricorso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="DataIntimazione">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
      <xs:element name="Provincia" type="xs:normalizedString" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoDecreto">
  <xs:choice>
    <xs:element name="somma" type="bt:Valuta"/>
    <xs:element name="somma-beni" type="bt:Valuta"/>
    <xs:element name="oneri-condominiali" type="bt:Valuta"/>
    <xs:element name="consegna-beni"/>
  </xs:choice>
  <xs:attribute name="esecutivo" type="xs:boolean" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TipoDivorzio">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="scioglimentoMatrimonio"/>
    <xs:enumeration value="cessazioneEffettiCivili"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="DatiMatrimonio">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ParteCivile" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ParteReligiosa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumeroMatrimonio" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RegistroMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SerieMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CittaMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ProvinciaMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataCelebrazioneMatrimonio" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataOmologazioneMatrimonio" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LuogoTrascrizioneMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="AnnoRegistrazione" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="Citazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione generica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Istanze presentabili contestualmente alla citazione</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:complexType>
            <xs:choice>
              <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter"/>
            </xs:choice>
          </xs:complexType>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneAppello">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
        <xs:element name="DatiAppello" type="pt:GradoPrecedente"/>
        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Istanze presentabili contestualmente alla citazio-
ne</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneSfratto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in materia di sfratto, morosità, finita locazio-
ne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="Intimazione" type="DatiIntimazione"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneMateriaSocetaria">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in materia societaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneInRiassunzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in riassunzione e riassunzione in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
      <xs:element name="DatiProcedimento" type="pt:DatiRiassunzioneProcedimento"/>
      <xs:element name="DatiAppello" type="pt:GradoPrecedente" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OpposizioneDecretoIngiuntivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di opposizione a decreto ingiuntivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiDecreto">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="causa" type="pt:RiferimentoFascicolo" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Riferimento al decreto opposto, come identificativi di procedim-
dimento (anno numero)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="decreto" type="pt:RiferimentoProvvedimento" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Riferimento al decreto ingiuntivo</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="data" type="xs:date" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Data di emissione del decreto</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ricorso">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione al ruolo di un ricorso generico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoAppello">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Iscrizione al ruolo di un ricorso in appello</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
        <xs:element name="DatiAppello" type="pt:GradoPrecedente"/>
        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoCautelareAnteCausam">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per un provvedimento cautelare ante cau-
sam.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="RiferimentoMerito" type="pt:RiferimentoFascicolo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento alla causa di merito del ricorso</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoDecretoIngiuntivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per decreto ingiuntivo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="TipoDecreto" type="TipoDecreto"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoDivorzio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per divorzio giudiziale o consensua-
le</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
        <xs:element name="DatiMatrimonio" type="DatiMatrimonio"/>
        <xs:element name="DatiDivorzio">
          <xs:complexType>
            <xs:choice>
              <xs:element name="Congiunto">
                <xs:complexType>
                  <xs:choice>
                    <xs:element ref="SeparazioneGiudiziale"/>
                    <xs:element ref="SeparazioneConsensuale"/>
                  </xs:choice>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Giudiziale">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element ref="SeparazioneConsensuale"/>
                    <xs:element ref="SeparazioneGiudiziale"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:choice>
            <xs:attribute name="tipo" type="TipoDivorzio" use="optional"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSeparazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per separazione giudiziale o consensuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiMatrimonio" type="DatiMatrimonio"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSequestroConservativo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso sequestro conservativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSequestroGiudiziario">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>iscrizione di un ricorso sequestro giudiziario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="AnagraficaProcedimento"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SeparazioneGiudiziale">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dati della separazione giudiziale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Causa" type="pt:RiferimentoFascicolo"/>
            <xs:element name="Sentenza" type="pt:RiferimentoProvvedimento"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SeparazioneConsensuale">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dati della separazione consensuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Causa" type="pt:RiferimentoFascicolo"/>
            <xs:element name="Omologazione" type="xs:date"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AnagraficaProcedimento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Anagrafica delle parti e loro difensori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element ref="pt:Partecipanti"/>
            <xs:element ref="pt:Soggetti"/>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### ***Introduttivi-sieic-concorsuali.xsd***

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tn="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sieic/concorsuali/introduttivi/v1"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sieic/concorsuali/introduttivi/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/typi/anagrafiche"

```



```

xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introductivi/v1" el-
ementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="/.tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="/.tipi-base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" sche-
maLocation="/.tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE INTRODUTTIVI</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti iscrivono una nuova causa al ruolo per citazione o ri-
corso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="IscrizioneRuoloPrefallimentare">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanza di fallimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType mixed="false">
      <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="pt:AttoIntroductivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle par-
ti</xs:documentation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
              </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="DatiDebitore">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria"/>
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore (gerar-
chia)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:keyref name="FK_DEBITORE_CONTROPARTE" refer="pt:PK_CONTROPARTE">
  <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_CREDITORE_PARTE" refer="pt:PK_PARTE">
  <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiCreditore"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **Introduttivi-siecic-esecuzioni.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tn="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v1"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v1"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v1" ele-
mentFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="/tipi-base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="/tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" sche-
maLocation="/tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE INTRODUTTIVI</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti iscrivono una nuova causa al ruolo per citazione o ri-
corso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="IscrizioneRuoloPignoramento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType mixed="false">
      <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Anagrafica delle parti e loro difensori</xs:documentation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Beni" nillable="true">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Lista dei beni mobili o immobili pignorati</xs:documentation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>

```

```

    <xs:choice>
      <xs:element ref="st:beneImmobile" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="st:beneMobile" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle parti</xs:documentation>
  <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
</xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DatiDebitore" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dati di qualifica dei debitori</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="at:RiferimentoPartecipante">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria" default="N/A"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="dataNotificaPrecetto" type="xs:date"/>
                <xs:element name="dataNotificaPignoramento" type="xs:date" minOc-
curs="0"/>
                <xs:element name="benePignorato" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="dirittiReali" type="st:Diritto" max-
Occurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="refBene" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DatiTerzo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType mixed="false">
          <xs:complexContent mixed="false">
            <xs:extension base="at:RiferimentoPartecipante">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria" default="N/A"
minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DatiProcedente">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Indicazione del creditori procedente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CronologicoPignoramento" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_BENE">
    <xs:selector xpath="tn:Beni/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:unique name="AK_CONTROPARTE">
    <xs:selector xpath="pt:AnagraficaProcedimento/pt:Partecipanti/pt:ControParte"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
</xs:unique>
<xs:keyref name="FK_PARTE_BENE" refer="PK_BENE">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore/tn:benePignorato"/>
    <xs:field xpath="@refBene"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_DEBITORE_CONTROPARTE" refer="pt:PK_CONTROPARTE">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_PROCEDENTE_PARTE" refer="pt:PK_PARTE">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiProcedente"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_TERZO_ALTRO" refer="pt:PK_ALTRO">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiTerzo"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_TITOLO_DEBITORE" refer="tn:AK_CONTROPARTE">
    <xs:selector xpath="st:titolo/st:debitore"/>
    <xs:field xpath="@codiceFiscale"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **Parte-siecic-concorsuali.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v1"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v1"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"

```

```

xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v1" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="/.tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="/.tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" sche-
maLocation="/.tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLo-
cation="/.eventi.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="/.tipi-base.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI CONCURSUALI DI PARTE IN CORSO DI
CAUSA</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="AttoCostituzioneAvvocato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di costituzione e sostituzione avvocato (parte già censi-
ta)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="deposito">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element ref="evt:costituzioneAvvocato"/>
                  <xs:element ref="evt:sostituzioneProcuratore"/>
                  <xs:element ref="evt:depositoMandato"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="AttoGenerico">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito atto generico</xs:documentation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="deposito">

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:choice>
        <xs:element ref="evt:depositoMemorie"/>
        <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DomandaInsinuazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito domanda di ammissione al passivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle parti</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
            </xs:annotation>
          </xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DatiCreditore" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore (gerarchia)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
                <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RinunciaInsinuazione">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Deposito Rinuncia al credito oggetto di insinuazio-
ne</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Insinuazione" type="st:RiferimentoCronologico">
          <xs:annotation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Rivendicazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domanda di rivendicazione, restituzione e separazione cose mobili ex
art. 103 l.f.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle par-
ti</xs:documentation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore (gerar-
chia)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
          <xs:element name="Beni" type="st:BeneMobile" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Lista di beni per la descrizione del lotto o delle rivendicazio-
ni</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RinunciaRivendicazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Rinuncia al credito oggetto di insinuazio-
ne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Insinuazione" type="st:RiferimentoCronologico">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Beni" type="st:BeneMobile" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **Parte-siecic-esecuzioni.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v1"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v1"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" targetNames-
pace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v1" elementFormDe-
fault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="/tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schema-
Location="/tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="/tipi-base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLo-
cation="/eventi.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI ESECUZIONI DI PARTE IN CORSO DI
CAUSA</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="relazioneNotarile">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dettagli relazione notarile ex. art. 569</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```



```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="CertificazioneAttuale">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BenImmobilabile">
                  <xs:annotation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di diffor-
mità indicarle sinteticamente.
(Se elemento nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
dati catastali)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Atto" type="xs:string">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passag-
gio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                      <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="StatoCivileEsecutato" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
                      <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
                      <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Iscrizioni" nillable="true" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
            <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di iscrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Specie">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Legale"/>
        <xs:enumeration value="Volontaria"/>
        <xs:enumeration value="Giudiziale"/>
        <xs:enumeration value="ConcessioneAmministrativa"/>
        <xs:enumeration value="SeparazioneDeiBeni"/>
        <xs:enumeration value="Ripetizione"/>
        <xs:enumeration value="Rinnovazione"/>
        <xs:enumeration value="Rettifica"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Rettifica" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="Data" type="xs:date" use="required"/>
      <xs:attribute name="Numero" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
  <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
  <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
  <xs:element name="Titolo">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="tipologia" type="st:TipologiaTitolo" use="required"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SommaGarantita" type="xs:float"/>
  <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Differmit  rispetto alla situazione catastale; in caso di differ-
mit  indicarle sinteticamente.
(Se 'elemento   nillable il sistema considerer  la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
dati catastali)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Trascrizioni" nillable="true" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di trascrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Pignoramento" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="Natura">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Pignoramento"/>
      <xs:enumeration value="Sequestro"/>
      <xs:enumeration value="DomandaGiudiziale"/>
      <xs:enumeration value="SentenzaFallimento"/>
      <xs:enumeration value="DecretoAmmConcPreventivo"/>
      <xs:enumeration value="DecretoAmmProceduraAmmControllata"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AnnotazioneAltriRegistri" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
<xs:element name="Data" type="xs:date"/>
<xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Parte">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:Diritto">
                  <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti comproprie-
tario (non esecutato)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_DATICATASTALI">
  <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:CertificazioneAttuale/tns:DatiCatastali"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>

```

```

<xs:keyref name="FK_BENE_RELAZIONE" refer="PK_DATICATASTALI">
  <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="AttoGenerico">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito atto Generico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:depositoIstanza41TUB"/>
                <xs:element ref="evt:depositoRinunciaEsecuzione"/>
                <xs:element ref="evt:depositoRinunciaMandato"/>
                <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoIntervento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di intervento per le esecuzioni individuali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Anagrafica per l'intervenuto</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoCostituzioneAvvocato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di costituzione e sostituzione avvocato (parte già censi-
ta)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>

```

```

<xs:complexContent>
  <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Modifiche anagrafica per parte già costituita</xs:documentation>
          <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="deposito">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
          <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element ref="evt:costituzioneAvvocato"/>
            <xs:element ref="evt:sostituzioneProcuratore"/>
          </xs:choice>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SostituzioneCreditore">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sostituzione creditore per successione nel credito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Anagrafica della parte che succede nel credi-
to</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:creditore">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento al creditore sostituito</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RinunciaDebitori">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rinuncia nei confronti di uno o più debitori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element ref="st:creditore">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Creditore per il quale si deposita l'atto di rinun-
cia</xs:documentation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="st:debitore" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Debitori nei confronti dei quali si rinuncia all'esecuzio-
ne</xs:documentation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NotaPrecisazioneCredito">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nota di precisazione/variazione del credito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="st:creditore">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede alla precisazione
del credito</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaVendita">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di Vendita Esecuzioni Immobiliari e Mobilia-
ri</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="st:creditore">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede al deposito dell'i-
stanza di vendita</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="contributoUnificato" type="pt:ContributoUnificato" minOccurs="0">
            <xs:annotation>

```

```

        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="relazioneNotarile" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Eventuale allegato depositato contestualmente alla istanza di
vendita</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaAssegnazione">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istanza di Assegnazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="st:creditore">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede al deposito dell'i-
stanza di assegnazione</xs:documentation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="tipologia" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:enumeration value="Satisfattiva"/>
                            <xs:enumeration value="NonSatisfattiva"/>
                            <xs:enumeration value="Vendita"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element ref="st:importo" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element ref="st:lotto" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Riferimento al lotto per il quale si procede al deposito dell'istanza
di assegnazione</xs:documentation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaDistribuzione">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Istanza di distribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="st:creditore">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede al deposito dell'i-
stanza di distribuzione</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazioneNotarile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Relazione Notarile ex. art. 569</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="relazioneNotarile" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### ***Prof-siecic-concorsuali.xsd***

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista/v1"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista/v1"
targetNames-
pace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista/v1" ele-
mentFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="/tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schema-
Location="/tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLo-
cation="/eventi.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="/tipi-base.xsd"/>
  <xs:annotation>

```



```

<xs:documentation>ATTI DI PROFESSIONISTI</xs:documentation>
<xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="relazioneNotarile">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dettagli relazione notarile ex. art. 569</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CertificazioneAttuale">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DatiCatastali" type="st:BenelImmobile">
<xs:annotation>
<xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Differenza rispetto alla situazione catastale; in caso di differ-
mità indicarle sinteticamente.
(Se elemento nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
dati catastali)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Atto" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passag-
gio</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Data" type="xs:date"/>
<xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StatoCivileEsecutato" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="NonConiugato"/>
<xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
<xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Iscrizioni" nillable="true" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di iscrizio-
ni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Specie">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:enumeration value="Legale"/>
                        <xs:enumeration value="Volontaria"/>
                        <xs:enumeration value="Giudiziale"/>
                        <xs:enumeration value="ConcessioneAmministrativa"/>
                        <xs:enumeration value="SeparazioneDeiBeni"/>
                        <xs:enumeration value="Ripetizione"/>
                        <xs:enumeration value="Rinnovazione"/>
                        <xs:enumeration value="Rettifica"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Rettifica" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:attribute name="Data" type="xs:date" use="required"/>
                    <xs:attribute name="Numero" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
            <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:element name="Titolo">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="xs:string">
                            <xs:attribute name="tipologia" type="st:TipologiaTitolo" use="required"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="SommaGarantita" type="xs:float"/>
            <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Differmit  rispetto alla situazione catastale; in caso di differ-
mit  indicarle sinteticamente.
(Se 'elemento   nillable il sistema considerer  la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
dati catastali)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="Trascrizioni" nillable="true" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di trascrizio-
ni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element name="Pignoramento" type="xs:boolean"/>
    <xs:element name="Natura">
    <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Pignoramento"/>
    <xs:enumeration value="Sequestro"/>
    <xs:enumeration value="DomandaGiudiziale"/>
    <xs:enumeration value="SentenzaFallimento "/>
    <xs:enumeration value="DecretoAmmConcPreventivo"/>
    <xs:enumeration value="DecretoAmmProceduraAmmControllata"/>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="AnnotazioneAltriRegistri" type="xs:boolean"/>
    <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
    <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
    <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
    <xs:extension base="at:Parte">
    <xs:sequence>
    <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
    <xs:extension base="st:Diritto">
    <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
    </xs:extension>
    </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti comproprie-
tario (non esecutato)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    </xs:extension>
    </xs:complexContent>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_DATICATASTALI">
    <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:CertificazioneAttuale/tns:DatiCatastali"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENE_RELAZIONE" refer="PK_DATICATASTALI">
    <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoSemplice">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="deposito">
                        <xs:annotation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                            <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                        <xs:choice>
                            <xs:element ref="evt:depositoRelazioneCTU"/>
                            <xs:element ref="evt:depositoIntegrazioneCTU"/>
                            <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
                        </xs:choice>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PeriziaImmobiliare">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito perizia del CTU "Perito Immobiliare"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BenelImmobile">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="Caratteristiche" type="xs:string">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Caratteristiche ritenute utili nella stima in forma libe-
ra</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="EpocaCostruzione">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Epoca di costruzione dell'immobile (decen-
nio)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Destinazione" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Destinazione (esempio: abitazione singola o inserita in
condominio, porzione di fabbricato etc., ufficio, capannone, etc.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="nonCorrispondenza" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Differenza rispetto alla situazione catastale; in caso di dif-
ferenza indicarle sinteticamente.
(Se non presente l'elemento il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento
ed i dati catastali
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PartiComuni" type="xs:string" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Elencazioni Parti comuni e servitù</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Oneri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Vincoli ed oneri (esempio spese condomina-
li)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Atto" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passag-
gio</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
            <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="StatoCivileEsecutato">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
            <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
            <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoPregiudizievole" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="RegimeFiscale" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="IVA"/>
            <xs:enumeration value="Registro"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Indagine" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indagine Amministrativa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element name="AnalisiUrbanistica">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Analisi urbanistica e verifica di regolarità.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ConformitaEdilizia">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Conformità edilizia: segnalazione di difformità e certificazione di condonabilità</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SituazioneOccupazionale" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Disponibile" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="Descrizione" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>descrizione in forma libera</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ConsistenzaSuperficiale" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Superficie commerciale, al lordo delle murature, del bene in argomento, puramente a titolo indicativo</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="at:Parte">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:complexType>
                            <xs:complexContent>
                                <xs:extension base="st:Diritto">
                                    <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                                    <xs:attribute name="lottoProposto" type="xs:int" use="required"/>
                                </xs:extension>
                            </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
                <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti comproprietario (non esecutato)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:sequence>
    <xs:extension>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:key name="PK_BENE">
                    <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:DatiCatastali"/>
                    <xs:field xpath="@ID"/>
                </xs:key>
                <xs:keyref name="FK_BENE_PERIZIA" refer="PK_BENE">
                    <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
                    <xs:field xpath="@ref"/>
                </xs:keyref>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:extension>
    <xs:element name="DepositoRelazioneNotarile">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Deposito Relazione Notarile ex. art. 569</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="relazioneNotarile" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```
</xs:element>
</xs:schema>
```

### **Prof-siecic-esecuzioni.xsd**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v1"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v1" targetNames-
pace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v1" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLocation="/.tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLocation="/.tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLocation="/.tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLocation="/.eventi.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="/.tipi-base.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PROFESSIONISTI E COADIUTORI DEL GIUDICE DELEGATO</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in essere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="relazioneNotarile">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dettagli relazione notarile ex. art. 569</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="CertificazioneAttuale">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BenImmobilabile">
                      <xs:annotation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Differmità rispetto alla situazione catastale; in caso di difformità indicarle sinteticamente.
(Se elemento nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati catastali)</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
```



```

<xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Atto" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passag-
gio</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
            <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="StatoCivileEsecutato" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
            <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
            <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Iscrizioni" nillable="true" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di iscrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Specie">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Legale"/>
            <xs:enumeration value="Volontaria"/>
            <xs:enumeration value="Giudiziale"/>
            <xs:enumeration value="ConcessioneAmministrativa"/>
            <xs:enumeration value="SeparazioneDeiBeni"/>
            <xs:enumeration value="Ripetizione"/>
            <xs:enumeration value="Rinnovazione"/>
            <xs:enumeration value="Rettifica"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Rettifica" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="Data" type="xs:date" use="required"/>
          <xs:attribute name="Numero" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
<xs:element name="Data" type="xs:date"/>
<xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:element name="Titolo">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="tipologia" type="st:TipologiaTitolo" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SommaGarantita" type="xs:float"/>
<xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di diffor-
    mità indicarle sinteticamente.
    (Se l'elemento è nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
    dati catastali)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Trascrizioni" nillable="true" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di trascrizio-
    ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pignoramento" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Natura">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Pignoramento"/>
            <xs:enumeration value="Sequestro"/>
            <xs:enumeration value="DomandaGiudiziale"/>
            <xs:enumeration value="SentenzaFallimento"/>
            <xs:enumeration value="DecretoAmmConcPreventivo"/>
            <xs:enumeration value="DecretoAmmProceduraAmmControllata"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="AnnotazioneAltriRegistri" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
      <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Parte">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:Diritto">
                  <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti comproprie-
tario (non esecutato)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_DATICATASTALI">
  <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:CertificazioneAttuale/tns:DatiCatastali"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENE_RELAZIONE" refer="PK_DATICATASTALI">
  <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoSemplice">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:choice>
    <xs:element ref="evt:depositoRelazioneCTU"/>
    <xs:element ref="evt:depositoIntegrazioneCTU"/>
    <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
  </xs:choice>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaProrogaCTU">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istanza di proroga del CTU "Perito Immobiliare"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="st:quesito" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PeriziaImmobiliare">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito perizia del CTU "Perito Immobiliare"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Immobile" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BenImmobilare">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="Caratteristiche" type="xs:string">
                                                <xs:annotation>
                                                    <xs:documentation>Caratteristiche ritenute utili nella stima in forma libera</xs:documentation>
                                                </xs:annotation>
                                            </xs:element>
                                            <xs:element name="EpocaCostruzione">
                                                <xs:annotation>
                                                    <xs:documentation>Epoca di costruzione dell'immobile (decennio)</xs:documentation>
                                                </xs:annotation>
                                            </xs:element>
                                            <xs:element name="Destinazione" type="xs:string">
                                                <xs:annotation>
                                                    <xs:documentation>Destinazione (esempio: abitazione singola o inserita in condominio, porzione di fabbricato etc., ufficio, capannone, etc.)</xs:documentation>
                                                </xs:annotation>
                                            </xs:element>
                                            <xs:element name="nonCorrispondenza" minOccurs="0">
                                                <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di dif-
formità indicarle sinteticamente.
(Se non presente l'elemento il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento
ed i dati catastali
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="PartiComuni" type="xs:string" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elencazioni Parti comuni e servitù</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="Oneri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vincoli ed oneri (esempio spese condomina-
li)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element name="Atto" type="xs:string">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passag-
gio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
    <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StatoCivileEsecutato">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
    <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
    <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoPregiudizievole" type="xs:string" nillable="true" minOc-
curs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="RegimeFiscale" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="IVA"/>

```

```

        <xs:enumeration value="Registro"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Indagine" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indagine Amministrativa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:all>
            <xs:element name="AnalisiUrbanistica">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Analisi urbanistica e verifica di regolarità.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ConformitaEdilizia">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Conformità edilizia: segnalazione di difformità e certificazione di condonabilità</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:all>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SituazioneOccupazionale" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Disponibile" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="Descrizione" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>descrizione in forma libera</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ConsistenzaSuperficiale" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Superficie commerciale, al lordo delle murature, del bene in argomento, puramente a titolo indicativo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="at:Parte">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:complexType>
                            <xs:complexContent>
                                <xs:extension base="st:Diritto">
                                    <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                                    <xs:attribute name="lottoProposto" type="xs:int" use="required"/>
                                </xs:extension>
                            </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:extension>
        </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti comproprietario (non esecutato)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_BENE">
    <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:DatiCatastali"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENE_PERIZIA" refer="PK_BENE">
    <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazioneNotarile">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito Relazione Notarile ex. art. 569</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="relazioneNotarile" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProgettoDistribuzione">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito progetto di distribuzione del CTU "Perito Contabile"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="deposito">
                        <xs:complexType>
                            <xs:choice>
                                <xs:element ref="evt:depositoPianoRiparto"/>
                                <xs:element ref="evt:depositoPianoRipartoParziale"/>
                            </xs:choice>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:element ref="st:dettagliRiparto" minOccurs="0"/>

```

```

    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### ***tipi-anagrafiche.xsd***

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" targetNames-
pace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" elementFormDe-
fault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.1">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="/.tipi-base.xsd"/>
  <xs:complexType name="Soggetto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico soggetto di anagrafica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="cognome" type="xs:normalizedString"/>
      <xs:element name="nome" type="xs:normalizedString" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Indirizzo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati indirizzo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="via" type="xs:string"/>
      <xs:element name="cap" type="xs:string"/>
      <xs:element name="localita" type="xs:string"/>
      <xs:element name="provincia" type="xs:string"/>
      <xs:element name="nazione" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Parte">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Parte del procedimento. Comprende le informazioni minimali necessa-
rie per la creazione del fascicolo all'interno dei sistemi di cancelleria.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="denominazione" type="xs:normalizedString">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cognome o denominazione della parte. Il dato viene utilizzato per l'i-
dentificazione all'interno del procedimento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="nome" type="xs:normalizedString" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nome della parte. Il dato viene utilizzato per l'identificazione all'inter-
no del procedimento.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Codice fiscale o partita iva della parte</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```



```

</xs:element>
<xs:element name="indirizzo" type="Indirizzo" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="naturaGiuridica" type="bt:NaturaGiuridica" use="required"/>
<xs:attribute name="ID" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Avvocato">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Definizione dell'avvocato coinvolto nei procedimenti, comprende le informazioni minimali per l'aggiornamento delle anagrafiche dei sistemi di cancelleria. Non sono incluse le informazioni relative ai domicili dell'avvocato, in quanto in questo contesto si considera il solo indirizzo elettronico, come definito nel D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="Soggetto">
<xs:sequence>
<xs:element name="domicilio" type="Indirizzo" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Domicilio del rappresentante legale nel contesto del procedimento</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="indirizzo" type="Indirizzo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Indirizzo del legale</xs:documentation>
<xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="parteRappresentata" type="RiferimentoPartecipante" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Riferimenti alle parti rappresentate nel procedimento</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoPartecipante">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Riferimento ad un partecipante al procedimento. Il riferimento e' da intendersi locale all'atto che lo definisce, per la valutazione dei vincoli di integrita' ma non ha nessun significato globale all'interno del sistema</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoParte">
<xs:choice>
<xs:element name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
<xs:element name="dettagli">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="nome" type="xs:normalizedString"/>
<xs:element name="denominazione" type="xs:normalizedString"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="CTU">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Definizione del consulente tecnico d'ufficio, comprende le informazioni
    minimali per l'aggiornamento delle anagrafiche dei sistemi di cancelleria.
    Per i CTU e' utile inserire opzionalmente delle informazioni su un recapito o indirizzo, visto che
    per ora non sono inseriti nel contesto del PCT.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="Soggetto">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="indirizzo" type="Indirizzo" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoCTU">
  <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoSoggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un partecipante al procedimento tramite codice fiscale o
    partita iva.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

### **tipi-atti.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="2.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
  tion="/tipi-base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
  maLocation="/tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:attributeGroup name="RegistroTelematico">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Attributi necessari ad individuare un registro telemati-
      co</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="ufficio" type="bt:UfficioTelematico" use="required"/>
    <xs:attribute name="ruolo" type="bt:Ruolo" use="required"/>
    <xs:attribute name="rito" type="bt:Rito" use="optional"/>
  </xs:attributeGroup>
  <xs:complexType name="NumeroProcedimento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Numero di un procedimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger">
        <xs:attribute name="sub" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="RiferimentoProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un procedimento all'interno del sistema di gestione dei
registri.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numero" type="NumeroProcedimento"/>
    <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="RegistroTelematico"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoFascicolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un fascicolo all'interno del sistema di gestione dei regi-
stri. Ad un fascicolo sono legati uno o piu' procedimenti.
Nel riferimento al fascicolo non e' indicato il ruolo di iscrizione in quanto e' sempre identico a
quello dell'atto che utilizza il riferimento. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numero" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoProvvedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un provvedimento del magistrato.
Non e' indicato il ruolo in quanto e' sempre identico a quello dell'atto che utilizza il riferimen-
to.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numero" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoAtto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un atto ufficiale depositato presso un uffi-
cio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="procedimento" type="RiferimentoProcedimento">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento al procedimento di afferenza dell'at-
to</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="atto">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identificativo e descrizione dell'atto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FascicoloCollegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di un fascicolo collegato.
    Possono essere indicati o il fascicolo o il provvedimento emesso collegato.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="fascicolo" type="RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="provvedimento" type="RiferimentoProvvedimento" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo astratto per l'evento scaricabile dall'atto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BollettinoPostale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di pagamento tramite bollettino postale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="bt:Valuta">
      <xs:attribute name="agenzia" type="bt:CodiceUfficioPostale" use="required"/>
      <xs:attribute name="vcy" type="bt:CodiceVCY" use="required"/>
      <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MarcheLottoMatica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di pagamento tramite marca da bollo Lotto-
    Matica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="Marca">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="bt:Valuta">
            <xs:attribute name="ID" type="xs:string" use="required"/>
            <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ModelloF23">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione/qualificazione del pagamento tramite mo-
    dello F23</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="bt:Valuta">
      <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoDocumentale" mixed="true">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Generico riferimento ad documentazione</xs:documentation>
  <xs:documentation>Il riferimento documentale e' un elemento che puo' essere fornito in
forma testuale, se istanza del tipo base, oppure strutturato se istanza dei tipi deriva-
ti</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AttoProcedimento" abstract="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Generico atto in corso di causa.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="procedimento" type="RiferimentoProcedimento">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento alla causa</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="riferimento" type="RiferimentoDocumentale" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="urgente" type="xs:boolean"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Articolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad articolo di legge con sottonumerazio-
ne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:attribute name="sottoNumerazione" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoNormativo" mixed="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento a documentazione normativa.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent mixed="true">
    <xs:extension base="RiferimentoDocumentale">
      <xs:choice>
        <xs:element name="RiferimentoLegge">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="numero" type="xs:string"/>
              <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
              <xs:element name="articolo" type="Articolo" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="allegato" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="RiferimentoCodici">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="articolo" type="Articolo"/>
              <xs:element name="comma" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="codice" use="optional" default="civile">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="civile"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:enumeration value="penale"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rivista">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Definizione della rivista per i riferimenti alla documentazio-
ne</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attribute name="posizione" type="xs:string" use="optional"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoGiurisprudenziale" mixed="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento a documentazione giurisprudenziale, provvedimenti (sen-
tenze pubblicata) o atti legati a procedimenti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent mixed="true">
        <xs:extension base="RiferimentoDocumentale">
            <xs:choice>
                <xs:element name="RiferimentoDocumento">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="sentenza" type="RiferimentoProvvedimento"/>
                            <xs:element name="rivista" type="Rivista" minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="RiferimentoAtto">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="fascicolo" type="RiferimentoFascicolo"/>
                            <xs:element name="rivista" type="Rivista" minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
                        <xs:attribute name="atto" type="bt:TipoAtto" use="required"/>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:choice>
            <xs:attribute name="relazioneInterpretativa" type="bt:TipoRelazioneInterpretativa"
use="optional"/>
            <xs:attribute name="ruolo" type="bt:Ruolo" use="optional"/>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PQM">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>P.Q.M. presente negli atti del magistrato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string"/>
    </xs:simpleContent>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="Domanda">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domanda presentata negli atti di parte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string"/>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AttoIntroduttivo" abstract="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Generico atto per l'introduzione di una causa al ruolo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="destinazione">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ufficio Giudiziario di destinazione, tra quelli dove e' attivo il PCT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attributeGroup ref="RegistroTelematico"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Oggetto" type="bt:CodiceOggetto">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codice oggetto della causa. L'oggetto deve essere attinente all'atto specifico.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="riferimento" type="RiferimentoDocumentale" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimenti a documentazione inerente all'atto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ValoreCausa" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valore della causa (ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 30 Maggio 2002, n.115); 0 se indeterminabile o esente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ContributoUnificato" type="ContributoUnificato" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valore del contributo unificato esteso comprensivo anche dei dati di pagamento. L'assenza dell'elemento specifica l'esenzione del pagamento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="domanda" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AnagraficaProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati anagrafici relativi al procedimento da iscrivere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Partecipanti">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Parti in causa</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Parte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Soggetto che introduce il procedimento. Ad esempio Atto-
re/Ricorrente/Appellante nelle cause di contenzioso. Il primo elemento e' considerato il principa-
le.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ControParte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Parte opposta nel procedimento. Ad esempio Convenu-
to/Resistente/Appellato coinvolto nella causa di contenzioso. Il primo elemento e' considerato il
principale</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Altro" type="at:Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Altri partecipanti alla causa. Ad esempio chiamato in cau-
sa</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="Soggetti"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AnagraficaCostituzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati anagrafici delle parti coinvolte nella costituzione e nella modifica
dell'anagrafica del fascicolo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Partecipanti">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Parti che si costituiscono nel procedimento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Parte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element name="Chiamato" type="at:Parte" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="Soggetti"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiRiassunzioneProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indicazione dei dati identificativi procedimento da riassume-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numeroRicorso" type="RiferimentoFascicolo"/>
    <xs:element name="dataProvvedimento" type="xs:date"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ContributoUnificato">

```



```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Estremi versamento del contributo unificato</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:all>
  <xs:element name="Importo">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="bt:Valuta">
          <xs:attribute name="debito" type="xs:boolean"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="EstremiPagamento" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:choice>
        <xs:element name="LottoMatica" type="MarcheLottoMatica">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Marche da bollo utilizzate per il pagamento dell'impor-
to</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="BollettinoPostale" type="BollettinoPostale">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Identificazione del bollettino postale con l'importo pagato del con-
tributo unificato.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ModelloF23" type="ModelloF23">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Identificazione del pagamento tramite modello
F23</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GradoPrecedente">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni relative ad un procedimento iscritto al grado precedente.
Utilizzato per l'iscrizione di cause in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Fascicolo" type="RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Provvedimento" type="RiferimentoProvvedimento"/>
    <xs:element name="Giudice" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="dataProvvedimento" type="xs:date" use="optional"/>
  <xs:attribute name="dataArrivo" type="xs:date" use="optional"/>
  <xs:attribute name="grado" type="bt:GradoGiudizio" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="AnagraficaProcedimento" type="AnagraficaProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anagrafica delle parti e loro difensori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:key name="PK_PARTECIPANTI">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>

```

```

</xs:key>
<xs:key name="PK_PARTE">
  <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:Parte"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:key name="PK_CONTROPARTE">
  <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:ControParte"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:key name="PK_ALTRO">
  <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:Altro"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:key name="PK_AVVOCATO">
  <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato"/>
  <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
</xs:key>
<xs:unique name="AK_PARTECIPANTI">
  <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
  <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
</xs:unique>
<xs:keyref name="FK_PARTE_AVVOCATO" refer="PK_PARTECIPANTI">
  <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="domanda" type="Domanda">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Testo della domanda o delle conclusioni, come riportate nell'atto di parte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PQM" type="PQM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Testo riassuntivo del P.Q.M. presente nell'atto del magistrato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ModificheAnagrafica" type="AnagraficaCostituzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Parti che si costituiscono o per cui viene modificata l'anagrafica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:key name="PK_PARTE_MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:unique name="AK_PARTE_MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:unique>
  <xs:key name="PK_AVVOCATO_MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/Avvocato"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:key>
  <xs:keyref name="FK_PARTE_AVVOCATO_MODIFICHE" refer="PK_PARTE_MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Partecipanti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Parti in causa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Attore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Attore/Ricorrente/Appellante coinvolto nella causa. Il primo elemen-
to e' considerato il principale.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Convenuto" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Convenuto/Resistente/Appellato coinvolto nella causa. Il primo ele-
mento e' considerato il principale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Chiamato" type="at:Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Chiamato in causa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Soggetti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Difensori delle parti.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Avvocato" type="at:Avvocato" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Avvocato coinvolto nel procedimento. I gli avvocati qui definiti refe-
renziano i partecipanti al procedimento.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Domicilio" type="at:Indirizzo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domicilio del legale depositante/rappresentante</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### ***tipi-base.xsd***

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipi primitivi utilizzati nella definizione degli schemi</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

<xs:complexType name="EmptyElement">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="xs:anyType"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="UfficioTelematico">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elenco uffici abilitati al processo telematico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    <xs:maxLength value="15"/>
    <xs:pattern value="[0-9A-Z]+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Formato numerico accettato per l'indicazione di tutti gli impor-
ti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:float">
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    <xs:pattern value="\p{Nd}*(\.\p{Nd}{2,2})?"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Percentuale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia per il valore espresso in percentuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:float">
    <xs:minInclusive value="+0"/>
    <xs:maxInclusive value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceFiscale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice fiscale, utilizzato per definire ed all'occorrenza identificare uni-
vocamente un soggetto coinvolto nel procedimento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    <xs:pattern value="(\p{Nd})\p{L}{14,16}"/>
    <xs:pattern value="[0-9]{11,11}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceUfficioPostale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice idenitificativo dell'ufficio postale, utilizzato per l'identificazione di
di bollettini di pagamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{2,2}/\d{3,3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceVCY">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice identificativo del pagamento tramite bollettino posta-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">

```

```

    <xs:pattern value="\d{4,4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceOggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice oggetto Ministeriale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="010001">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Procedimento di ingiunzione ante causam</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="010002">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Procedimento di ingiunzione Ante Causam (intermediazione finanziaria, bancari e creditizia)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="011001">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="011002">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="011003">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="011011">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sequestro da norme speciali (Legge Autore: L. n. 633/1941 - Legge Invenzioni: R.D. n. 1127/1939 - Legge Marchi: R.D. n. 929/1942 - etc.)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="012001">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Accertamento tecnico preventivo/Prova testimoniale</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="012011">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ispezione preventiva</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="012021">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione (Art. 161, L. n. 633/1941 - Artt. 81 e 82, R.D. n. 1127/1939 - artt. 61 e 62, R.D. n. 929/1942)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="013001">
      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Inibitoria (art. 63 R.D. n. 929/1942 - art. 83 R.D. n. 1127/1939 - L n.
52/1996, etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="014001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza sospensione dell'esecuzione ex art. 373
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="014002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Provvedimenti cautelari in materia di tutela della concorrenza e del
mercato (art. 33 L. n. 287/90)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="015001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 688
c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="015011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="016001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="016011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Assegno provvisorio per alimenti (art. 446 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="019999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri procedimenti cautelari</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="020001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="020011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e 1170
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.)
- uso abitativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intimazione di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) - uso abitati-
vo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per cessazione del rapporto di lo-
cazione d'opera (art. 659 c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione a precetto (art. 615, 1' comma
c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobilia-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobilia-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobilia-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobilia-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100032">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobilia-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="101001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Querela di falso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss.
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rogatorie civili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="102001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="102002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="102011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Privilegio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="103001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Questioni di diritto della navigazione (esclusi i contratti di traspor-
to)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="104001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="105001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Usi civici</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione alla esecutorieta dei lodi arbitrali stranieri (art. 840
c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106002">

```



```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Espropriazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di nullita e risarcimento in materia di tutela della concorrenza
e del mercato (art. 33 L. n. 287/90)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106005">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione avverso il decreto di esecutivita sentenze in materia ci-
vile e commerciale di cui alle convenzioni di Bruxelles e Lugano (L.
804/71)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106502">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accertamento requisiti sentenze straniere in materia diversa da quel-
la matrimoniale (art. 67 L. n. 218/95)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="109999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti e leggi speciali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Interdizione (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inabilitazione (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritti della personalita (anche della persona giuridica) (es.: identita
personale, nome, immagine, onore e reputazione, riservatezza)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritti di elettorato attivo e passivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritti della cittadinanza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110031">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L. n.
675/1996)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="110999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personali-
ta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="173001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello) - Marchio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Separazione consensuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Separazione giudiziale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Divorzio congiunto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111012">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Divorzio contenzioso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111101">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Filiazione legittima</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111102">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Filiazione naturale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111103">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di persona maggio-
renne - merito (art. 269 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111201">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79-81 c.c. - opposizione
al matrimonio ex artt. 102 - 104 c.c. - impugnazione del matrimonio ex artt. 117 e ss.
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111211">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss.
c.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111212">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regime Patrimoniale della famiglia di fatto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111301">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Alimenti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111401">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Mutamento di sesso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111501">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio (L.
121/85)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111502">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio (art. 67 L.
218/95)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legit-
timi, etc.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="112001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Interdizione di minori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="112002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Inabilitazione di minori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="112102">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="112103">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di minorenni - merito
(art. 269 c.p.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="120001">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di
legittima</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="120011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Divisione di beni caduti in successione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="130001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Proprieta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="130011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Superficie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="130021">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Enfiteusi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="130031">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Usufrutto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="130032">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Abitazione - Uso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="130041">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Servitu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="130051">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare -
spese condominiali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="130052">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>tabelle millesimali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="130099">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>altri rapporti condominiali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="131002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Usucapione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="131011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Divisione di beni non caduti in successione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="132001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicita di beni immobili e mobi-
li</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="139999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cessione dei crediti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Arbitraggio - Perizia contrattuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita di cose immobili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita di cose mobili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Appalto di opere pubbliche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex
art. 1669 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Somministrazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140032">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Locazione di beni mobili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140033">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Spedizione - Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo,
marittimo, misto)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140034">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Mandato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140035">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Agenzia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140036">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Mediazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140037">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140038">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Mutuo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140039">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Transazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140041">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito
bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto banca-
rio)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140051">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Assicurazione contro i danni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140052">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Assicurazione sulla vita</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140061">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fideiussione - Polizza fideiussoria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140101">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Promessa di pagamento - Ricognizione di debi-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Titoli di credito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140111">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indebito soggettivo - Indebito oggettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140112">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Arricchimento senza causa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre mate-
rie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="141001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Donazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="142001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prestazione d'opera intellettuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="142002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Responsabilita professionale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="142999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri contratti d'opera</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cessione di azienda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concessione di vendita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Distribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="143104">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenza d'uso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143105">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Noleggio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143106">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Subfornitura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143111">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Factoring</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143112">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Franchising</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143121">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Leasing</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143131">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri contratti atipici</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso diverso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Recesso dal contratto del Conduttore uso abitativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222072">

```



```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni:altre ipotesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222100">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222101">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222102">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento individuale per giusta causa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222103">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento individuale del dirigente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222110">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento collettivo e mobilita</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222120">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dimissioni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="223001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="223999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altre controversie in materia di lavoro parasubordinato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="230001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Prestazione: malattia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="230002">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Prestazione: pensione - assegno di invalidita INPS - Inpdai - Enpals,
etc.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre
ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligo contributivo del datore di lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ripetizione di indebito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre controversie in materia di previdenza obbligato-
ria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="231001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Assegno - pensione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="231002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indennita di accompagnamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="231999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre controversie in materia di assistenza obbligato-
ria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="232100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n.
689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="310001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimento cautelare ante causam</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="320001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza del contrat-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="320002">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Azione di condanna al rilascio del fondo per altri moti-
vi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="320003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Azione di condanna al pagamento di somme dovute per legge o per
contratto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="320999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti di diritto agrario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412301">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procedimenti per la dichiarazione di adottabilita (artt. 8, 9, 11 e 12 L.
n. 184/1983)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412302">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dichiarazione di disponibilita all'adozione (art. 22 L. n.
184/1983)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412303">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Impugnazione decreto affidamento preadottivo (art. 24 L. n.
184/1983)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412304">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizioni a dichiarazioni di adottabilita (art.17 L. n.
184/1983)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412305">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Adozione in casi particolari (art. 44 lett. a L. n. 184/1983 - vincolo di
parentela)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412306">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Adozione in casi particolari (art. 44 lett. b L. n. 184/1983 - figlio adot-
tivo dell'altro coniuge)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412307">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Adozione in casi particolari (art. 44 lett. c L. n. 184/1983 - impossibili-
ta affidamento preadottivo)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412308">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Idoneita all'adozione di minori stranieri (art.30 L. n.
184/1983)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412309">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazioni di efficacia di provvedimenti stranieri in materia di ado-
zione (art.32 L. n. 184/1983)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Affidamento minori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412401">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Regolamentazione della potesta fra genitori (art. 317
bis)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412420">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Regolamentazione visite</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412501">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ammissione al matrimonio del minore (art.84)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412502">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale mi-
nore (art.262)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412503">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimenti per l'ammissibilita dell'azione di dichiarazione giudiziale
di paternita` o maternita` riguardante minori (art.274) (contenzioso)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412504">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazione all'impugnazione di riconoscimento di paternita o ma-
ternita riguardante minori (artt.74 e 264) (contenzioso)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412505">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Misure amministrative applicate ai minori (R.D. L.20/7/34 n. 1404, art
25)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412506">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Costituzione di usufrutto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="412999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri procedimenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451301">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto di omologa degli atti di societa di capita-
li</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451310">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina di liquidatore (artt. 2275, 2450 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451311">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Convocazione di assemblea ex art. 2367 c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451312">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina di esperto (artt. 2343, 2440, 2498, 2501 quinquies,2504 no-
vies c.c., etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451313">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Denuncia ex art. 2409 c.c. (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451314">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei pos-
sessori delle azioni di risparmio (art. 2417 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451320">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riduzione del capitale per perdite (art. 2446 c.c.)
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451330">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso al Giudice del Registro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400203">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricongiungimento familiare (art. 30)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400204">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atti discriminatori (art. 43, 44 )</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173011">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Concorrenza sleale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144012">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Recesso dal contratto del Conduuttore uso diver-
so</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144021">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitati-
vo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144022">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diver-
so</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144031">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cause relative alla validita o efficacia del contratto o di singole clau-
sole (azione di simulazione, nullita, annullamento, etc.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144032">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione
di indebito - Risarcimento del danno</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144033">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduuttore (ex L. n.
392/1978, ex L. n.431/1998 e altre leggi speciali)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144101">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Affitto di azienda</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144201">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizione al decreto di graduazione dello sfratto ex art. 6, L. n.
431/1998</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144301">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Comodato di immobile urbano</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144401">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Occupazione senza titolo di immobile</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti del diritto delle locazioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>solo danni a cose</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lesione personale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Morte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Responsabilita dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Responsabilita per l'esercizio di attivita pericolose (art. 2050
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145013">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145014">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rovina di edificio (art. 2053c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145111">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Responsabilita civile dei magistrati (cause di cui alla legge n.
117/1988)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Responsabilita del produttore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle
altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="150001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Associazione - Comitato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="150002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Associazione in partecipazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="150003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Consorzio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="150004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fondazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="150999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti relativi alle persone giuridiche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di controllo,
i direttori generali e i liquidatori delle societa, delle mutue assicuratrici e societa cooperative, e
dei consorzi (COLLEGIO) e contro le societa di revisione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151111">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause di responsabilita proposte dalla L.CA. in societa fiduciarie e di
revisione ex art. 2, L. n. 430/1986 (COLLEGIO E RITO DEL LAVORO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151112">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di
amministrazione delle societa, delle mutue assicuratrici e societa cooperative, e dei consorzi
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rapporti sociali e cessione di partecipazione nelle societa di fatto, di
persone, di capitali, di cooperative e mutue assicuratrici</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151130">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione dei creditori alla fusione delle societa (art. 2503
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto societario</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```



```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="170001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello) - Marchio: Nullita - Decaden-
za</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="170009">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello)-Marchio: Altre ipote-
si</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="170011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Concorrenza sleale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="170021">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Diritto di autore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="170031">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ditta - Insegna - Denominazione sociale - Ragione socia-
le</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="170999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti di diritto industriale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="171001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art.
18)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="171002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizione all'accertamento dello stato di insolven-
za</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="171101">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>azione di inefficacia ex art. 44</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="171102">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>azione di inefficacia ex art. 64</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="171103">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>azione ex artt. 72 e ss.</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171104">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>azione di inefficacia ex art. 167</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171105">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171201">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione allo stato passivo (art. 98)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171202">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impugnazione dei crediti ammessi (art. 100)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171203">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Insinuazione tardiva di credito (art. 101 R.D.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171204">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di revocazione contro crediti ammessi (art.
102)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171205">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domande di rivendicazione,, restituzione e separazione di cose mo-
bili (art. 103)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171301">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contestazione avverso il rendiconto del curatore (art.
116)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171311">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause di omologazione di concordato fallimentare (artt. 124 e
ss.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171321">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause di omologazione di concordato preventivo (art. 160 e
ss.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto fallimentare</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222071">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni da dequalificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n.
689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione inverti-
ta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contenzioso di diritto tributario e doganale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contenzioso di diritto valutario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contenzioso relativo a beni demaniali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180051">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P-
A.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre controversie di diritto amministrativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="201002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss.
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ingiunzione in materia di lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ingiunzione in materia di previdenza obligato-
ria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ingiunzione in materia di assistenza obbligatoria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Art. 28 fase sommaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Art. 28 fase di opposizione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ex art. 18, 7' comma, Statuto lavoratori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210013">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ex art. 15, L. n. 903/1977 (parita uomo-donna)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210014">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sequestro conservativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>art. 700 per licenziamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>art. 700 per dequalificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211012">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>art. 700 per altre ragioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>qualificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>appalto di manodopera</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lavoro interinale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>avviamento obbligatorio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto a termine e di formazione e lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>apprendistato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>patto di prova</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>categoria e qualifica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>mansione e jus variandi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220030">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>trasferimento del lavoratore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220031">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>trasferimento di azienda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220040">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sanzione disciplinare conservativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220050">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>retribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220060">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sospensione con intervento della Cassa integrazione guada-
gni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220070">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni da infortunio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220071">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni da dequalificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220072">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni:altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giusta causa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale del dirigente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento collettivo e mobilita</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dimissioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>qualificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>appalto di manodopera</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lavoro interinale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>avviamento obbligatorio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto a termine e di formazione e lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>apprendistato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>patto di prova</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>categoria e qualifica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>mansione e jus variandi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221030">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>trasferimento del lavoratore</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>trasferimento di azienda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221040">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sanzione disciplinare conservativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221050">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>retribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221060">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sospensione con intervento della Cassa integrazione guada-
gni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221070">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni da infortunio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221071">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni da dequalificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221072">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni:altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giusta causa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale del dirigente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221110">

```



```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Licenziamento collettivo e mobilita</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dimissioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>qualificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>appalto di manodopera</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lavoro interinale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>avviamento obbligatorio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto a termine e di formazione e lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>apprendistato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>patto di prova</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>categoria e qualifica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>mansione e jus variandi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222030">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>trasferimento del lavoratore</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>trasferimento di azienda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222040">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sanzione disciplinare conservativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222050">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>retribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222060">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sospensione con intervento della Cassa integrazione guada-
gni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222070">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni da infortunio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100019">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione mobiliare e immobiliare riassunta davanti
al Giudice di Pace</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100039">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione del terzo all'esecuzione mobiliare e immobiliare riassun-
ta davanti al Giudice di Pace</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="108001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di conciliazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="131003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Usucapione - 1159 bis</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145009">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento
    danno</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.689/1981 (violazione
    del codice della strada)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="510011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conversione del sequestro in pignoramento (artt. 686,156 att.
    cpc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="510100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito verbale di pagamento a mani dell'Ufficiale Giudizia-
    rio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="511013">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Liquidazione delle spese di esecuzione ex art. 611
    c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="511100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito verbale adempimenti dell'Uff. Giudiziario in materia di sfrat-
    to o rilascio di immobile o di terreno, di riconsegna di cose mobili e reintegra nel posses-
    so</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="512021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rimborso spese di esecuzione (art. 614 c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso all'esattore per l'autorizzazione a trattenere la somma ricava-
    ta dalla vendita (R.D. 639/1910)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita del pegno</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecuzione forzata per l'espropriazione del mar-
    chio</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita di navi e aeromobili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="530011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione mobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="530021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi mobiliari</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="530031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="610001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Espropriazione immobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="610011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conversione del sequestro in pignoramento (artt.686, 156 att.
c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="630012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione immobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="630022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi immobiliari</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="630032">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione del terzo all'esecuzione immobili-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112202">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="014100">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Reclamo alla Corte di Appello avverso Procedimenti Cautela-
ri</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="411001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 3
n.154)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="401001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Notificazione per i pubblici proclami (art.150
cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="401002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rilascio seconda copia esecutiva (art. 476 cpc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420300">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Accettazione eredita con beneficio di inventario (art. 484
cc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420340">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinunzia all'eredita (art. 519 cc)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="413017">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Apertura della Curatela</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="413018">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Apertura della Vigilanza sui Minori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400290">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Svincolo indennita L.686/1926 e L.2359/1865</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400320">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ricorso avverso provvedimenti C.R.A. (art. 7 L.
443/85)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="400330">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>N.O. trapianto tra viventi (art. 2 L. 26.6.1967 n.
458)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="400401">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Idoneita cauzione notarile (art. 22 L. 16.2.1913 n.
89)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400402">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina interprete per sordomunti (artt. 56 e 57 L. 16.2.1913 n.
89)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420304">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accettazione Esecutore Testamentario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420305">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rinuncia Esecutore Testamentario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione Registro Stampa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400251">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimento ammissione patrocinio a spese dello Stato - penale -
art. 99 T.U. n. 115/2002</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400801">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Titolo legale per le successioni aperte in Italia riguardanti i depositi
iscritti presso la Cassa depositi e prestiti (art. 15, Libro II, T.U. n. 453/1913 come modificato
dall'art. 7 L. 6.7.1949 n. 466)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400802">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Richiesta documentazione per la successione aperta in Italia in titoli
del debito pubblico (artt. 14 e 15 L. 12.8.1975 n. 752)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406220">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azioni di nullita`, risarcimento danno e provvedimenti di urgenza leg-
ge anti trust (art. 33 L. 287/1990)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406303">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione di esecutivita` decisioni in materia matrimoniale e di
potesta` dei genitori sui figli (Regolamento (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio
2000)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406802">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Richiesta documentazione per la successione aperta all'estero in titoli del debito pubblico (artt. 14 e 15 L. 12.8.1975 n. 752)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="406801">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Titolo legale per le successioni aperte in Italia riguardanti i depositi iscritti presso la Cassa di Risparmio di Roma (art. 15, Libro II, T.U. n. 453/1913 come modificato dall'art. 7 L. 6.7.1949 n. 466)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="050001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procedimento di Ingiunzione Ante Causam</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="051001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221099">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222099">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="051002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="051003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="052001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Prova testimoniale e/o Accertamento tecnico preventivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="052011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ispezione preventiva</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="053001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Inibitoria(art.63R.D.n.929/1942,art.83R.D.n.1127/1939,L.n.52/1996,d.lgs.30/2005)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="055011">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="059999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri procedimenti cautelari in materia di diritto societario
ecc.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="146231">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intermed. mobiliare (servizi e contratti di invest.,servizi accesso-
ri,fondi di invest., gestione collettiva del risparmio,gestione accentrata di strumenti finan.,vendita
di prodotti finanz.,cartolarizzazione di crediti,contratti di borsa)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="146232">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Credito per le opere pubbliche (lett. f art. 1 d.l.vo n.
5/2003)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="146239">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri contratti bancari e controversie in genere di cui alla lettera e) art.
1 d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="146331">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o consegna di cosa mobile in mate-
ria di controversie promosse da una banca nei confronti di altra banca e di cui alle lettere e), f)
art. 1 d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="146041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura
di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) cui non si
applica il d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="152110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di controllo,
i direttori generali e i liquidatori delle associazioni in partecipazione e dei consorzi
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="152112">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di
amministrazione delle associazioni in partecipazione e dei consorzi
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="152999">
  <xs:annotation>

```



<xs:documentation>Altri istituti di diritto societario non soggetti al d.l.vo n.  
 5/2003</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="153110">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di controllo, i  
 liquidatori e i direttori generali di societa, delle mutue assicuratrici e delle societa cooperative e i  
 revisori</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="153112">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a. delle  
 societa, delle mutue assicuratrici e delle societa cooperative</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="153120">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Cause in materia di rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti  
 le societa di fatto nonche l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione del rap-  
 porto societario</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="153121">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di negozi  
 o diritti inerenti</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="153122">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Cause in materia di patti parasociali</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="153123">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di  
 vendita (O.P.A., O.P.S., O.P.V.)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="153999">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Altri istituti di diritto societario soggetti al d.l.vo n.  
 5/2003</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="154112">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in  
 cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a. delle societa, delle mutue  
 assicuratrici e delle societa cooperative</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="154120">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in ma-  
 teria di rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le societa di fatto</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>

```

<xs:enumeration value="154121">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in
cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di negozi o diritti ineren-
ti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154122">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in
cause in materia di patti parasociali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154123">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in
cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di vendita (O.P.A., O.P.S.,
O.P.V.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in
cause residuali in materia di diritto societario soggette al d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello) - Marchio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a domi-
nio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concorrenza sleale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritto di autore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ditta - Insegna - Denominazione sociale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto industriale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="452330">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Ricorso al giudice del Registro in materia non soggetta al d.l.vo n.
5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453330">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso al giudice del Registro in materia soggetta al d.l.vo n.
5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453301">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto di omologa degli atti di societa di capitali (art. 2436
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453312">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina di esperto (artt. 2343, 2343-bis, 2437-ter; 2501-sexies, 2545-
undecies c.c., etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prova Delegata</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453314">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei pos-
sessori delle azioni di risparmio (art. 2417 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453315">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina del rappresentante comune dei comproprietari di azioni (art.
2347 c.c.) e di quote (art. 2468 c.c.)obbligazionisti e dei possessori delle azioni di risparmio (art.
2417 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453410">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina e revoca di liquidatore (artt. 2275, 2487
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453411">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Convocazione di assemblea (art. 2367 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453413">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Denuncia al tribunale (art. 2409, 2545-quinquiesdecies
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453420">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>Riduzione del capitale per perdite (art. 2446, 2482-bis c.c.)  
 (COLLEGIO)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="453421">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Approvazione della revoca dei sindaci (art.  
 2400)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="453422">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Opposizione dei creditori alla riduzione del capitale per recesso del  
 socio (art. 2437-quater c.c.), alla riduzione per esuberanza (artt. 2445, 2482 c.c.), alla costitu-  
 zione del patrimonio destinato (art. 2447-quater c.c.), alla revoca dell</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="453423">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Decreto di accertamento dello scioglimento della societa (art. 2485  
 c.c.)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="453424">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Decreto di cancellazione della societa dal registro delle imprese su  
 istanza dell'autorita competente al rilascio delle autorizzazioni (art. 223 quater att.  
 C.c.)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="453999">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Altre materie soggette al procedimento camerale ex artt. 28 e segg.  
 D.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="180099">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81  
 (escluse quelle relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto, quelle relative al codice  
 della strada e quelle in materia di lavoro e di previdenza o assist. obbl)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="472001">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Apposizione sigilli</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="400205">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Convalida del Provvedimento del questore di accompagnamento alla  
 frontiera (art. 13 c.5 bis D.L. 286/98)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="400206">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Convalida del Provvedimento del questore di accompagnamento alla  
 frontiera e trattenimento presso centro di permanenza temporaneo (art. 13 c.5 bis e art. 14 c. 4  
 D.L. 286/98)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400209">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri procedimenti in materia di espulsione immigra-
ti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="710001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di Conciliazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="700001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Asseverazione di perizia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="700011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto notorio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="700012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione sostitutiva di atto notorio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="700002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Asseverazione di traduzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="701001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autenticazione di documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="701002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autenticazione di firma</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="701003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autenticazione di fotografia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="709999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri atti amministrativi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130111">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apposizione di termini</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130121">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Controversia in materia di immissioni</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130131">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Osservanza distanze riguardo alberi/siepi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a domi-
nio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritto di autore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ditta - Insegna - Denominazione sociale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto industriale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400210">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato (artt.
28 e 29, L. 794/1942) (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400211">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso avverso il decreto di liquidazione di compensi agli ausiliari
del magistrato e ai collaboratori ex art. 170 T.U. n. 115/2002</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400212">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione Albo consulenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400220">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione di assenza o di morte presunta
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400230">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazione del Tribunale ex art. 375 e 397 c.c.
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400240">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civi-
le)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400250">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimento ammissione patrocinio a spese dello Stato - civile - art.
126 T.U. n. 115/2002</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400260">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ammortamento titoli</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400270">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina di amministratore della comunione (art. 1105 c.c.)
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400271">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina di amministratore di condominio (art. 1129, 1 ' comma
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400272">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Revoca di amministratore di comunione o condominio (art. 1105 e
1129, 3' comma c.c.) (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400280">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina degli arbitri (art. 810 c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400281">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Liquidazione delle spese e dell'onorario dell'arbitro (art. 814
c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400282">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale (art. 825
c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400300">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giura-
ta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400310">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apertura forzata di cassetta di sicurezza (art. 1841
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimento disciplinare contro notaio
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400410">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimenti relativi agli ordini professionali (iscrizione, elezione,
impugnazione contro provvedimento disciplinare, etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400510">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cancellazione di nome dall'elenco dei protesti (art. 12, L. n.
349/1973)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400511">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Disposizioni in materia di riabilitazione civile del debitore protestato
(art. 17 L. 108/96 - usura)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400610">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Reclamo avverso il rifiuto del conservatore di procedere alla cancel-
lazione di ipoteca (artt. 2888 c.c. e 113 Disp. Att. c.p.c.) (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400710">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impugnazione ex lege sulla privacy (L. n.
675/1996)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400711">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione al provvedimento del garante per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (art. 29 L. n.
675/1996)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e autorizzazione as-
sunzioni rogatorie (artt. 67 e 69 L. n. 218/95)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione albo liquidatori di avaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```



```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406200">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sanzioni amministrative comminate dalla Banca d'Italia (art. 145
D.L.vo n. 385/93 - solo Roma)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406210">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sanzioni amministrative comminate dalla Consob (D.L.vo n. 58/98 -
foro regionale)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406300">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione di esecutivita di decisioni straniere in materia civile e
commerciale (Reg. CE 44/01 e ss. mod. ed int.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406301">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecutorieta lodo arbitrale straniero (Prov. Presidenzia-
le)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406302">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Trasmissione in forma autentica sentenze in forza della convenzione
con la Repubblica di S. Marino</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di competenza della Corte di Appello in 1^ gra-
do</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="490999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri procedimenti camerali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="510001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Espropriazione mobiliare presso il debitore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="510002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Espropriazione mobiliare presso terzi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="511010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di rifissazione dello sfratto ex art. 6, L. n.
431/1998</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="511011">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Istanza di decadenza da sospensione dello sfratto ex art. 6, L. n.
431/1998</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="511012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecuzione ex artt. 605-611 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="511999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="512020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fa-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="129999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti relativi alle successioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411510">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio - domanda
congiunta (L. 121/85)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411601">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Modifica delle condizioni di separazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411602">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Modifica delle condizioni di divorzio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411610">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Attribuzione di quota di pensione e di indennita di fine rapporto lavo-
rativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411620">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Adozione di maggiorenni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411630">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione giudiziale di paternita e maternita naturale -
amissibilita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411640">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411650">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Matrimonio (pubblicazioni matrimoniali ex artt. 93 e ss. c.c., nulla
osta al matrimonio dello straniero, etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411660">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in ma-
teria di famiglia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.)
- uso diverso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) - uso
diverso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406401">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo
(Ln89/2001)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in ma-
teria di diritto societario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedure Concorsuali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471401">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza e ricorso per la dichiarazione di fallimento e relativo reclamo
(art. 6-22 del R.D. n. 267/1942)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471402">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza per estensione di fallimento (art. 147 del R.D. n.
267/1942)</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471403">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accertamento dello stato di insolvenza nella Liquidazione coatta
    amministrativa o nella Amministrazione straordinaria e relativo reclamo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471410">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di ammissione alla procedura di Amministrazione controllata
    e relativo reclamo (artt. 187 del R.D. n. 267/1942)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471411">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di ammissione alla procedura di Concordato preventivo (artt.
    160 del R.D. n. 267/1942)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471420">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conversione da fallimento in liquidazione coatta amministrativa
    (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471421">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conversione da fallimento in amministrazione straordinaria
    (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471422">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conversione da amministrazione straordinaria in fallimento
    (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471430">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimento di riabilitazione civile del fallito (art. 142 e ss., R.D. n.
    267/1942)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471440">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Reclamo avverso la chiusura del fallimento (artt. 118 e 119
    L.F.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerale in ma-
    teria di fallimento e procedure concorsuali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420301">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina del curatore dell'eredita rilasciata ex art. 508
    c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420302">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina del curatore dell'eredita giacente (art. 528
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420303">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Autorizzazioni al curatore dell'eredita giacente per gli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione (artt. 782 c.p.c. e 530 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420310">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Proroga per la redazione dell'inventario dell'eredita accettata con be-
neficio di inventario ex art. 485 c.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420311">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Autorizzazione all'alienazione di beni di eredita accettata con benefi-
cio d'inventario (art. 493 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420320">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Vendita di beni ereditari beni mobili</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420321">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Vendita di beni ereditari: beni immobili
(COLLEGIO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420330">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fissazione termini in materia successoria (artt. 749 c.p.c., 481 e 496
c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420331">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Apposizione e rimozione sigilli in materia successoria (artt. 752-762 e
ss. c.p.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420332">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex art. 769
c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in ma-
teria di successioni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di
figli minori (art. 320 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 c.c., art. 45
Disp. Att. C.C.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni stabilite
dal Tribunale per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni (art. 337
C.C.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apertura della tutela (art. 343 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Provvedimenti urgenti prima dell'assunzione delle funzioni del tutore
o del protutore (art. 361 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina del cancelliere o del notaio per la formazione dell'inventario
(art. 363 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413013">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrato di beni del minore
ex art. 371 C.C.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413014">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e 374
c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413015">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazioni e pareri del giudice tutelare su atti del curatore dell'e-
mancipato e dell'inabilitato, ex artt. 394, 424 e ss. c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413016">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rifiuto del consenso da parte del curatore ex art. 395
c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="131101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di rein-
tegrazione e manutenzione)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Interruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 12, L. n.
194/1978)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413030">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Affido familiare consensuale (art. 4, L. n.
184/1983)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413040">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3
lett. A-B, L. n. 1185/1967)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413050">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione provvisoria
(L. n. 833/1978)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di competenza del giudice tutelare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Reclamo avverso decreto inammissibilita responsabilita civile magi-
strati</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400201">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso avverso il decreto di espulsione del prefetto (art. 13
c.8)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400202">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Convalida del provvedimento del questore di trattenimento presso
centro permanenza temporanea (art. 14 c. 4 Dl. vo 286/98)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413061">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg.,
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="420325">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita beni ereditari mobili ante accettazione ex art. 460
cc</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420326">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita beni ereditari immobili ante accettazione ex art. 460
cc</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="620001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecuzione esattoriale Immobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520005">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecuzione esattoriale Mobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520006">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation> Esecuzione esattoriale Mobiliare presso terzi </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Ruolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ruoli di iscrizione della causa o dell'atto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Speciale"/>
    <xs:enumeration value="Contenzioso"/>
    <xs:enumeration value="Lavoro"/>
    <xs:enumeration value="Agraria"/>
    <xs:enumeration value="VolontariaGiurisdizione"/>
    <xs:enumeration value="EsecuzioniCivili"/>
    <xs:enumeration value="EspropriazioniImmobiliari"/>
    <xs:enumeration value="Notifiche"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Rito">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riti validi per l'identificazione del registro telemati-
co</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="PreFallimentare">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rito prefallimentare nelle procedure concorsuali</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Fallimentare">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rito fallimentare nelle procedure concorsuali</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

<xs:enumeration value="NuovoFallimentare">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation/>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ConcordatoPreventivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation/>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NuovoConcordatoPreventivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rito del Nuovo concordato preventivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AmministrazioneControllata">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation/>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="LiquidazioneCoattaAmministrativa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation/>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AmministrazioneGrandiImprese">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Amministrazione Straordinaria delle Grandi Impre-
se</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AmministrazioneMarzano">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Amministrazione Straordinaria Legge Marzano</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ristrutturazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accordi di ristrutturazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cassazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorsi in cassazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AttoCivileAPagamento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Notifica atto civile a pagamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AttoCivileEsenteLavoro">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto civile esente materia lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="GiudiceDiPaceEsente">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto Giudice di pace esente minore di 1100 euro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AttoPenaleAPagamento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto penale a pagamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Esecuzioni">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Notifica esecuzioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EsecuzioniLavoro">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Notifica esecuzioni materia lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="GradoGiudizio">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Primo"/>
    <xs:enumeration value="Secondo"/>
    <xs:enumeration value="SeguitoGiudizio"/>
    <xs:enumeration value="AttoStraniero"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoAtto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia dell'atto legato al riferimento documenta-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Ordinanza"/>
    <xs:enumeration value="Decreto"/>
    <xs:enumeration value="Provvedimento"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoRelazioneInterpretativa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione interpretativa legata al riferimento documenta-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Conformita"/>
    <xs:enumeration value="Difformita"/>
    <xs:enumeration value="Distinzione"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NaturaGiuridica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Natura giuridica della parti di un procedimento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="ISC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istituto di Credito</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="NA">
      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Non specificata</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SOC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Societa'</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="COM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comitato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PGI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Persona giuridica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CON">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Consorzio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ASS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Associazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CND">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Condominio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="COP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cooperativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EIS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ente religioso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SOP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Societa' di persone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PFI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Persona fisica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ENP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ente pubblico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EDG">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Enti di gestione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PAS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Partito o sindacato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OSE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Organizzazione o stato estero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DIM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ditta individuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PUM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pubblico Ministero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SOP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Societa` di persone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PAM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pubblica amministrazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="RiferimentoAllegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un allegato depositato contestualmente all'atto principale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="IndirizzoEmail">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9a-zA-Z._]+@[0-9a-zA-Z._]+\.[a-zA-Z]{2,4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

### ***tipi-base-siecic.xsd***

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.1">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="./tipi-base.xsd"/>

```

```

<xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLocation="/tipi-anagrafiche.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="/enum/tipi-enum-siecic.xsd"/>
<xs:complexType name="TitoloEsecutivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni specifiche per un titolo esecutivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="descrizione" type="xs:string"/>
    <xs:element name="ipoteca" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Elemento nillable se non esiste ipoteca associata al titolo. L'assenza dell'elemento indica la non indicazione dei dati relativi un ipoteca esistente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="numero" type="xs:positiveInteger"/>
          <xs:element name="anno" type="xs:positiveInteger"/>
          <xs:element name="dataIscrizione" type="xs:date"/>
          <xs:element name="importo" type="bt:Valuta"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="numero" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataEmissione" type="xs:date" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="tipologia" type="TipologiaTitolo" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Titolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni per un titolo di credito vantato verso uno o più debitori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element name="titoloEsecutivo" type="TitoloEsecutivo"/>
      <xs:element name="titoloNonEsecutivo">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="tipologia" type="TipologiaTitoloNonEsecutivo" use="required"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
    <xs:element ref="debitore" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Debitore verso il quale è vantato il titolo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Credito">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Associazione dei crediti con le anagrafiche dei debitori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="CreditoBase">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="creditore" type="at:RiferimentoSoggetto"/>
        <xs:element name="titolo" type="TitoloEsecutivo" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="debitore" type="at:RiferimentoSoggetto" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Diritto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rappresentazione del diritto vantabile su un bene mobile o immobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="TipologiaDiritto">
      <xs:attribute name="quota" type="xs:float" use="required"/>
      <xs:attribute name="stato" use="optional" default="Inventariato">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Inventariato"/>
            <xs:enumeration value="NonRinvenuto"/>
            <xs:enumeration value="InventariatoTerzo"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="stima" type="bt:Valuta"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiCatastali">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati necessari per l'identificazione catastale di un bene immobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:all>
    <xs:element name="sezione" type="xs:string"/>
    <xs:element name="foglio" type="xs:string"/>
    <xs:element name="particella" type="xs:string"/>
    <xs:element name="subparticella" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="subalterno" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="subalterno2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="graffato" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BeneImmobile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni complete bene immobile</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="descrizione" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione del bene</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="indirizzo" type="at:Indirizzo"/>
    <xs:element name="catasto">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipologia di catasto: urbano / terreni</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="NCEU">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nuovo Catasto Edilizio Urbano</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="NCT">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nuovo Catasto Terreni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:element>
<xs:choice>
  <xs:element name="datiCatastali" type="DatiCatastali" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="datiDenuncia">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="tipologia">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="P">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Protocollo</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
              <xs:enumeration value="S">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Scheda</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
              <xs:enumeration value="V">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Variazione</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="numero" type="xs:int"/>
        <xs:element name="anno" type="xs:int"/>
        <xs:element name="data" type="xs:date"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:choice>
<xs:element name="classe">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Classe / tipologia del bene</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="TipologiaClasseImmobiliare">
        <xs:attribute name="classato" type="xs:boolean" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:choice minOccurs="0">
  <xs:sequence>
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Informazioni specifiche per accatastamenti "urbani"</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:sequence>

```

```

</xs:annotation>
<xs:element name="edificio" type="xs:string"/>
<xs:element name="scala" type="xs:string"/>
<xs:element name="interno" type="xs:string"/>
<xs:element name="piano" type="xs:string"/>
<xs:element name="vani" type="xs:int"/>
</xs:sequence>
<xs:sequence>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni specifiche per accatastamenti "terre-
ni" </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="superficie">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:double">
          <xs:attribute name="unitamisura" type="UnitaMisuraSuperficie" use="required"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:choice>
<xs:element name="riferimento" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero di riferimento dell'immobile nel sistema di gestione regi-
stroi </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:NMTOKEN" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Chiave opzionale per l'identificazione del bene </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BeneMobile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni complete bene mobile </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="tipologia" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>La codifica è riportata nel paragrafo Codifiche Beni Mobiliari ad inizio
del presente allegato </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="descrizione" type="xs:string"/>
    <xs:element name="ubicazione" type="at:Indirizzo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="quantita" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="xs:double">
            <xs:attribute name="unitamisura" type="UnitaMisuraQuantita" default="UN"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="riferimentoInventario" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="dataInventario" type="xs:date" minOccurs="0"/>

```



```

</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:NMTOKEN" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Chiave opzionale per l'identificazione del bene</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CreditoBase">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni di base del credito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="capitale" type="bt:Valuta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sorte del credito alla data di decorrenza</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="naturaPrivilegio" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Natura del credito, indica la tipologia del privilegio. Se non specificato
il credito e' di tipo chirografo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="TipologiaPrivilegio">
            <xs:attribute name="prededotto" type="xs:boolean" default="false"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="importo" type="bt:Valuta" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Importo attualizzato</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="dataAggiornamento" type="xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Data della eventuale attualizzazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="dataDecorrenza" type="xs:date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Data di decorrenza del credito</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="rate" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Solo per mutui e finanziamenti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dataScadenza" type="xs:date"/>
          <xs:element name="quotaCapitale" type="xs:float"/>
          <xs:element name="quotaInteressi" type="xs:float"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="interessi" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Modalità di calcolo degli interessi sul debito</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="convenzionale" type="Rata" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="mora" type="Rata"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="spese" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento per indicare spese legali sostenute dal creditore che danno
diritto alla distribuzione in privilegio oppure in chirografo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="importo" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="descrizione" type="xs:string"/>
      <xs:element name="privilegio" type="TipologiaPrivilegio" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="accessori" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento per indicare crediti accessori (in chirogra-
fo)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="importo" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="descrizione" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="parametri" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Parametri del calcolo di attualizzazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="capitalizzazione" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Annuale"/>
            <xs:enumeration value="Semestrale"/>
            <xs:enumeration value="Trimestrale"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="annoCommerciale" type="xs:boolean" default="false"/>
      <xs:element name="decorrenzaInizioAnno" type="xs:boolean" default="false"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoCronologico">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento numerico legato ad un evento o ad un fascico-
lo</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

    <xs:attribute name="Cronologico" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoInsinuazione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento alla domanda di ammissione al passivo o rivendica
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="Identificativo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>La sintassi dell'identificativo è "Pnnnnn" per le domande inviate al cu-
        ratore e "Cnnnnn" per quelle inviate alla cancelleria</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          <xs:pattern value="(P[0-9]{9,9})|(C[0-9]{9,9})"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoCronologicoAnnuale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento numerico annuale legato ad un evento o ad un fascico-
      lo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="Cronologico" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
    <xs:attribute name="Anno" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ListaBeni">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Insieme di beni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:choice maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="beneImmobile"/>
      <xs:element ref="beneMobile"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Rata">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rappresentazione di una rata di un prestito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:choice>
      <xs:element name="fisso" type="bt:Percentuale"/>
      <xs:element name="variabile">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="nome">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="TRI">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Tasso Riferimento (ex TUS)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:enumeration>
                  <xs:enumeration value="TLE">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Tasso legale</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:enumeration>
                  <xs:enumeration value="TPRI">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tasso Prime-Rate Interbancario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="EB360M1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Euribor 360 a 1 mese</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="EB360M12">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Euribor 360 a 12 mesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="EB365M1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Euribor 365 a 1 mese</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="EB365M12">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Euribor 365 a 12 mesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="TUC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tasso Usura Crediti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="TUM">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tasso Usura Mutui</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="spread" type="bt:Percentuale" minOccurs="0"/>
<xs:element name="minimo" type="bt:Percentuale" minOccurs="0"/>
<xs:element name="massimo" type="bt:Percentuale" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:element name="titolo" type="Titolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Titolo vantato dal depositante verso debitori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="creditore" type="at:RiferimentoSoggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un creditore già censito dal sistema</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="debitore" type="at:RiferimentoSoggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un debitore già censito dal sistema</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="precisazioneCredito" type="CreditoBase">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Precisazione dei credito vantati dal creditore depositante</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="importo" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Specifica di un Importo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="beneImmobile" type="BeneImmobile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Specifica di un bene immobile</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="beneMobile" type="BeneMobile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Specifica di un bene mobile</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="lotto" type="xs:positiveInteger">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un lotto già presente nel sistema</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="quesito" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Quesito Identificativo dell'Incarico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="dettagliRiparto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dettagli del piano di riparto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element name="SommaDistribuita" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="Prededuzione" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Somme ripartite in prededuzione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:all>
            <xs:element name="CompensoEsperto" type="bt:Valuta" nillable="true">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Compenso per l'attività svolta quale esperto contabile; onorari, competenze, Iva e C.P. comprese (da attribuire a tutti gli esecutati) </xs:documentation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="SpeseProcedura" type="bt:Valuta" nillable="true">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>spese della procedura esecutiva e relativo onorario</xs:documentation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="LegaleProcedura" type="bt:Valuta" nillable="true" minOccurs="0">
              <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Compenso per l'attività svolta di legale incaricato per la presen-
te procedura esecutiva</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="CompensoCustode" type="bt:Valuta" nillable="true" minOc-
curs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>compenso per attività di custode, come da liquidazione del G.E.
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Privilegiato" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Distribuzione ai creditori dotati di privilegio con indicazione di quale
somma è riconosciuta in privilegio ed indicazione della somma decaduta in chirogra-
fo</xs:documentation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="creditore"/>
      <xs:element ref="importo"/>
      <xs:element name="ImportoChirografo" type="bt:Valuta"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="privilegio" type="TipologiaPrivilegio" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Chirografo" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Distribuzione ricavata ai creditori chirografari con indicazione dello
specifico debitore</xs:documentation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="creditore"/>
      <xs:element ref="debitore"/>
      <xs:element ref="importo"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="tempestivo" type="xs:boolean" default="true"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Comproprietari" nillable="true" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eventuali somme restituite al comproprietario con relativa anagrafi-
ca</xs:documentation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Comproprietario" type="at:RiferimentoSoggetto"/>
      <xs:element ref="debitore"/>
      <xs:element ref="importo"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="Restituzione" nillable="true" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eventuali somme restituite al debitore</xs:documentation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element ref="debitore"/>
    <xs:element ref="importo"/>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="progetto">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Identificativo del progetto di distribuzione</xs:documentation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **base\_v1\tipi-allegati.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/allegati/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/allegati/v1" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="2.0">
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="../tipi-base.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="../tipi-anagrafiche.xsd"/>
    <xs:complexType name="IndiceBusta">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni sui documenti che compongono la bu-
sta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
    <xs:element name="AttoPrincipale" type="bt:RiferimentoAllegato">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento all'atto principale nella busta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:any namespace="##targetNamespace" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimenti ad altri allegati presenti nella busta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:any>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="SoggettoNotificato">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni del soggetto notificato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" use="required"/>

```

```

<xs:attribute name="indirizzoPec" type="bt:IndirizzoEmail" use="required"/>
<xs:attribute name="pubblicoElenco" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="INIPEC-professionisti"/>
      <xs:enumeration value="RegistrolImprese"/>
      <xs:enumeration value="RegInde"/>
      <xs:enumeration value="IPA"/>
      <xs:enumeration value="altro"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:element name="AllegatoSemplice" type="bt:RiferimentoAllegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un allegato semplice</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NotalscrizioneRuolo" type="bt:RiferimentoAllegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento all'allegato per la nota di iscrizione a ruolo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProcuraLiti" type="bt:RiferimentoAllegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento all'allegato per la procura alle liti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RicevutaPagamento" type="bt:RiferimentoAllegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento all'allegato di ricevuta di pagamento elettronica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NotificaAccettazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento all'allegato di ricevuta di accettazione (PEC)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="bt:RiferimentoAllegato">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="SoggettoNotificato" type="SoggettoNotificato" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NotificaConsegna">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento all'allegato di ricevuta di avvenuta consegna (PEC)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="bt:RiferimentoAllegato">
        <xs:sequence>

```



```

        <xs:element name="SoggettoNotificato" type="SoggettoNotificato"/>
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **base\_v1\tipi-atti.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:all="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/allegati/v1"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" targetNames-
pace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="..\tipi-base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="..\tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/allegati/v1" schema-
Location="..\tipi-allegati.xsd"/>
  <xs:attributeGroup name="RegistroTelematico">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Attributi necessari ad individuare un registro telemati-
co</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="ruolo" type="bt:Ruolo" use="required"/>
    <xs:attribute name="rito" type="bt:Rito" use="optional"/>
  </xs:attributeGroup>
  <xs:complexType name="NumeroProcedimento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Numero di un procedimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger">
        <xs:attribute name="sub" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoProcedimento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento ad un procedimento all'interno del sistema di gestione dei
registri.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numero" type="NumeroProcedimento"/>
      <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="RegistroTelematico"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoFascicolo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento ad un fascicolo all'interno del sistema di gestione dei regi-
stri. Ad un fascicolo sono legati uno o piu' procedimenti.
Nel riferimento al fascicolo non e' indicato il ruolo di iscrizione in quanto e' sempre identico a
quello dell'atto che utilizza il riferimento. </xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="numero" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoProvvedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un provvedimento del magistrato.
Non e' indicato il ruolo in quanto e' sempre identico a quello dell'atto che utilizza il riferimen-
to.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numero" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FascicoloCollegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di un fascicolo collegato.
Possono essere indicati o il fascicolo o il provvedimento emesso collegato.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="fascicolo" type="RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="provvedimento" type="RiferimentoProvvedimento" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo astratto per l'evento scaricabile dall'atto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BollettinoPostale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di pagamento tramite bollettino posta-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="bt:Valuta">
      <xs:attribute name="agenzia" type="bt:CodiceUfficioPostale" use="required"/>
      <xs:attribute name="vcy" type="bt:CodiceVCY" use="required"/>
      <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MarcheLottoMatica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di pagamento tramite marca da bollo Lotto-
Matica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="Marca">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="bt:Valuta">
            <xs:attribute name="ID" type="xs:string" use="required"/>
            <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ModelloF23">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Estremi per l'identificazione/qualificazione del pagamento tramite mo-
dello F23</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="bt:Valuta">
            <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoDocumentale" mixed="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Generico riferimento ad documentazione</xs:documentation>
        <xs:documentation>Il riferimento documentale e' un elemento che puo' essere fornito in
forma testuale, se istanza del tipo base, oppure strutturato se istanza dei tipi deriva-
ti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AttoProcedimento" abstract="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Generico atto in corso di causa.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="procedimento" type="RiferimentoProcedimento">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Riferimento alla causa</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="riferimento" type="RiferimentoDocumentale" minOccurs="0" maxOc-
curs="unbounded"/>
        <xs:element name="IndiceBusta" type="all:IndiceBusta" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="urgente" type="xs:boolean"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AttoProcedimentoMagistrato">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Generico atto del magistrato in corso di causa.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="eventoCollegato" type="xs:string" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Identificativo dell'evento collegato al provvedimento del magistra-
to</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Articolo">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Riferimento ad articolo di legge con sottonumerazio-
ne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:attribute name="sottoNumerazione" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoNormativo" mixed="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento a documentazione normativa.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent mixed="true">
    <xs:extension base="RiferimentoDocumentale">
      <xs:choice>
        <xs:element name="RiferimentoLegge">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="numero" type="xs:string"/>
              <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
              <xs:element name="articolo" type="Articolo" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="allegato" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="RiferimentoCodicini">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="articolo" type="Articolo"/>
              <xs:element name="comma" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="codice" use="optional" default="civile">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="civile"/>
                  <xs:enumeration value="penale"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rivista">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Definizione della rivista per i riferimenti alla documentazio-
ne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="posizione" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoGiurisprudenziale" mixed="true">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Riferimento a documentazione giurisprudenziale, provvedimenti (sen-
    tenze pubblicata) o atti legati a procedimenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent mixed="true">
    <xs:extension base="RiferimentoDocumentale">
      <xs:choice minOccurs="0">
        <xs:element name="RiferimentoDocumento">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="sentenza" type="RiferimentoProvvedimento"/>
              <xs:element name="rivista" type="Rivista" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="RiferimentoAtto">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="fascicolo" type="RiferimentoFascicolo"/>
              <xs:element name="rivista" type="Rivista" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="atto" type="bt:TipoAtto" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
      <xs:attribute name="relazioneInterpretativa" type="bt:TipoRelazioneInterpretativa"
      use="optional"/>
      <xs:attribute name="ruolo" type="bt:Ruolo" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PQM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>P.Q.M. presente negli atti del magistrato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string"/>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Domanda">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domanda presentata negli atti di parte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string"/>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AttoIntroduttivo" abstract="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Generico atto per l'introduzione di una causa al ruo-
    lo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="destinazione">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ufficio Giudiziario di destinazione, tra quelli dove e' attivo il
        PCT</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attributeGroup ref="RegistroTelematico"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Oggetto" type="bt:CodiceOggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice oggetto della causa. L'oggetto deve essere attinente all'atto
specifico.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValoreCausa" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valore della causa (ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 30 Maggio
2002, n.115); 0 se indeterminabile o esente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ContributoUnificato" type="ContributoUnificato" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valore del contributo unificato esteso comprensivo anche dei dati di
pagamento. L'assenza dell'elemento specifica l'esenzione del pagamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IndiceBusta" type="all:IndiceBusta" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AnagraficaProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati anagrafici relativi al procedimento da iscrivere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Partecipanti">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Parti in causa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Parte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Soggetto che introduce il procedimento. Ad esempio Atto-
re/Ricorrente/Appellante nelle cause di contenzioso. Il primo elemento e' considerato il principa-
le.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ControParte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Parte opposta nel procedimento. Ad esempio Convenu-
to/Resistente/Appellato coinvolto nella causa di contenzioso. Il primo elemento e' considerato il
principale</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Altro" type="at:Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Altri partecipanti alla causa. Ad esempio chiamato in cau-
sa</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element ref="Soggetti"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AnagraficaCostituzione">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Dati anagrafici delle parti coinvolte nella costituzione e nella modifica
  dell'anagrafica del fascicolo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Partecipanti">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Parti che si costituiscono nel procedimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Parte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="Chiamato" type="at:Parte" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element ref="Soggetti"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiRiassunzioneProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indicazione dei dati identificativi procedimento da riassume-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numeroRicorso" type="RiferimentoFascicolo"/>
    <xs:element name="dataProvvedimento" type="xs:date"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ContributoUnificato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi versamento del contributo unificato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:all>
    <xs:element name="Importo">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="bt:Valuta">
            <xs:attribute name="debito" type="xs:boolean"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="EstremiPagamento" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element name="LottoMatica" type="MarcheLottoMatica">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Marche da bollo utilizzate per il pagamento dell'impor-
to</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="BollettinoPostale" type="BollettinoPostale">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Identificazione del bollettino postale con l'importo pagato del con-
tributo unificato.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ModelloF23" type="ModelloF23">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Identificazione del pagamento tramite modello
F23</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GradoPrecedente">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni relative ad un procedimento iscritto al grado precedente.
Utilizzato per l'iscrizione di cause in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Fascicolo" type="RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Provvedimento" type="RiferimentoProvvedimento"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="dataProvvedimento" type="xs:date" use="optional"/>
  <xs:attribute name="grado" type="bt:GradoGiudizio" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="AnagraficaProcedimento" type="AnagraficaProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anagrafica delle parti e loro difensori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:key name="PK_PARTECIPANTI">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:key name="PK PARTE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:Parte"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:key name="PK_CONTROPARTE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:ControParte"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:key name="PK_ALTRO">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:Altro"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:key name="PK_AVVOCATO">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:key>
  <xs:unique name="AK_PARTECIPANTI">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:unique>
  <xs:keyref name="FK PARTE AVVOCATO" refer="PK_PARTECIPANTI">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="domanda" type="Domanda">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Testo della domanda o delle conclusioni, come riportate nell'atto di par-
te</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```



```

</xs:element>
<xs:element name="PQM" type="PQM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Testo riassuntivo del P.Q.M. presente nell'atto del magistra-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ModificheAnagrafica" type="AnagraficaCostituzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Parti che si costituiscono o per cui viene modificata l'anagrafi-
ca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:key name="PK_PARTE_MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:unique name="AK_PARTE_MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:unique>
  <xs:key name="PK_AVVOCATO_MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/Avvocato"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:key>
  <xs:keyref name="FK_PARTE_AVVOCATO_MODIFICHE" re-
fer="PK_PARTE_MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="Partecipanti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Parti in causa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Attore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Attore/Ricorrente/Appellante coinvolto nella causa. Il primo elemen-
to e' considerato il principale.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Convenuto" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Convenuto/Resistente/Appellato coinvolto nella causa. Il primo ele-
mento e' considerato il principale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Chiamato" type="at:Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Chiamato in causa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Soggetti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Difensori delle parti.</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Avvocato" type="at:Avvocato" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Avvocato coinvolto nel procedimento. I gli avvocati qui definiti refe-
renziano i partecipanti al procedimento.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Domicilio" type="at:Indirizzo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domicilio del legale depositante/rappresentante</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **enum\tipi-enum-siecic.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:simpleType name="FormaSocietaria">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ragione Sociale delle anagrafiche</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="DI">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>DITTA INDIVIDUALE</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="SDF">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>SOCIETA' DI FATTO</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="AA">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="AE">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>SOCIETA' CONSORTILE IN ACCOMANDITA
SEMPLICE</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="AI">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ASSOCIAZIONE IMPRESA</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="AL">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>AZIENDA SPECIALE DI ENTE LOCALE</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="AM">
        <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>AZIENDA MUNICIPALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' CONSORTILE IN NOME
COLLETTIVO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AZIENDA PROVINCIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AZIENDA REGIONALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AZIENDA AUTONOMA STATALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA
ILLIMITATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA
LIMITATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSORZIO MUNICIPALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' CONSORTILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CO">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSORZIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSORZIO INTERCOMUNALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSORZIO AI SENSI DELLA L. 142/90</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ENTE PUBBLICO COMMERCIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ED">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ENTE DIRITTO PUBBLICO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ENTE IMPRESA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ENTE PUBBLICO ECONOMICO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ES">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ENTE DI CUI ALLA L.R. 21-12-93, N.88</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="FI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FONDAZIONE IMPRESA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="GE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE
ECONOMICO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="IC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ISTITUTO DI CREDITO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ID">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO
PUBBLICO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="LL">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>AZIENDA SPECIALE AI SENSI DELLA L. 142/9</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="MA">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>MUTUA ASSICURAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OO">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COOPERATIVA SOCIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A
RESPONSABILITA'LIMITATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PA">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIT
A'LIMITATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIT
A'LIMITATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' SEMPLICE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILIT
A'LIMITATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SO">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' PER AZIONI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO
STATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SU">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO
SOCIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA' TRA AVVOCATI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ASS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Associazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CND">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Condominio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="COM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comitato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CON">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Consorzio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="COP">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Cooperativa</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EDG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ente di Gestione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EIS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ente religioso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ENP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ente Pubblico o P.A.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ISC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istituto di Credito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N/A">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Non specificata</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OSE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stato Est. o org. interministeriale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PAS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Partito o Sindacato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PUM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pubblico Ministero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SOC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Societa` di capitali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SOP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Societa` di persone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UnitaMisuraQuantita">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Unita di misura per specificare delle quantit </xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="UN">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Unità</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="MT">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Metri</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="KG">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Chilogrammi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="LT">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Litri</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UnitaMisuraSuperficie">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Unita di misura di superficie (Dati catastali)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="MQ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>mq</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="HA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ettari</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Are</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Centiare</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaTitolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codifica delle tipologie di titoli esecutivi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sentenza di condanna I grado</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>

```



```

<xs:enumeration value="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sentenza di condanna II grado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto ingiuntivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cambiale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ordinanza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ordinanza in corso di causa (art.186 quater cpc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ingiunzione in corso di causa (art. 183 ter cpc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Omologa Separazione Consensuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Verbale di Conciliazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cartella Esattoriale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Assegno</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contratto di Finanziamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contratto di Vendita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contratto di Sovvenzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Polizza di Pegno</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fattura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mutuo Fondiario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mutuo Ipotecario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto notarile</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lodo Arbitrale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Scrittura contabile autenticata</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto da specificare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaTitoloNonEsecutivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codifica delle tipologie di titoli non esecutivi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="22">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sequestro</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="23">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Diritto di pegno</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritto di prelazione risultante da pubblici registri</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Somma di denaro risultante da scritture contabili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="26">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaDiritto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codifica delle tipologie di diritto vantabili sui beni </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Proprieta` </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1s">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Proprieta` superficiataria</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nuda proprieta` </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2a">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nuda proprieta` superficiataria</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Abitazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3s">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Abitazione su proprieta` superficiataria</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>del concedente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>dell'enfiteuta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Superficie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Usò</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7s">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Usò su proprietà superficiataria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Usufrutto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8s">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Usufrutto su proprietà superficiataria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Servitù</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaClassImmobiliare">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Classe Immobile (Dati Catasto)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="A1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Abitazione di tipo signorile</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Abitazione di tipo civile</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Abitazione di tipo economico</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Abitazione di tipo popolare</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Abitazione di tipo ultrapolare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Abitazione di tipo rurale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Abitazione in villini</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Abitazione in ville</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uffici e studi privati</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Collegi, ospizi, conventi, caserme</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Case di cura e ospedali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prigioni o riformatori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Uffici pubblici</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Scuole e laboratori scientifici</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Biblioteche, musei, gallerie, accademie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cappelle e oratori non destinati al pubblico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="B8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Magazzini sotterranei, deposito di derrate</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Negozi, botteghe</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Magazzini e locali di deposito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Laboratori per arti e mestieri</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbricisti e locali per esercizi sportivi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stabilimenti balneari e di acque curative</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tettoie chiuse o aperte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opifici</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alberghi e pensioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Teatri, cinematografi, sale per concerti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Case di cura e ospedali con fini di lucro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istituto di credito, cambio e assicurazioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbricati, locali sportivi con fini di lucro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbricati costruiti per esigenze industriali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbricati costruiti per esigenze commerciali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Edifici galleggianti o sospesi fissati al suolo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbricati per attivita` agricole</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stazioni per servizi di trasporto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ponti comunali e provinciali a pedaggio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Costruzione fabbrici per esigenze pubbliche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbricati fortificati e loro dipendenze</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fari, semafori, torri di orologi comunali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbricati pubblici destinati al culto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbricati e costruzioni nei cimiteri</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Edifici a destinazione particolare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="A">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Appartamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Albergo e pensione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbricato in corso di costruzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CA">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Castello, immobile di pregio artistico e storico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Casa di cura o ospedale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Convento, convitto o istituto similare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantina</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```



```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CO">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Corte o resede</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cappella o oratorio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="D">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="E">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ente comune</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EU">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ente urbano</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="F">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Bene futuro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="G">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Garage o autorimessa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="I">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opificio industriale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Palco teatrale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="L">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lastrico solare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="LA">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Laboratorio artigiano</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="LE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lotto edificabile</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="M">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Magazzino</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Negozio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="P">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Porzione di immobile</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PA">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Posto auto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prigione o riformatorio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PO">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pozzo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Palestra o altro immobile di uso sportivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Q">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Porzione di fabbricato in corso di costruzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="R">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbricato rurale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Scuola, laboratorio scientifico o similari</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SB">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stabilimento balneare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="T">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Terreno</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="U">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ufficio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Villa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="X">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fabbricato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaPrivilegio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia privilegi sul credito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="00010">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazio-
ne nell'interesse comune dei creditori</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: art. 2770 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="00020">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte
per la dichiarazione di liberazione dell'immobile stesso dalle ipoteche</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: art. 2770 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="00030">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: privilegi dichiarati da leggi speciali preferiti ad ogni altro
credito</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: art. 2777 u.c. c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 2 Grado: 0</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="00040">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: imposte o quote proporzionali di imposte imputabili ai
redditi immobiliari</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: artt. 2771 e 2780, n.1 c.c.</xs:documentation>
        <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 1</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="00050">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione: crediti per contributi alle opere di bonifica o migliora-
mento</xs:documentation>
        <xs:documentation>Normativa: artt. 2775 e 2780, n.2 c.c.</xs:documentation>

```

```

    <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 2</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="00060">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per canoni dovuti dai concessionari di
acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniani o per lavori eseguiti d'uffi-
cio</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2774 e 2780, n.3 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 5 Grado: 3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="00070">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per INVIM e ogni tributo indiretto rela-
tivamente agli immobili ai quali il tributo si riferisce</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2772 e 2780, n.4 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 4</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="00080">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per IVA in caso di responsabilità soli-
dale del cessionario sugli immobili che hanno formato oggetto della cessio-
ne</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2772 e 2780, n.4 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 4</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="00090">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per IVA verso il cessionario o il com-
mittente sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2772 e 2780, n.4 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 4</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="00100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per INVIM</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 28 d.p.r. n.643/72 e 2780, n.5
c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 7 Grado: 5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="00110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti del promissario acquirente per mancata esecu-
zione dei contratti preliminari trascritti</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2775 bis e 2780,n.5-bis c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 8 Grado: 6</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="00120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti assistiti da privilegi speciale per i quali non risulta
dalla legge il grado di preferenza</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2783 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 7</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="00130">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti ipotecari secondo l'ordine di iscrizione nei registri
immobiliari</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2808 e 2748, co. 2 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 10 Grado: 8</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="00140">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti con privilegio generale sui mobili e collocazione
sussidiaria sugli immobili secondo la graduazione fatta per i mobili</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2776 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 11 Grado: 9</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: privilegi marittimi e aeronautici sulla nave e sul mo-
lo</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 552,561, 1023, 1024 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese giudiziali dovute allo Stato, spese nell'interesse
comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione, diritti di an-
coraggio, faro o porto e altri diritti e tasse della stessa specie , spese di pilotaggio, spese di cu-
stodia e conservazione della nave</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 552, n.1 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10030">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro
del comandante o degli altri membri dell'equipaggio</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 552, n.2 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10040">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: somme anticipate dall'amministrazione della marina
mercantile o della navigazione interna o dall'autorità consolare per il mantenimento o il rimpatrio
dell'equipaggio, contributi obbligatori ad istituti di assistenza e previdenza sociale per gente di
mare il personale di navigazione interna</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 552, n.3 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10050">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: indennità e compensi per assistenza e salvataggio,
somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 552, n.4 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10060">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: indennità per urto o sinistri della navigazione, per morte
o lesioni ai passeggeri e agli equipaggi, per danni alle opere dei porti, dei bacini, e delle vie na-
vigabili, per perdite o avarie del carico e del bagaglio</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 552, n.5 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10070">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti derivati da contratti stipulati o operazioni eseguite
dal comandante in virtù dei suoi poteri legali per esigenze di conservazione della nave o per la
continuazione del viaggio</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 552, n.6 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10080">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: privilegi marittimi e aeronautici sulle cose carica-
te</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 552,561, 1023,1024 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10090">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese giudiziali dovute allo Stato, spese nell'interesse
comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 561, n.1 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scari-
co</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 561, n.2 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: indennità e compensi per assistenza e salvataggio,
somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 561, n.3 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le
spese di scarico e il fitto dei magazzini ove le cose scaricate sono deposita-
te</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 561, n.4 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10130">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: somme per capitale ed interessi dovute per le obbliga-
zioni contratte dal comandante sul carico nei casi previsti dall'art. 307 cod.
nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 561, n.5 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 1 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10140">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: ipoteca sulle navi e sugli aeromobili (graduazione se-
condo tabelle)</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 565 e 1027 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 2 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10150">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazio-
ne di beni mobili nell'interesse comune dei creditori aventi privilegio sugli stes-
si</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10160">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese per la riparazione o miglioramento di un bene pi-
gnorato in esecuzione di contratto d'appalto</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10170">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese sostenute da un creditore per impedire il deperi-
mento di un bene</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10180">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese sostenute per azioni surrogatorie (art. 2900
c.c.)</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10190">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese sostenute per azioni revocatorie (art. 2901
c.c.)</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10200">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Descrizione: spese sostenute per sequestro conservativo (art. 671
c.p.c.)</xs:documentation>
  <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
  <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10210">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese per l'espropriazione</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2755 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 3 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10220">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti assistiti da privilegio speciale da preferire per
legge speciale al pegno</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10230">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: imposte ipotecarie (art. 12 l. n.
540/43)</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10240">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: imposte ipotecarie (art. 8 d.lgs. n.
347/90)</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10250">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per finanziamenti alle industrie (art. 3 d.l. n.
1075/47 e art. 9 d.l. n. 367/44)</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10260">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per concessioni di finanziamenti per acquisto di
macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari (art. 5 l. n. 258/50)</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10270">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e
fotoottici (art. 4 l. n. 53/83)</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```



```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10280">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: credito peschereccio, per acquisto e costruzione battelli
    (art. 50 r.d. n. 1604/31)</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10290">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: privilegi marittimi ed aeronautici di cui al cod. nav. l. n.
    1816/28</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10300">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti I.M.I (l. n. 1473/61)</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2781 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 4 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10310">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti garantiti da pegno</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2781 e ss. c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 5 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10320">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: credito pignorazio risultante da atto scritto avente data
    certa</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2781 e ss. c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 5 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10330">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: interessi dell'anno in corso alla data della dichiarazione
    di fallimento (art. 2788 c.c.)</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2781 e ss. c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 5 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10340">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese sostenute dal creditore per la domanda di insi-
    nuazione al passivo</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2781 e ss. c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 5 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10350">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai
    prestatori di lavoro subordinato</xs:documentation>

```

```

    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10360">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori
subordinati</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10370">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dei lavoratori per risarcimento del danno conse-
guente al mancato versamento di contributi</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10380">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dei lavoratori per il risarcimento del danno subito
per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10390">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: retribuzioni ai dipendenti, compreso i lavoranti a domici-
lio e gli atleti professionisti</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: somministrazione di pasti o erogazione di corrisponden-
te indennità se continuative</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10410">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: compenso per straordinari, lavoro notturno o festi-
vi</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10420">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: indennità sostitutiva delle ferie</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10430">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Descrizione: rimborsi spese fisse o forfetarie</xs:documentation>
  <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
  <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10440">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: mancato preavviso</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10450">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: indennità di trasferimento</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10460">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: indennità residenza</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10470">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: indennità di cassa</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10480">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: indennità di rappresentanza</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10490">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: trattamento di fine rapporto</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10500">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: assegni familiari</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10510">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: prestazioni in natura</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10520">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: cassa integrazione guadagni quando il fallito non l'abbia
pagata e l'abbia compensata con i contributi</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10530">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: credito per risarcimento danni conseguente ad infortuni
sul lavoro</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 6 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10540">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per le retribuzioni dei professionisti e degli altri
prestatori d'opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.2 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 7 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10550">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per
l'ultimo anno di prestazione</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.3 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 7 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10560">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti del coltivatore diretto e i crediti del colono e del
mezzadro indicati dall'art. 2765 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.4 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 8 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10570">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dell'impresa artigiana e delle cooperative di pro-
duzione e lavoro per corrispettivi derivanti dalla vendita dei manufatti e dei servizi presta-
ti</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.5 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 8 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10580">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti delle cooperative agricole e dei loro consorzi per
la vendita dei loro prodotti</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.5-bis c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 8 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10590">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Descrizione: crediti per oneri retributivi e previdenziali addebitati alle
  imprese utilizzatrici da parte delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo ex l. n.
  96/97</xs:documentation>
  <xs:documentation>Normativa: art. 2751 bis, n.1-ter c.c.</xs:documentation>
  <xs:documentation>Ordine: 8 Grado: 0</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10600">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: privilegi dichiarati da leggi speciali preferiti ad ogni altro
    credito</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2777, co. 3 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10610">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: privilegi marittimi e aeronautici</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 548 e 1022 cod. nav.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10620">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: operazioni di credito industriale per agevolare l'impresa
    economica della nazione</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 7 l. n. 36/94 e d.l. n. 1073/47</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10630">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: operazioni di credito per l'industrializzazione dell'Italia
    meridionale e insulare</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2 l. n. 1482/48</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10640">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: operazioni di credito per le costruzioni navali e dell'ar-
    mamento</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 22 l. n. 75/49 e 12 l. n. 522/54</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10650">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: anticipazione a favore delle imprese industriali danneg-
    giate a seguito di calamità pubblica</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2 l. n. 638/49</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10660">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti per acquisti di macchinari, attrezzature e
    mezzi strumentali</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 5 l. n. 258/50</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10670">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti all'industria siderurgica</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 4 l. n. 722/50</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10680">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti per l'industrializzazione di Trento, della Venezia Giulia e della Dalmazia</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 4 l. n. 910/50</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10690">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: credito a favore delle imprese artigiane</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 10 l. n. 959/52</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10700">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti per lo sviluppo industriale dell'Italia meridionale</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 15 l. n. 298/53</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10710">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: imposta di fabbricazione di oli e grassi animali liquidi destinati all'alimentazione</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 17 l. n. 843/53</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10720">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 64 l. n. 968/53</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10730">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti a favore delle piccole e medie imprese</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 5 l. n. 135/54</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10740">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti sul fondo di dotazione per Trieste e Gori-
zia</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: l. n. 221/57</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10750">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti a medio termine a favore del commer-
cio</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: art. 2 l. n. 1016/60</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10760">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti a favore delle imprese industriali per pro-
grammi di riconversione</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: l. n. 1470/60</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10770">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: imposte ipotecarie e catastali</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: art. 9 l. n. 635/72</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10780">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: finanziamenti agevolati a favore del commer-
cio</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: art. 4 l. n. 517/75</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 9 Grado: 0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10790">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: crediti per mancato versamento dei contributi di assicu-
razione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c.</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 10 Grado: 1</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10800">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: crediti per imposte sui redditi immobiliari quando il privi-
legio si esercita separatamente sui frutti, fitti e pigioni</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: artt. 2753 e 2778, n. 2 c.c.</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 11 Grado: 2</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10810">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione: crediti per le mercedi dovuti ai lavoratori impiegati nelle
opere di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola</xs:documentation>
      <xs:documentation>Normativa: artt. 2782 e 2778, n. 4 c.c.</xs:documentation>
      <xs:documentation>Ordine: 12 Grado: 4</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10820">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per le mercedi dovute ai lavoratori delle opere di
coltivazione e raccolta</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2782 e 2778, n. 5 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 13 Grado: 5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10830">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per lavori di coltivazione e raccolta, per sementi,
materie fertilizzanti e antiparassitarie, per somministrazione di acqua per irrigazio-
ne</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2782 e 2778, n. 6 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 14 Grado: 6</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10840">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: tributi indiretti e imposte sul reddito dovute per i due an-
ni anteriori a quello in cui si procede</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 15 Grado: 7</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10850">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per rivalsa IVA verso il cessionario ed il commit-
tente</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 15 Grado: 7</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10860">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per le imposte sul reddito (IRPEG,
IRPEF, IRAP) dovute per i due anni anteriori a quello in cui si procede limitatamente all'imposta
o alla quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 15 Grado: 7</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10870">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per contributi previdenziali ed assistenziali non-
ché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi ai contributi stessi ed a quel-
li indicati all'art. 2778 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 16 Grado: 8</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10880">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dipendenti da reato</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```



```

<xs:enumeration value="10890">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa da reato, durante l'infermità</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10900">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: somme dovute a titolo di risarcimento danni e di spese processuali al danneggiato dal reato</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10910">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese anticipate dal difensore del condannato e somma a lui dovuta a titolo di onorario</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10920">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese del procedimento penale</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10930">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10940">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: pene pecuniarie ed ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato dipendente dal reato</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10950">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti del venditore di autoveicoli per il prezzo non corrisposto dal compratore o dell'eventuale terzo che abbia versato il prezzo al venditore nell'interesse del compratore garantiti con la concessione del privilegio convenzionale (qualificato ex lege come ipoteca) di cui all'art. 2 r.d.l. n. 436/27</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2768 e 2778, n. 10 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 17 Grado: 10</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10960">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>Descrizione: ipoteche su autoveicoli</xs:documentation>  
 <xs:documentation>Normativa: art. 2810 c.c.</xs:documentation>  
 <xs:documentation>Ordine: 18 Grado: 10</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="10970">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Descrizione: privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore per il credito del danneggiato per il risarcimento nel caso di assicurazione per RC</xs:documentation>  
 <xs:documentation>Normativa: artt. 2767 e 2778, n. 11 c.c.</xs:documentation>  
 <xs:documentation>Ordine: 19 Grado: 11</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="10980">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Descrizione: crediti a cui le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio se in concorso con altri crediti privilegiati ex art. 2778 c.c.</xs:documentation>  
 <xs:documentation>Normativa: artt. 236 disp. att. e trans. c.c.</xs:documentation>  
 <xs:documentation>Ordine: 20 Grado: 11</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="10990">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Descrizione: crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate</xs:documentation>  
 <xs:documentation>Normativa: artt. 2760 e 2778, n. 12 c.c.</xs:documentation>  
 <xs:documentation>Ordine: 21 Grado: 12</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="11000">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Descrizione: crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario</xs:documentation>  
 <xs:documentation>Normativa: artt. 2760 e 2778, n. 13 c.c.</xs:documentation>  
 <xs:documentation>Ordine: 22 Grado: 13</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="11010">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Descrizione: crediti del venditore di macchine o della banca per l'anticipazione del prezzo</xs:documentation>  
 <xs:documentation>Normativa: artt. 2760 e 2778, n. 14 c.c.</xs:documentation>  
 <xs:documentation>Ordine: 23 Grado: 14</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="11020">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Descrizione: crediti per canoni enfiteutici</xs:documentation>  
 <xs:documentation>Normativa: artt. 2760 e 2778, n. 15 c.c.</xs:documentation>  
 <xs:documentation>Ordine: 24 Grado: 15</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="11030">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Descrizione: crediti del locatore di immobili e del concedente dipendenti dal contratto di mezzadria e colonia</xs:documentation>  
 <xs:documentation>Normativa: artt. 2764, 2765 e 2778, n. 16 c.c.</xs:documentation>  
 <xs:documentation>Ordine: 25 Grado: 16</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11040">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti delle cooperative edilizie e della Cassa Depositi e
    Prestiti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nei confronti degli assegnatari degli al-
    loggi delle mutuarie cooperative edilizie per la riscossione delle rate di ammortamento dei re-
    lativi mutui</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 66 r.d. n. 1165/38</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 25 Grado: 16</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11050">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti per cauzioni sull'emissione di assegni circola-
    ri</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 82 r.d. n. 1736/33</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 25 Grado: 16</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11060">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti del locatore di immobili per pigioni e fitti, per
    mancate riparazioni a carico del conduttore, per danni arrecati all'immobile locato, per la man-
    cata restituzione delle scorte e per ogni altro credito dipendente da inadempimento del con-
    traente, comprese le spese giudiziarie per lo sfratto od il pagamento del cano-
    ne</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2764, 2782 e 2778, n. 16 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 25 Grado: 16</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11070">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: privilegi per i quali la legge speciale non individua il gra-
    do</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: art. 2783 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 26 Grado: 16</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11080">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese funebri necessarie secondo gli
    usi</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2751 e 2778, n. 17 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 27 Grado: 17</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11090">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: spese d'infermità sostenute negli ultimi sei mesi di vita
    del debitore</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2751 e 2778, n. 17 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 27 Grado: 17</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: somministrazione di vesti, vitto e alloggio effettuate dal
    debitore ed alla sua famiglia negli ultimi sei mesi</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2751 e 2778, n. 17 c.c.</xs:documentation>

```

```

    <xs:documentation>Ordine: 27 Grado: 17</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle
persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2751 e 2778, n. 17 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 27 Grado: 17</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti delle amministrazioni ospedaliere o dei comuni
per spese di spedalità o manicomiali in confronto di ricoverati abbienti</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2751 e 2778, n. 17 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 27 Grado: 17</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11130">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per tributi diretti, esclusi quelli relativi
ai redditi immobiliari, iscritti nei ruoli dell'anno in cui si procede o si interviene e nell'anno prece-
dente</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 28 Grado: 18</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11140">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: canone RAI</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: l. n. 246/38</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 28 Grado: 18</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11150">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti dello Stato per le imposte, per le pene pecuniarie
e per le soprattasse dovute secondo le norme relative all'IVA</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 29 Grado: 19</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11160">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione: crediti degli enti locali e per imposte, tasse e tributi pre-
visti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità
ed ai diritti sulle pubbliche affissioni</xs:documentation>
    <xs:documentation>Normativa: artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c.</xs:documentation>
    <xs:documentation>Ordine: 30 Grado: 20</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="VociPDC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Piano dei Conti per rendiconto del curatore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1.01">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Cassa: versamenti</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="1.02">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cassa: prelevamenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2.01">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Banca: versamenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2.02">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Banca: prelevamenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3.01">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IVA: versamenti IVA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3.02">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IVA: arrotondamenti IVA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3.03">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IVA: incasso IVA immobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3.04">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IVA: incasso IVA mobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4.01">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Titoli: acquisto titoli</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4.02">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Titoli: vendita titoli</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11.01">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Incasso Crediti: realizzo crediti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12.01">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Entrate Magazzino: vendita merce</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13.01">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita macchinari ed impianti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13.02">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita automobili e automez-
zii</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13.03">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita mobili</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13.04">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita macchine elettroniche</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13.05">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita altri beni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13.06">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita marchi e brevetti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13.07">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Mobili: vendita ramo d'azienda</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="14.01">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Immobili: vendita terreni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="14.02">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Immobili: vendita immobili industriali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="14.03">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Beni Immobili: vendita immobili civili</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="15.01">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate da Cessione Attività Finanziarie: vendita partecipazio-
ni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="15.02">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate da Cessione Attività Finanziarie: realizzo altri titoli</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16.01">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: utile o perdita da esercizio provvisorio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16.02">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: affitti attivi immobili</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16.03">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: affitti attivi mobili</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16.04">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: affitti attivi azienda</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16.05">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: risarcimenti o incassi da azioni di responsabilità</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16.06">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: rimborsi daterzi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16.07">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Entrate Esercizio Provvisorio: incasso interessi maturati</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="21.01">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ripartizione Crediti: riparto parziale 1 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="21.02">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ripartizione Crediti: riparto parziale 2 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="22.01">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Gestione Procedura: acconto compenso curatore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22.02">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gestione Procedura: compenso finale curatore </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22.03">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gestione Procedura: rimborso o fondo spese</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.01">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: compenso coadiutori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.02">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: compenso periti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.03">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: compenso consulenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.04">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: compenso legali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: dipendenti o collaboratori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: bolli e marche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.07">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: postali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.08">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: ritenute di accounto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.09">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: imposte e tasse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: affitti passivi</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```



```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: servizi amministrativi di terzi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: assicurazioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: cancelleria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: telefoniche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: viaggi e trasferte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: spese di pubblicità</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: manutenzioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: vigilanza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: spese bancarie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: canone software</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.21">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: varie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.22">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: arrotondamenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.23">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: accantonamento ex. art. 113
L.F.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.24">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: rimborso spese prenotate a debi-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.25">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: compione fallimentare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23.26">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spese Generali: spese chiusura procedura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.01">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: compenso coadiutori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.02">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: compenso periti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.03">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: compenso legali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.04">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: bolli e marche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: postali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: spese fiscali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.07">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: spese registro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.08">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: assicurazioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.09">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: spese pubblicità</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: manutenzioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: spese traccrizione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24.12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Immobili: varie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.01">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: compenso coadiutori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.02">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: compenso periti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.03">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: compenso legali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.04">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: bolli e marche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: postali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: spese fiscali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.07">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: spese registro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.08">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: assicurazioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.09">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: spese pubblicità</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: manutenzioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: spese tracrizione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25.12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conti Speciali Mobili: varie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaCreditore">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codifica delle tipologie di creditori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="11">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di beni - Artigiano</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di beni - Cooperativa</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di beni - Coltivatore diretto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di beni - Fornitore comune</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="15">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di beni - Altri</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="21">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Fornitore di servizi - Artigiano</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:enumeration value="22">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fornitore di servizi - Cooperativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fornitore di servizi - Società fornitrice utenze va-
rie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fornitore di servizi - Fornitore comune</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fornitore di servizi - Agente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="26">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fornitore di servizi - Procacciatore d'affari</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="27">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fornitore di servizi - Mediatore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="28">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fornitore di servizi - Altri</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="31">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lavoratore dipendente - Operaio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="32">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lavoratore dipendente - Impiegato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="33">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lavoratore dipendente - Dirigente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="41">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lavoro Autonomo - Libero professionista</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="51">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Capitale di Credito - Istituto di Credito</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="52">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Capitale di Credito - Leasing</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="53">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Capitale di Credito - Società finanziaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="54">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Capitale di Credito - Factoring</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="55">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Capitale di Credito - Stato (contributi in
c/capitale/esercizio)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="56">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Capitale di Credito - Altri</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="61">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ente Previdenziale - Inps</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="62">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ente Previdenziale - Inail</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="63">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ente Previdenziale - Enasarco</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="64">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ente Previdenziale - Altri</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="71">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stato ed ente locale - Ufficio IVA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="72">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stato ed ente locale - Camera di Commercio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="73">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Stato ed ente locale - Concessionario riscossione tribu-
ti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="74">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stato ed ente locale - Ente locale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="75">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stato ed ente locale - Altri</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="98">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Non specificato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="StatoInsinuazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stato della domanda di insinuazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="richiesto">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Domanda richiesta</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="depositato">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Domanda depositata, si attende il provvedimento del magistra-
to</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="rigettato">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Domanda rigettata, provvedimento di rigetto emes-
so</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ammesso">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Domanda ammessa, provvedimento di ammissione emes-
so</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="esecutivo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Domanda esecutiva, provvedimento di esecutività emes-
so</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

### **Sicid\_v1\Introduttivi.xsd**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v1" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/introduttivi/v1" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="../tipi-base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion="../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" schemaLo-
cation="../eventi-parte.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE INTRODUTTIVI</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti iscrivono una nuova causa al ruolo per citazione o ri-
corso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="DatiIntimazione">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
      <xs:element name="Provincia" type="xs:normalizedString" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Capoluogo" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Comune" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TipoDecreto">
    <xs:choice>
      <xs:element name="somma" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="somma-beni" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="oneri-condominiali" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="consegna-beni"/>
    </xs:choice>
    <xs:attribute name="esecutivo" type="xs:boolean" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="TipoDivorzio">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="scioglimentoMatrimonio"/>
      <xs:enumeration value="cessazioneEffettiCivili"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="DatiMatrimonio">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ParteCivile" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ParteReligiosa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="NumeroMatrimonio" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="RegistroMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="SerieMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CittaMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ProvinciaMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DataCelebrazioneMatrimonio" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="DataOmologazioneMatrimonio" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="LuogoTrascrizioneMatrimonio" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```



```

    <xs:element name="AnnoRegistrazione" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TipoMerito">
  <xs:choice>
    <xs:element name="atp" type="bt:EmptyElement"/>
    <xs:element name="generico" type="bt:EmptyElement"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:element name="Citazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione generica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Istanze presentabili contestualmente alla citazio-
ne</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:choice>
              <xs:element ref="evt:SubProcExArt186"/>
              <xs:element ref="evt:SubProcExArt124c7"/>
              <xs:element ref="evt:SubProcRicusazioneGiudice"/>
              <xs:element ref="evt:SubProcCautIspezionePreventiva"/>
              <xs:element ref="evt:SubProcCautProvaTestim_AccertTecnicoPreventivo"/>
              <xs:element ref="evt:SubProcCautProvvUrgenzaExArt700"/>
              <xs:element ref="evt:SubProcCautSequestroConservativoExArt671"/>
              <xs:element ref="evt:SubProcCautSequestroGiudiziarioExArt670"/>
              <xs:element ref="evt:SubProcCautSequestroLiberatorioExArt687"/>
              <xs:element ref="evt:SubProcProposizioneQuerelaFalso"/>
              <xs:element ref="evt:SubProcCorrezioneErroreMateriale"/>
              <xs:element ref="evt:SubProcSospensione"/>
            </xs:choice>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="DataCitazione" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneAppello">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiAppello" type="pt:GradoPrecedente"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Istanze presentabili contestualmente alla citazio-
ne</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="DataCitazione" use="required"/>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneSfratto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in materia di sfratto, morosità, finita locazio-
ne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="Intimazione" type="DatiIntimazione" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="DataCitazione" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneMateriaSocetaria">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in materia societaria (DEPRECATO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CitazioneInRiassunzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Citazione in riassunzione e riassunzione in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiProcedimento" type="pt:DatiRiassunzioneProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiAppello" type="pt:GradoPrecedente" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="DataCitazione" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="OpposizioneDecretoIngiuntivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di opposizione a decreto ingiuntivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiDecreto">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="causa" type="pt:RiferimentoFascicolo" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Riferimento al decreto opposto, come identificativi di proce-
dimento (anno numero)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="decreto" type="pt:RiferimentoProvvedimento">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Riferimento al decreto ingiuntivo</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="data" type="xs:date">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Data di emissione del decreto</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="DataCitazione" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ricorso">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione al ruolo di un ricorso generico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="RiferimentoMerito" type="pt:RiferimentoFascicolo" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento alla causa di merito del ricorso</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="TipoMerito" type="TipoMerito" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento alla tipologia di merito del ricor-
so</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoAppello">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione al ruolo di un ricorso in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiAppello" type="pt:GradoPrecedente"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoCautelareAnteCausam">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per un provvedimento cautelare ante cau-
sam.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="RiferimentoMerito" type="pt:RiferimentoFascicolo" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento alla causa di merito del ricorso</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoDecretoIngiuntivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per decreto ingiuntivo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="TipoDecreto" type="TipoDecreto"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="ModificaCondizioniDivorzio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un Modifica Condizioni di Divorzio
(VG)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiMatrimonio" type="DatiMatrimonio"/>
          <xs:element name="DatiDivorzioVG">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Sentenza" type="pt:RiferimentoProvvedimento"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ModificaCondizioniSeparazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di una Modifica Condizioni di Separazione
(VG)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiMatrimonio" type="DatiMatrimonio"/>
          <xs:element name="DatiDivorzio">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element name="Congiunto">
                  <xs:complexType>
                    <xs:choice>
                      <xs:element ref="SeparazioneGiudiziale"/>
                      <xs:element ref="SeparazioneConsensuale"/>
                    </xs:choice>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Giudiziale">
                  <xs:complexType>
                    <xs:choice>
                      <xs:element ref="SeparazioneConsensuale"/>
                      <xs:element ref="SeparazioneGiudiziale"/>
                    </xs:choice>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:attribute name="tipo" type="TipoDivorzio" use="optional"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoDivorzio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per divorzio giudiziale o consensua-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiMatrimonio" type="DatiMatrimonio"/>
          <xs:element name="DatiDivorzio">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element name="Congiunto">
                  <xs:complexType>
                    <xs:choice>
                      <xs:element ref="SeparazioneGiudiziale"/>
                      <xs:element ref="SeparazioneConsensuale"/>
                    </xs:choice>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Giudiziale">
                  <xs:complexType>
                    <xs:choice>
                      <xs:element ref="SeparazioneGiudiziale"/>
                      <xs:element ref="SeparazioneConsensuale"/>
                    </xs:choice>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            <xs:attribute name="tipo" type="TipoDivorzio" use="optional"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSeparazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso per separazione giudiziale o consensua-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DatiMatrimonio" type="DatiMatrimonio"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSequestroConservativo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione di un ricorso sequestro conservativo</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSequestroGiudiziario">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>iscrizione di un ricorso sequestro giudiziario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ricorso702Bis">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione al ruolo di un ricorso ex Art. 702bis
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SeparazioneGiudiziale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati della separazione giudiziale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Causa" type="pt:RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Sentenza" type="pt:RiferimentoProvvedimento" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SeparazioneConsensuale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati della separazione consensuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Causa" type="pt:RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Omologazione" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

### **Sicid\_v1\Parte.xsd**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v1"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v1"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v1" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion="../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="../tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" schemaLo-
cation="../eventi-parte.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PARTE IN CORSO DI CAUSA</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="IstanzeGeneriche">
    <xs:choice minOccurs="0">
      <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaCorrezioneErroreMateriale"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaInterruzione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneInIstruttoria"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneCtu"/>
      <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Quater"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaFissazioneUdienza"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaTrasformazioneInConsensuale"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRichiestaInefficaciaExArt188"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRichiestaEsecutorietaExArt647"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaRinuncia"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaDeferimentoGiuramento"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
  <xs:group name="RicorsiGenerici">
    <xs:choice>
      <xs:element ref="evt:DepositoRicorsoDiRiassunzione"/>
      <xs:element ref="evt:DepositoRicorsoFissazioneUdienzaDiProsecuzioneProcedimento"/>
      <xs:element ref="evt:RichiestaFissazioneModalitaProvvedimento"/>
      <xs:element ref="evt:OpposizioneTardivaExArt668"/>
    </xs:choice>
  </xs:group>
  <xs:group name="IstanzeGenericheMemoria">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Istanze presentabili nelle memorie generiche</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```



```

<xs:sequence>
  <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="evt:IstanzaInterruzione" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="evt:DepositoFoglioDiPC" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:group>
<xs:group name="IstanzeGenericheReplica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanze presentabili nelle memorie di replica generiche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="evt:IstanzaDiscussioneOrale" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:group>
<xs:element name="AttoCostituzioneNuovoAvvocato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di costituzione nuovo avvocato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoDelega">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di revoca o di delega degli avvocati</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>L'atto puo' essere indirizzato ad un ufficio/ruolo oppure ad una causa specifica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:element name="destinazione">
          <xs:complexType>
            <xs:attributeGroup ref="pt:RegistroTelematico"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="riferimentoCausa" type="pt:RiferimentoProcedimento">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Riferimento alla causa oggetto della revoca o della delega</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:choice>
      <xs:element name="Avvocato" type="at:Soggetto">
        <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Dati dell'avvocato oggetto della revoca o della delega</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:choice>
  <xs:element name="delega">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordina la delega delle cause</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="revoca">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordina la revoca della delega</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:choice>
  <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaGenerica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza generica depositabile dall'avvocato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito" type="IstanzeGeneriche"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Comparsa180">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa ex art. 180 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="CostituzioneSemplice">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di costituzione delle parti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Istanze opzionali presentabili contestualmente alla costituzione
delle parti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CostituzioneConRiconvenzionale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di costituzione delle parti con domanda riconvenziona-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Istanze opzionali presentabili contestualmente alla costituzione
delle parti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaArt418" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaConclusionale190">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa conclusionale ex art. 190.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaConclusionaleReplica190">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di replica a comparsa conclusionale ex. art
190</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaDiscussioneOrale" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaCostituzioneAppello">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa di costituzione in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaCostituzioneAppelloIncidentale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa di costituzione in appello con appello incidentale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Memoria183">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplica183">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.2</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>

```

```

<xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
<xs:element name="istanze" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplicaProvaContraria183">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaDeferimentoGiuramento" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Memoria184">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 184</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplica184">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Atto di deposito memorie replica ex art. 184</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaGenerica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memoria generica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:group ref="IstanzeGenericheMemoria"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaGenericaAppello">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memoria generica in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:group ref="IstanzeGenericheMemoria"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplica">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito memoria di replica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:group ref="IstanzeGenericheReplica"/>
                                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplicaAppello">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito memoria di replica in appello</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:group ref="IstanzeGenericheReplica"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaExArt429">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito memoria ex art. 429</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="pt:domanda"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:sequence>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NominaCTPexart87">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di nomina del consulente tecnico di parte ex art. 87
c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Parte" type="at:Parte"/>
                    <xs:element ref="evt:NominaConsulenteParte"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:key name="PK_PARTE_NOMINA">
        <xs:selector xpath="Parte"/>
        <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:key>
    <xs:keyref name="FK_PARTE_CTP" refer="PK_PARTE_NOMINA">
        <xs:selector xpath="NominaConsulente/evt:parte"/>
        <xs:field xpath="@ref"/>
    </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="Preverbale">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito preverbale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="accesso">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Stabilisce i criteri di visibilita per il preverba-
le</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:attribute name="altraParte" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProduzioneDocumentiRichiesti">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di deposito documentazione e chiarimenti richie-
sti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Reclamo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito di un reclamo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ricorso">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso generico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Tipo del ricorso depositato</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0">
                <xs:group ref="RicorsiGenerici"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoCautelareCorsoCausa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso procedimento cautelare in corso di cau-
sa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSequestroConservativoCorsoCausa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso sequestro conservativo in corso di cau-
sa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSequestroGiudiziarioCorsoCausa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso sequestro giudiziario in corso di cau-
sa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ScrittiDifensivi">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito scritti difensivi diritto societario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ModificheAnagrafica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Parti che si costituiscono o per cui viene modificata l'anagrafi-
ca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CostituzioneParti" type="pt:AnagraficaCostituzione">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Parti da costituire/inserire nell'anagrafica del procedimen-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element ref="evt:NominaConsulenteParte" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina di un consulente di parte negli atti e nelle ritualita' che la
prevedono</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_PARTE">
  <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Partecipanti/*"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:unique name="AK_PARTE">
  <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Partecipanti/*"/>
  <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
</xs:unique>
<xs:key name="PK_AVVOCATO">
  <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Soggetti/pt:Avvocato"/>
  <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_PARTE_AVVOCATO" refer="PK_PARTE">
  <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_CONSULENTE_PARTECIPANTE" refer="PK_PARTE">
  <xs:selector xpath="*/evt:parte"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **Sicid\_v1\Professionista.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/professionista/v1"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/professionista"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/professionista/v1" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion="../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/professionista"
schemaLocation="../eventi-professionista.xsd"/>
  <xs:element name="DepositoSemplice">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="deposito">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:choice>
    <xs:element ref="evt:depositoPerizia"/>
  </xs:choice>
</xs:schema>

```

```

        <xs:element ref="evt:istanzaGenerica"/>
        <xs:element ref="evt:istanzaLiquidazioneCTU"/>
        <xs:element ref="evt:integrazionePerizia"/>
        <xs:element ref="evt:richiestaProrogaTerminiPerizia"/>
    </xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **Sicid\_v2\Parte.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" targetNames-
pace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/sicid/parte/v2" elementFormDe-
fault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion="..\base_v1\tipi-atti.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="..\tipi-anagrafiche.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/parte" schemaLo-
cation="..\eventi-parte.xsd"/>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ATTI DI PARTE IN CORSO DI CAUSA</xs:documentation>
        <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType name="TipiIstanzeMemorieGeneriche">
        <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaCorrezioneErroreMateriale"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaInterruzione"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneInIstruttoria"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneProvvisoriaEsecuzione"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneCtu"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Quater"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaFissazioneUdienza"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaCongiuntaFissazioneUdienza"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaTrasformazioneInConsensuale"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaRichiestaInefficaciaExArt188"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaRichiestaEsecutorietaExArt647"/>
            <xs:element ref="evt:IstanzaRinuncia"/>
            <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc"/>
            <xs:element ref="evt:DepositoFoglioDiPC"/>
            <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare"/>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>

```

```

<xs:group name="RicorsiGenerici">
  <xs:choice>
    <xs:element ref="evt:DepositoRicorsoDiRiassunzione"/>
    <xs:element ref="evt:DepositoRicorsoFissazioneUdienzaDiProsecuzioneProcedimento"/>
    <xs:element ref="evt:RichiestaFissazioneModalitaProvvedimento"/>
    <xs:element ref="evt:OpposizioneTardivaExArt668"/>
  </xs:choice>
</xs:group>
<xs:group name="IstanzeGenericheReplica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanze presentabili nelle memorie di replica generiche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="evt:IstanzaDiscussioneOrale" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="evt:DepositoProveExArt210Cpc" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:group>
<xs:element name="AttoCostituzioneNuovoAvvocato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di costituzione nuovo avvocato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoDelega">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di revoca o di delega degli avvocati</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>L'atto puo' essere indirizzato ad un ufficio/ruolo oppure ad una causa specifica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:element name="destinazione">
          <xs:complexType>
            <xs:attributeGroup ref="pt:RegistroTelematico"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="riferimentoCausa" type="pt:RiferimentoProcedimento">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Riferimento alla causa oggetto della revoca o della delega</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:choice>
      <xs:element name="Avvocato" type="at:Soggetto">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dati dell'avvocato oggetto della revoca o della delega</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:choice>
  <xs:element name="delega">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordina la delega delle cause</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="revoca">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ordina la revoca della delega</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:choice>
<xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaGenerica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza generica depositabile dall'avvocato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="deposito" type="TipiIstanzeMemorieGeneriche"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Comparsa180">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa ex art. 180 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CostituzioneSemplice">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Atto di costituzione delle parti</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
        <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Istanze opzionali presentabili contestualmente alla costituzione
delle parti</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
              <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CostituzioneConRiconvenzionale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di costituzione delle parti con domanda riconvenziona-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Istanze opzionali presentabili contestualmente alla costituzione
delle parti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:RichiestaInefficaciaMisuraCautelare" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaArt418" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

</xs:element>
<xs:element name="ComparsaConclusionale190">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa conclusionale ex art. 190.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaConclusionaleReplica190">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di replica a comparsa conclusionale ex. art
190</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaDiscussioneOrale" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComparsaCostituzioneAppello">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa di costituzione in appello</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaEstromissione" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="ComparsaCostituzioneAppelloIncidentale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di comparsa di costituzione in appello con appello incidentale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRimessioneTermini" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaRicusazioneGiudice" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaAnticipazioneDifferimentoUdienza" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Memoria183">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
                <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplica183">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.2</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Bis" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="evt:IstanzaExArt186Ter" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaReplicaProvaContraria183">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. n.3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element ref="evt:IstanzaDeferimentoGiuramento" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MemoriaGenerica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito memoria generica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="istanze" type="TipiIstanzeMemorieGeneriche"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NominaCTPexart87">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di nomina del consulente tecnico di parte ex art. 87
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="Parte" type="at:Parte"/>
    <xs:element ref="evt:NominaConsulenteParte"/>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_PARTE_NOMINA">
  <xs:selector xpath="Parte"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_PARTE_CTP" refer="PK_PARTE_NOMINA">
  <xs:selector xpath="NominaConsulente/evt:parte"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="Preverbale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito preverbale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="accesso">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Stabilisce i criteri di visibilita per il preverba-
le</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:attribute name="altraParte" type="xs:boolean" use="optional" default="true"/>
</xs:element>
<xs:element name="ProduzioneDocumentiRichiesti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito documentazione e chiarimenti richie-
sti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Reclamo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito di un reclamo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
      <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ricorso">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso generico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Tipo del ricorso depositato</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice minOccurs="0">
                <xs:group ref="RicorsiGenerici"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoCautelareCorsoCausa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso procedimento cautelare in corso di cau-
sa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSequestroConservativoCorsoCausa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso sequestro conservativo in corso di cau-
sa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSequestroGiudiziarioCorsoCausa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito ricorso sequestro giudiziario in corso di cau-
sa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ScrittiDifensivi">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto di deposito scritti difensivi diritto societario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:domanda" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ModificheAnagrafica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Parti che si costituiscono o per cui viene modificata l'anagrafi-
ca</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CostituzioneParti" type="pt:AnagraficaCostituzione">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Parti da costituire/inserire nell'anagrafica del procedimen-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="evt:NominaConsulenteParte" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nomina di un consulente di parte negli atti e nelle ritualita' che la
prevedono</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:key name="PK_PARTE">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:unique name="AK_PARTE">

```

```

    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Partecipanti/**"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:unique>
  <xs:key name="PK_AVVOCATO">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Soggetti/pt:Avvocato"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:key>
  <xs:keyref name="FK_PARTE_AVVOCATO" refer="PK_PARTE">
    <xs:selector xpath="tns:CostituzioneParti/pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
  <xs:keyref name="FK_CONSULENTE_PARTECIPANTE" refer="PK_PARTE">
    <xs:selector xpath="*/evt:parte"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **Siecic\_v2\Cus-siecic-esecuzioni.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/custode/v2"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/custode/v2" ele-
mentFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion="../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLo-
cation="../eventi.xsd"/>
  <xs:element name="DepositoSemplice">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="deposito">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element ref="evt:rendicontoCustode"/>
                  <xs:element ref="evt:istanzaGenericaCustode"/>
                  <xs:element ref="evt:istanzaLiquidazioneCustode"/>
                  <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

## **Siecic\_v2\Del-siecic-esecuzioni.xsd**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v2"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" targetNames-
pace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/delegato/v2" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion="..\base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="..\tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLo-
cation="..\eventi.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" sche-
maLocation="..\tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="..\tipi-base.xsd"/>
  <xs:element name="DepositoSemplice">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="deposito">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:choice>
                  <xs:element ref="evt:relazionePeriodicaDelegato"/>
                  <xs:element ref="evt:avvisoVendita"/>
                  <xs:element ref="evt:verbaleAggiudicazione"/>
                  <xs:element ref="evt:depositoPrezzo"/>
                  <xs:element ref="evt:istanzaRevocaDecadenzaAggiudicatario"/>
                  <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
                </xs:choice>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="MinutaDecreto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito Atto minuta decreto di trasferimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="lotto" type="xs:string" nillable="false">
```



```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Specifica del numero di lotto al quale si riferisce (se è un evento
di lotto)</xs:documentation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PropostaProgetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Atto proposta progetto di distribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento"/>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AggiudicazioneLotto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Aggiudicazione lotto (verbale di vendita)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Lotto" type="xs:positiveInteger">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Ideintificazione numerica del lotto oggetto di aggiudicazio-
ne</xs:documentation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:choice>
          <xs:element name="Senzalncanto">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="ImportoAumento" type="bt:Valuta">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Importo fissato per le offerte in aumen-
to</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Offerte" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element ref="st:importo"/>
                      <xs:element name="Cauzione" type="bt:Valuta"/>
                      <xs:element name="Spese" type="bt:Valuta" nillable="true"/>
                      <xs:element name="Offerente" type="at:Soggetto"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Aggiudicatario" type="at:RiferimentoSoggetto">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>I dati dell'aggiudicatario sono dedotti dai dati degli offerenti,
qui viene riportato il solo codice fiscale che deve avere una ed una sola occorrenza nell'insieme
degli offerenti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ConIncanto">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BaseAsta" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="ImportoAumento" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Importo fissato per le offerte in aumen-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="st:importo"/>
      <xs:element name="Cauzione" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="Spese" type="bt:Valuta" nillable="true"/>
      <xs:element name="Aggiudicatario" type="at:Soggetto"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:element name="TermineConguaglio" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Termine per il versamento del conguaglio</xs:documentation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TermineDecreto" type="xs:date" nillable="true" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Termine per l'emissione del decreto di trasferimen-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProgettoDistribuzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto di esecutività progetto di distribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="dispositivo">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:accoglimentoPianoRipartoParziale"/>
                <xs:element ref="evt:accoglimentoPianoRiparto"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
    <xs:element ref="st:dettagliRiparto" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **Siecic\_v2\Introduttivi-siecic-concorsuali.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tn="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introduttivi/v2"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introduttivi/v2"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/introduttivi/v2" el-
ementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion="..\base_v1\typi-atti.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="..\typi-base.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" sche-
maLocation="..\typi-base-siecic.xsd"/>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ATTI DI PARTE INTRODUTTIVI</xs:documentation>
        <xs:documentation>Gli atti qui definiti iscrivono una nuova causa al ruolo per citazione o ri-
corso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="IscrizioneRuoloPrefallimentare">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Istanza di fallimento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType mixed="false">
            <xs:complexContent mixed="false">
                <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento">
                            <xs:annotation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle par-
ti</xs:documentation>
                                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="DatiDebitore">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria"/>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
        <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
    </xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore (gerar-
chia)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:keyref name="FK_DEBITORE_CONTROPARTE" refer="pt:PK_CONTROPARTE">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_CREDITORE_PARTE" refer="pt:PK_PARTE">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiCreditore"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### ***Siecic\_v2\Introduttivi-siecic-esecuzioni.xsd***

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tn="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v2"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v2"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/introduttivi/v2" ele-
mentFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="../tipi-base.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion="../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="../tipi-anagrafiche.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" sche-
maLocation="../tipi-base-siecic.xsd"/>
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ATTI DI PARTE INTRODUTTIVI</xs:documentation>
        <xs:documentation>Gli atti qui definiti iscrivono una nuova causa al ruolo per citazione o ri-
corso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="IscrizioneRuoloPignoramento">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Atto di pignoramento ed iscrizione a ruolo</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType mixed="false">
  <xs:complexContent mixed="false">
    <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Anagrafica delle parti e loro difensori</xs:documentation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Beni" nillable="true">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Lista dei beni mobili o immobili pignorati</xs:documentation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:choice>
              <xs:element ref="st:beneImmobile" maxOccurs="unbounded"/>
              <xs:element ref="st:beneMobile" maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:choice>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle parti</xs:documentation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="DatiDebitore" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Dati di qualifica dei debitori</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="at:RiferimentoPartecipante">
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria" default="N/A"
minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="dataNotificaPrecetto" type="xs:date"/>
                        <xs:element name="dataNotificaPignoramento" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="benePignorato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                          <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="dirittiReali" type="st:Diritto" maxOccurs="unbounded"/>
                              </xs:sequence>
                              <xs:attribute name="refBene" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              <xs:element name="DatiTerzo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

```

```

    <xs:complexType mixed="false">
      <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="at:RiferimentoPartecipante">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria" default="N/A"
minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DatiProcedente">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Indicazione del creditori procedente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CronologicoPignoramento" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_BENE">
  <xs:selector xpath="tn:Beni/*"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:unique name="AK_CONTROPARTE">
  <xs:selector xpath="pt:AnagraficaProcedimento/pt:Partecipanti/pt:ControParte"/>
  <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
</xs:unique>
<xs:keyref name="FK_PARTE_BENE" refer="PK_BENE">
  <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore/tn:benePignorato"/>
  <xs:field xpath="@refBene"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_DEBITORE_CONTROPARTE" refer="pt:PK_CONTROPARTE">
  <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_PROCEDENTE_PARTE" refer="pt:PK_PARTE">
  <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiProcedente"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_TERZO_ALTRO" refer="pt:PK_ALTRO">
  <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiTerzo"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>

```

```

</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_TITOLO_DEBITORE" refer="tn:AK_CONTROPARTE">
  <xs:selector xpath="st:titolo/st:debitore"/>
  <xs:field xpath="@codiceFiscale"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **Siecic\_v2\Parte-siecic-esecuzioni.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v2"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v2"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/parte/v2" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion="..\base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="..\tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" sche-
maLocation="..\tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="..\tipi-base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLo-
cation="..\eventi.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI ESECUZIONI DI PARTE IN CORSO DI
CAUSA</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="relazioneNotarile">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dettagli relazione notarile ex. art. 569</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="CertificazioneAttuale">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BenImmobilabile">
                      <xs:annotation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Differmità rispetto alla situazione catastale; in caso di differ-
mità indicarle sinteticamente.
(Se elemento nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
dati catastali)</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Provenienza" minOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Atto" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passag-
gio</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
            <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="StatoCivileEsecutato" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
            <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
            <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Iscrizioni" nillable="true" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di iscrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Specie">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Legale"/>
            <xs:enumeration value="Volontaria"/>
            <xs:enumeration value="Giudiziale"/>
            <xs:enumeration value="ConcessioneAmministrativa"/>
            <xs:enumeration value="SeparazioneDeiBeni"/>
            <xs:enumeration value="Ripetizione"/>
            <xs:enumeration value="Rinnovazione"/>
            <xs:enumeration value="Rettifica"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Rettifica" minOccurs="0">
        <xs:complexType>

```



```

    <xs:attribute name="Data" type="xs:date" use="required"/>
    <xs:attribute name="Numero" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
<xs:element name="Data" type="xs:date"/>
<xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:element name="Titolo">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="tipologia" type="st:TipologiaTitolo" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SommaGarantita" type="xs:float"/>
<xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di diffor-
    mità indicarle sinteticamente.
    (Se 'elemento è nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
    dati catastali)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Trascrizioni" nillable="true" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di trascrizio-
    ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pignoramento" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Natura">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Pignoramento"/>
            <xs:enumeration value="Sequestro"/>
            <xs:enumeration value="DomandaGiudiziale"/>
            <xs:enumeration value="SentenzaFallimento"/>
            <xs:enumeration value="DecretoAmmConcPreventivo"/>
            <xs:enumeration value="DecretoAmmProceduraAmmControllata"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="AnnotazioneAltriRegistri" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
      <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="at:Parte">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:complexType>
                            <xs:complexContent>
                                <xs:extension base="st:Diritto">
                                    <xs:attribute name="ref" use="required"/>
                                </xs:extension>
                            </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
                <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti comproprie-
tario (non esecutato)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_DATICATASTALI">
    <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:CertificazioneAttuale/tns:DatiCatastali"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENE_RELAZIONE" refer="PK_DATICATASTALI">
    <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="AttoGenerico">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito atto Generico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="deposito">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
    <xs:choice>

```

```

        <xs:element ref="evt:depositoIstanza41TUB"/>
        <xs:element ref="evt:depositoRinunciaEsecuzione"/>
        <xs:element ref="evt:depositoRinunciaMandato"/>
        <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
    </xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoIntervento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di intervento per le esecuzioni individuali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Anagrafica per l'intervenuto</xs:documentation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0"/>
                    <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoCostituzioneAvvocato">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atto di costituzione e sostituzione avvocato (parte già censi-
ta)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Modifiche anagrafica per parte già costituita</xs:documentation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="deposito">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:complexType>
                        <xs:choice>
                            <xs:element ref="evt:costituzioneAvvocato"/>
                            <xs:element ref="evt:sostituzioneProcuratore"/>
                        </xs:choice>
                    </xs:complexType>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SostituzioneCreditore">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sostituzione creditore per successione nel credito</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Anagrafica della parte che succede nel credi-
to</xs:documentation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element ref="st:creditore">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Riferimento al creditore sostituito</xs:documentation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RinunciaDebitori">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rinuncia nei confronti di uno o più debitori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="st:creditore">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Creditore per il quale si deposita l'atto di rinun-
cia</xs:documentation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element ref="st:debitore" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Debitori nei confronti dei quali si rinuncia all'esecuzio-
ne</xs:documentation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NotaPrecisazioneCredito">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Nota di precisazione/variazione del credito</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="st:creditore">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede alla precisazione
del credito</xs:documentation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaVendita">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di Vendita Esecuzioni Immobiliari e Mobilia-
ri</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="st:creditore">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede al deposito dell'i-
stanza di vendita</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="contributoUnificato" type="pt:ContributoUnificato" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="relazioneNotarile" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Eventuale allegato depositato contestualmente alla istanza di
vendita</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaAssegnazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di Assegnazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element ref="st:creditore">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede al deposito dell'i-
stanza di assegnazione</xs:documentation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="tipologia" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Satisfattiva"/>
        <xs:enumeration value="NonSatisfattiva"/>
        <xs:enumeration value="Vendita"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element ref="st:importo" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="st:lotto" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento al lotto per il quale si procede al deposito dell'istanza
di assegnazione</xs:documentation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaDistribuzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di distribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="st:creditore">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Riferimento al creditore per il quale si procede al deposito dell'i-
stanza di distribuzione</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:titolo" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazioneNotarile">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Deposito Relazione Notarile ex. art. 569</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="relazioneNotarile" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **Siecic\_v2\Prof-siecic-concorsuali.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista/v2"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista/v2"
targetNames-
pace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/professionista/v2" ele-
mentFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion="../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="../tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schema-
Location="../tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLo-
cation="../eventi.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="../tipi-base.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI DI PROFESSIONISTI</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="relazioneNotarile">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dettagli relazione notarile ex. art. 569</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="CertificazioneAttuale">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BenImmobilabile">
                      <xs:annotation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di diffor-
mità indicarle sinteticamente.
(Se elemento nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
dati catastali)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Atto" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passag-
gio</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
            <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="StatoCivileEsecutato" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
            <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
            <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Iscrizioni" nillable="true" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di iscrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Specie">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Legale"/>
            <xs:enumeration value="Volontaria"/>
            <xs:enumeration value="Giudiziale"/>
            <xs:enumeration value="ConcessioneAmministrativa"/>
            <xs:enumeration value="SeparazioneDeiBeni"/>
            <xs:enumeration value="Ripetizione"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```



```

        <xs:enumeration value="Rinnovazione"/>
        <xs:enumeration value="Rettifica"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Rettifica" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Data" type="xs:date" use="required"/>
        <xs:attribute name="Numero" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
<xs:element name="Data" type="xs:date"/>
<xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
<xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:element name="Titolo">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute name="tipologia" type="st:TipologiaTitolo" use="required"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SommaGarantita" type="xs:float"/>
<xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di diffor-
mità indicarle sinteticamente.
(Se 'elemento è nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i
dati catastali)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Trascrizioni" nillable="true" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di trascrizio-
ni</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Pignoramento" type="xs:boolean"/>
        <xs:element name="Natura">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="Pignoramento"/>
                    <xs:enumeration value="Sequestro"/>
                    <xs:enumeration value="DomandaGiudiziale"/>
                    <xs:enumeration value="SentenzaFallimento"/>
                    <xs:enumeration value="DecretoAmmConcPreventivo"/>
                    <xs:enumeration value="DecretoAmmProceduraAmmControllata"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="AnnotazioneAltriRegistri" type="xs:boolean"/>

```

```

    <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
    <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
    <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Parte">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:Diritto">
                  <xs:attribute name="ref" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti comproprie-
tario (non esecutato)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_DATICATASTALI">
  <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:CertificazioneAttuale/tns:DatiCatastali"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENE_RELAZIONE" refer="PK_DATICATASTALI">
  <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoSemplice">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
      <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:choice>
    <xs:element ref="evt:depositoRelazioneCTU"/>
    <xs:element ref="evt:depositoIntegrazioneCTU"/>
    <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PeriziaImmobiliare">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito perizia del CTU "Perito Immobiliare"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BenImmobile">
                  <xs:annotation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Caratteristiche" type="xs:string">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Caratteristiche ritenute utili nella stima in forma libe-
ra</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="EpocaCostruzione">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Epoca di costruzione dell'immobile (decen-
nio)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="Destinazione" type="xs:string">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Destinazione (esempio: abitazione singola o inserita in
condominio, porzione di fabbricato etc., ufficio, capannone, etc.)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="nonCorrispondenza" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Differmità rispetto alla situazione catastale; in caso di dif-
fermità indicarle sinteticamente.

```

(Se non presente l'elemento il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati catastali

```
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
  <xs:element name="PartiComuni" type="xs:string" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elencazioni Parti comuni e servitù</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
  <xs:element name="Oneri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vincoli ed oneri (esempio spese condomina-
li)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
  <xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Atto" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passag-
gio</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
    <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
  <xs:element name="StatoCivileEsecutato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
      <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
      <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
  <xs:element name="AttoPregiudizievole" type="xs:string" nillable="true" minOc-
curs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="RegimeFiscale" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="IVA"/>
      <xs:enumeration value="Registro"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Indagine" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indagine Amministrativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element name="AnalisiUrbanistica">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Analisi urbanistica e verifica di regolarità.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ConformitaEdilizia">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Conformità edilizia: segnalazione di difformità e certificazione di condonabilità</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SituazioneOccupazionale" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Disponibile" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Descrizione" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>descrizione in forma libera</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ConsistenzaSuperficiale" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Superficie commerciale, al lordo delle murature, del bene in argomento, puramente a titolo indicativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Parte">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:Diritto">
                  <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                  <xs:attribute name="lottoProposto" type="xs:int" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti comproprietario (non esecutato)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_BENE">
    <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:DatiCatastali"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENE_PERIZIA" refer="PK_BENE">
    <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazioneNotarile">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito Relazione Notarile ex. art. 569</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="relazioneNotarile" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **Siecic\_v2\Prof-siecic-esecuzioni.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v2"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v2" targetNames-
pace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/esecuzioni/professionista/v2" ele-
mentFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion="..\base_v1\tipi-atti.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="..\tipi-anagrafiche.xsd"/>

```

```

<xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLocation="../tipi-base-siecic.xsd"/>
<xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLocation="../eventi.xsd"/>
<xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="../tipi-base.xsd"/>
<xs:annotation>
  <xs:documentation>ATTI DI PROFESSIONISTI E COADIUTORI DEL GIUDICE DELEGATO</xs:documentation>
  <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in essere</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="relazioneNotarile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dettagli relazione notarile ex. art. 569</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="CertificazioneAttuale">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BenImmobilabile">
                    <xs:annotation>
                      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di difformità indicarle sinteticamente.
(Se elemento nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati catastali)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="Atto" type="xs:string">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passaggio</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
                        <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="StatoCivileEsecutato" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
    <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
    <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Iscrizioni" nillable="true" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di iscrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Specie">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="Legale"/>
          <xs:enumeration value="Volontaria"/>
          <xs:enumeration value="Giudiziale"/>
          <xs:enumeration value="ConcessioneAmministrativa"/>
          <xs:enumeration value="SeparazioneDeiBeni"/>
          <xs:enumeration value="Ripetizione"/>
          <xs:enumeration value="Rinnovazione"/>
          <xs:enumeration value="Rettifica"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Rettifica" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="Data" type="xs:date" use="required"/>
        <xs:attribute name="Numero" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
    <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger"/>
    <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
    <xs:element name="Titolo">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attribute name="tipologia" type="st:TipologiaTitolo" use="required"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="SommaGarantita" type="xs:float"/>
    <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="nonCorrispondenza" type="xs:string" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Difformità rispetto alla situazione catastale; in caso di diffor-
mità indicarle sinteticamente.

```



(Se 'elemento è nillable il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento ed i dati catastali)</xs:documentation>

```
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Trascrizioni" nillable="true" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Se elemento nillable si indica l'assenza di trascrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pignoramento" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Natura">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Pignoramento"/>
            <xs:enumeration value="Sequestro"/>
            <xs:enumeration value="DomandaGiudiziale"/>
            <xs:enumeration value="SentenzaFallimento "/>
            <xs:enumeration value="DecretoAmmConcPreventivo"/>
            <xs:enumeration value="DecretoAmmProceduraAmmControllata"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="AnnotazioneAltriRegistri" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="UfficioTerritorio" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
      <xs:element name="nGen" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="nPart" type="xs:positiveInteger"/>
      <xs:element name="SoggettoFavore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="SoggettoContro" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Parte">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:Diritto">
                  <xs:attribute name="ref" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti comproprie-
tario (non esecutato)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_DATICATASTALI">
  <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:CertificazioneAttuale/tns:DatiCatastali"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENE_RELAZIONE" refer="PK_DATICATASTALI">
  <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoSemplice">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:depositoRelazioneCTU"/>
                <xs:element ref="evt:depositoIntegrazioneCTU"/>
                <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaProrogaCTU">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di proroga del CTU "Perito Immobiliare"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="st:quesito" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="PeriziaImmobiliare">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito perizia del CTU "Perito Immobiliare"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Immobile" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="DatiCatastali" type="st:BenImmobilabile">
                  <xs:annotation>
                    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Descrizione" minOccurs="0">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Caratteristiche" type="xs:string">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Caratteristiche ritenute utili nella stima in forma libe-
ra</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="EpocaCostruzione">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Epoca di costruzione dell'immobile (decen-
nio)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="Destinazione" type="xs:string">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Destinazione (esempio: abitazione singola o inserita in
condominio, porzione di fabbricato etc., ufficio, capannone, etc.)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="nonCorrispondenza" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Differmità rispetto alla situazione catastale; in caso di dif-
fermità indicarle sinteticamente.
(Se non presente l'elemento il sistema considererà la corrispondenza tra i dati del pignoramento
ed i dati catastali
</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="PartiComuni" type="xs:string" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Elencazioni Parti comuni e servitù</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="Oneri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Vincoli ed oneri (esempio spese condomina-
li)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PassaggiVentennio" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Provenienza" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Atto" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Descrizione libera atto e tipologia di passag-
gio</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
            <xs:element name="Anagrafica" type="at:Parte"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="StatoCivileEsecutato">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Al momento dell'acquisto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="NonConiugato"/>
            <xs:enumeration value="ConiugatoSeparazioneBeni"/>
            <xs:enumeration value="ConiugatoComunioneBeni"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoPregiudizievole" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="RegimeFiscale" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="IVA"/>
      <xs:enumeration value="Registro"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Indagine" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indagine Amministrativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:all>
      <xs:element name="AnalisiUrbanistica">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Analisi urbanistica e verifica di regolarità.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ConformitaEdilizia">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Conformità edilizia: segnalazione di difformità e certificazione di condonabilità</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SituazioneOccupazionale" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Disponibile" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Descrizione" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>descrizione in forma libera</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ConsistenzaSuperficiale" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Superficie commerciale, al lordo delle murature, del bene in
argomento, puramente a titolo indicativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Proprieta" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgl"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Parte">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DirittiReali" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:Diritto">
                  <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                  <xs:attribute name="lottoProposto" type="xs:int" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="debitore" type="xs:boolean" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Indica se la parte censita è un debitore, altrimenti comproprietario (non esecutato)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_BENE">

```

```

    <xs:selector xpath="tns:Immobile/tns:DatiCatastali"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:keyref name="FK_BENE_PERIZIA" refer="PK_BENE">
    <xs:selector xpath="tns:Proprieta/tns:DirittiReali"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazioneNotarile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Relazione Notarile ex. art. 569</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="relazioneNotarile" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProgettoDistribuzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito progetto di distribuzione del CTU "Perito Contabi-
le"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:depositoPianoRiparto"/>
                <xs:element ref="evt:depositoPianoRipartoParziale"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:dettagliRiparto" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **Siecic\_v3\Cur-siecic-concorsuali.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v3"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v3" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/curatore/v3" ele-
mentFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">

```

```

<xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLocation="
../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
<xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" schemaLocation="
../tipi-anagrafiche.xsd"/>
<xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" schemaLocation="
../tipi-base-siecic.xsd"/>
<xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLocation="
../eventi.xsd"/>
<xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLocation="
../tipi-base.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="../questionario-evoluto/Questionario.xsd"/>
<xs:annotation>
  <xs:documentation>ATTI DEL CURATORE</xs:documentation>
  <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in essere</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:attributeGroup name="CoordinateBancarie">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Coordinate bancarie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="ABI" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="CAB" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="CIN" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="CC" type="xs:string" use="required"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="PersonaFisica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Dati della persona fisica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Cognome" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="Nome" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="CodiceFiscale" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="16"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="NatoA" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="DataNascita" type="xs:date" use="required"/>
  <xs:attributeGroup ref="IndirizzoCompleto"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="PersonaGiuridica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Dati della persona giuridica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Denominazione" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="FormaGiuridica" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="CodiceFiscale" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="11"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attributeGroup ref="IndirizzoCompleto"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="IndirizzoCompleto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Dati di indirizzo</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:attribute name="Indirizzo" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="CAP" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="Localita" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="Provincia" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="TipologieAttivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Tipologie di attivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Stimato" type="xs:float" use="optional"/>
  <xs:attribute name="DaRealizzare" type="xs:float" use="required"/>
  <xs:attribute name="Realizzato" type="xs:float" use="required"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="RG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Identificazione Procedura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Tribunale" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="Sezione" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="RuoloGenerale" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
  <xs:attribute name="Sub" type="xs:positiveInteger" use="optional"/>
  <xs:attribute name="Anno" type="xs:gYear" use="required"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="InformazioniCause">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione Periodica: Informazioni cause in corso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="Oggetto" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="DataUdienza" type="xs:date" use="required"/>
  <xs:attribute name="Fase" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Introduttiva"/>
        <xs:enumeration value="Prove"/>
        <xs:enumeration value="Decisione"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="Valore" type="xs:float" use="required"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="RiferimentoCausa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione periodica: Riferimento ad una causa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numero" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="ufficioGiudiziario" type="xs:string" use="optional"/>
  <xs:attribute name="ufficioSede" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CategoriaEconomica">
  <xs:restriction base="xs:string">

```



```

<xs:enumeration value="verso soci per finanziamenti"/>
<xs:enumeration value="verso banche"/>
<xs:enumeration value="verso altri finanziatori"/>
<xs:enumeration value="verso fornitori"/>
<xs:enumeration value="di cui verso imprese collegate e controllate"/>
<xs:enumeration value="verso lavoratori subordinati e para-subordinati"/>
<xs:enumeration value="verso professionisti"/>
<xs:enumeration value="verso obbligazionisti"/>
<xs:enumeration value="debiti tributari, verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale"/>
<xs:enumeration value="di cui per sanzioni"/>
<xs:enumeration value="altri debiti"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="StatoLotto">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="non in vendita"/>
<xs:enumeration value="aggiudicato"/>
<xs:enumeration value="trasferito"/>
<xs:enumeration value="abbandonato"/>
<xs:enumeration value="in vendita"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="StatoUtilizzo">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="libero"/>
<xs:enumeration value="detenuto con titolo"/>
<xs:enumeration value="detenuto senza titolo"/>
<xs:enumeration value="detenuto dal fallito"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipologiaCrediti">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="crediti verso clienti"/>
<xs:enumeration value="crediti verso societa"/>
<xs:enumeration value="crediti verso l'erario"/>
<xs:enumeration value="crediti da azioni revocatorie"/>
<xs:enumeration value="altri crediti"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="AnagraficaCuratore">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Elemento di anagrafica curatore per relazione periodica. Se specificati
più curatori si intende un incarico collegiale.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Curatore" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
<xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
<xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="elementoRendiconto">
<xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Elemento di rendiconto con riferimenti alle voci di contabilità del falli-
mento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="st:importo"/>
    <xs:element name="PDC" type="st:VociPDC" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LottoMobiliare">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/>
    <xs:element name="ValoreStima" type="bt:Valuta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in stato aggiudicato e trasferi-
to, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ValoreContabile" type="bt:Valuta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in stato aggiudicato e trasferi-
to, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ValoreAggiudicazione" type="bt:Valuta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in stato aggiudicato e trasferi-
to, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IncaricatoVendita">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
          <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
          <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
          <xs:element name="Qualifica">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="curatore"/>
                <xs:enumeration value="professionista delegato"/>
                <xs:enumeration value="Istituto Vendite Giudiziarie"/>
                <xs:enumeration value="commissario"/>
                <xs:enumeration value="soggetto specializzato ex art. 107 comma 1 L.F."/>
                <xs:enumeration value="ufficiale giudiziario"/>
                <xs:enumeration value="altro"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Spese">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ImposteTrasferimento" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Compensi" type="bt:Valuta">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="CancellazioneFormalitaPregiudizievoli" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Altre" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="SpeseOccupazione" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StatoLotto" type="StatoLotto"/>
<xs:element name="TipoLiquidazione">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="vendita competitiva"/>
      <xs:enumeration value="vendita secondo la disciplina del c.p.c."/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="DepositoAPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito atto interoperabilita' APC</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Tipologia dell'atto veicolato</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element name="inventario" type="bt:RiferimentoAllegato">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Inventario come definito in APC v1.8.x</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="elencoInsinuazioni" type="bt:RiferimentoAllegato">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Elenco delle insinuazioni come definito in APC
v1.8.x</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element name="statoPassivo" type="bt:RiferimentoAllegato">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Stato Passivo come definito in APC
v1.8.x</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="relazioneIniziale" type="bt:RiferimentoAllegato">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Relazione iniziale come definita in APC
v1.8.x</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="relazionePeriodica" type="bt:RiferimentoAllegato">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Relazione periodica come definita in APC
v1.8.x</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoSemplice">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Atto semplice</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:choice>
              <xs:element ref="evt:depositoIstanzaFissazioneVenditaProgrammaLiquidazione"/>
              <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
            </xs:choice>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRelazioneIniziale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito relazione iniziale ex art. 33 L.F.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:choice minOccurs="0">

```

```

<xs:element name="RelazioneStandard">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ReclamoExArt18" type="xs:boolean">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Presentato reclamo ex. art. 18</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DatiBase">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DataCostituzione" type="xs:date"/>
            <xs:element name="Settore">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="Industria"/>
                  <xs:enumeration value="Commercio"/>
                  <xs:enumeration value="Servizi"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Mercato">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="Locale"/>
                  <xs:enumeration value="Nazionale"/>
                  <xs:enumeration value="Estero"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="RicaviLordi">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence maxOccurs="3">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Anno in corso e i due precedenti</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:element name="Anno" type="xs:positiveInteger"/>
                  <xs:element name="Ricavo" type="bt:Valuta"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Dipendenti">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence maxOccurs="3">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Anno in corso e i due precedenti</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:element name="Anno" type="xs:positiveInteger"/>
                  <xs:element name="Numero" type="xs:positiveInteger"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Garanzie">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
                  <xs:element name="Tipologia" type="xs:string"/>
                  <xs:element name="Ammontare" type="bt:Valuta"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Attivo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Anno in corso e i due precedenti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:element name="Immobilizzato" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="Immobili" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="Partecipazioni" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="Circolante" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="Crediti" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="Magazzino" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="Liquidita" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="Altro" type="bt:Valuta"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Passivo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Anno in corso e i due precedenti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:element name="DebitiBreve" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Entro 12 mesi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DebitiLungo" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>oltre 12 mesi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="CapitaleProprio" type="bt:Valuta"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Governance">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Modo">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Monistico"/>
            <xs:enumeration value="Dualistico"/>
            <xs:enumeration value="Tradizionale"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Gruppo">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="Partecipata"/>
            <xs:enumeration value="Holding"/>
            <xs:enumeration value="No"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Soci">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Famigliare"/>
      <xs:enumeration value="Minore5Soci"/>
      <xs:enumeration value="Maggiore5Soci"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Amministratore">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Unico"/>
      <xs:enumeration value="Consiglio"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="OrganoControllo">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Comitato"/>
      <xs:enumeration value="ComitatoRevisore"/>
      <xs:enumeration value="Revisore"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AmministratoriNonSoci" type="xs:boolean"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CauseDissesto" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Soggettive">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ErrateScelte" maxOccurs="unbounded">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="Settore"/>
                  <xs:enumeration value="Prodotto"/>
                  <xs:enumeration value="Organizzazione"/>
                  <xs:enumeration value="Finanziarie"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Inefficienze" maxOccurs="unbounded">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="Controllo"/>
                  <xs:enumeration value="Gestione"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="PassaggioGenerazionale" type="xs:boolean"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Esterne">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AndamentoEconomico" type="xs:boolean"/>
    <xs:element name="AndamentoMercato" type="xs:boolean"/>
    <xs:element name="CostoFattoriProduttivi" type="xs:boolean"/>
    <xs:element name="RecuperoCrediti" type="xs:boolean"/>
    <xs:element name="Altro" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AnalisiBilancio">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RappresentazioneFedele" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Riclassificazione" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Indici" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Diligenza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diligenza del fallito / Condotta organi di amministrazione e controllo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DiligenzaImprenditore" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="ElementiRilievoPenale" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Responsabilita">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Fallito" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="Amministratore" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="OrganiControllo" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="Altri" type="xs:boolean"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="OccultamentoPatrimonio" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="CollaborazioneProcedura" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Altro" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttiImpugnati" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="AzioniEsperire" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RelazioneQuotate">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione iniziale specifica per s.p.a. – s.a.p.a – soc.coop.p.a.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>

```



```

    <xs:element ref="Questionario"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRapportoRiepilogativoAnte2013">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito rapporto riepilogativo ex art. 33 comma 5 L.F. L'atto è relativo
al deposito nel contesto dei fallimenti dichiarati precedentemente al 1 Gennaio 2013, in quanto
alcuni dati sono opzionali.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DatiGenerali">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Sentenza">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Datai della sentenza dichiarativa di fallimento, a partire dal 1
Gennaio 2013</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Numero" type="xs:int"/>
                <xs:element name="Anno">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:int">
                      <xs:maxInclusive value="2012"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="DataPubblicazione">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:date">
                      <xs:maxInclusive value="2012-12-31"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Fallito">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
                <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Soci" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>

```

```

    <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
    <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RiferimentiBancari">
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="ContoCorrente">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="IBAN" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>codice IBAN per il conto corrente</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Saldo" type="bt:Valuta">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>saldo del conto corrente</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Banca" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>banca presso la quale è stato aperto il con-
to</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Agenzia" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>agenzia presso la quale è stato aperto il con-
to</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DataSaldo" type="xs:date">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>data alla quale si riferisce il saldo del conto corren-
te</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Libretto">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dati del libretto solo per le procedure aperte prima del
16.07.2006</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Banca" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>banca presso la quale è stato aperto il libret-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Agenzia" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>agenzia presso la quale è stato aperto il libret-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Numero" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>numero del libretto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Saldo" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>saldo del libretto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DataSaldo" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>data alla quale si riferisce il saldo del libret-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StrumentoFinanziario">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione di altro strumento finanzia-
rio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="bt:Valuta">
      <xs:attribute name="descrizione" type="xs:string"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Somme">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="AttivoRealizzato" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Attivo realizzato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AttivoDaRealizzare" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Attivo presumibilmente da realizzare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PassivoAmmesso" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Importo complessivo ammesso al passi-
vo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PassivoDaAmmettere" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Crediti presumibilmente da ammettere al passi-
vo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventario">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Informazioni sull'inventario; nel caso lo stesso sia stato redato
è obbligatorio specificare la data di inventario; altrimenti è obbligatorio specificare le motivazio-
ne dell'assenza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:choice>
            <xs:element name="DataInventario" type="xs:date"/>
            <xs:element name="RagioniAssenza" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Note del curatore sul motivo del assenza inventa-
rio</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Relazione33comma1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prima relazione ex art. 33 LF; nel caso sia stato redato è ob-
bligatorio specificare la data di deposito; altrimenti è obbligatorio specificare le motivazione
dell'assenza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:choice>
            <xs:element name="DataDeposito" type="xs:date"/>
            <xs:element name="RagioniAssenza" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Note del curatore sul motivo del mancato deposi-
to</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProgrammaLiquidazione">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Programma di liquidazione ex art. 104ter LF; nel caso sia sta-
to redato è obbligatorio specificare la data di deposito; altrimenti è obbligatorio specificare le
motivazione dell'assenza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:choice>
            <xs:element name="DataDeposito" type="xs:date"/>
            <xs:element name="RagioniAssenza" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Note del curatore sul motivo del mancato deposi-
to</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="OrganiProcedura">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="GiudiceDelegato">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Giudice delegato attuale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
            <xs:element name="DataAssegnazioneFascicolo" type="xs:date"/>
            <xs:element name="DataCessazioneIncarico" type="xs:date" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="GiudiciPrecedenti" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Eventuali Giudici delegati precedenti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
            <xs:element name="DataAssegnazioneFascicolo" type="xs:date"/>
            <xs:element name="DataCessazioneIncarico" type="xs:date"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Curatore">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Curatore attuale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaCuratore"/>
            <xs:element name="Acconto">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dato segretato: Acconto o compenso finale</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:simpleContent>
                  <xs:extension base="bt:Valuta">
                    <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
                  </xs:extension>
                </xs:simpleContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="DataAssunzioneIncarico" type="xs:date"/>
            <xs:element name="DataCessazioneIncarico" type="xs:date" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Note" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CuratoriPrecedenti" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Eventuali curatori precedenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element ref="AnagraficaCuratore"/>
  <xs:element name="Acconto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dato segreto: Acconto o compenso finale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="bt:Valuta">
      <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DataAssunzioneIncarico" type="xs:date"/>
<xs:element name="DataCessazioneIncarico" type="xs:date"/>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComitatoCreditori">
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="Creditore" minOccurs="3" maxOccurs="5">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Cognome" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>denominazione sociale o ragione sociale o cognome e nome del creditore</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
            <xs:element name="Credito">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>credito (ipotecario, privilegiato o chirografario)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="bt:Valuta">
                <xs:attribute name="ipotecario" type="xs:boolean" use="required"/>
                <xs:attribute name="privilegiato" type="xs:boolean" use="required"/>
                <xs:attribute name="chirografario" type="xs:boolean" use="required"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="CategoriaEconomica">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="banca"/>
              <xs:enumeration value="fornitore"/>
              <xs:enumeration value="dipendente"/>
              <xs:enumeration value="professionista"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        <xs:enumeration value="erario e previdenza"/>
        <xs:enumeration value="altro"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Compenso">
    <xs:complexType>
        <xs:choice>
            <xs:element name="CompensoPrevisto">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Specificare nel caso di compenso previ-
sto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="ImportoPrevisto">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:simpleContent>
                                <xs:extension base="bt:Valuta">
                                    <xs:attribute name="percentuale" type="xs:boolean"
use="required"/>
                                </xs:extension>
                            </xs:simpleContent>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="ImportoCorrisposto">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:simpleContent>
                                <xs:extension base="bt:Valuta">
                                    <xs:attribute name="percentuale" type="xs:boolean"
use="required"/>
                                </xs:extension>
                            </xs:simpleContent>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Acconto">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:simpleContent>
                                <xs:extension base="bt:Valuta">
                                    <xs:attribute name="percentuale" type="xs:boolean"
use="required"/>
                                </xs:extension>
                            </xs:simpleContent>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:sequence>
                        <xs:complexType>
                            <xs:simpleContent>
                                <xs:extension base="bt:Valuta">
                                    <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
                                </xs:extension>
                            </xs:simpleContent>
                        </xs:complexType>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NoteNonPrevisto" type="xs:string">

```

```

        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Note di motivazione nel caso non sia previsto un
compenso</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        </xs:choice>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Note" type="xs:string">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Motivazione dell'assenza del comitato dei credito-
ri</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        </xs:choice>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="NoteGiudici" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Attivo">
        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="Immobiliare">
        <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:element name="Lotto">
        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="Numero" type="xs:string">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>nr. identificativo del lotto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ComuneUbicazione" type="xs:string"/>
        <xs:element name="NumeroBeni" type="xs:int"/>
        <xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/>
        <xs:element name="IncaricatoVendita">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Il dato deve essere sempre presente, in quanto po-
rebbe riferirsi anche al curatore</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
        <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
        <xs:element name="Qualifica">
        <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="curatore"/>
        <xs:enumeration value="professionista delegato"/>
        <xs:enumeration value="Istituto Vendite Giudiziarie"/>
        <xs:enumeration value="commissario"/>
        <xs:enumeration value="soggetto specializzato ex art. 107 comma 1
L.F."/>

```



```

        <xs:enumeration value="ufficiale giudiziario"/>
        <xs:enumeration value="altro"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TipoLiquidazione">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="vendita competitiva"/>
            <xs:enumeration value="vendita secondo la disciplina del c.p.c."/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Stato" type="StatoLotto"/>
<xs:element name="ValoreContabileComplessivo" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente e da specificare diverso
da zero per lotto in stato aggiudicato, in vendita e trasferito, altrimenti specificare motivazione
nel campo Note</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValoreContabileDiStima" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente e da specificare diverso
da zero per lotto in stato aggiudicato, in vendita e trasferito, altrimenti specificare motivazione
nel campo Note</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoAggiudicazione" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in stato aggiu-
dicato e trasferito, se valorizzato a zero specificare motivazione nel campo No-
te</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImposteETasseTrasferimento" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0"/>
<xs:element name="SpeseDiLiquidazione">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato segretato: spese (Di cui per compensi a profes-
sionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>di cui per compensi a professioni-
sti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>di cui per cancellazione formalità pregiudizievo-
li</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>di cui per altre spese</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DataAggiudicazione" type="xs:date" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="StatoDiOccupazione">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="occupato con titolo"/>
        <xs:enumeration value="occupato senza titolo"/>
        <xs:enumeration value="occupato dal fallito"/>
        <xs:enumeration value="libero"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="FruttiCivili" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Specificare l'importo se sono presenti frutti civi-
li</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Mobiliare">
  <xs:complexType>
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="MobileRegistrato">
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="LottoMobiliare">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="NumeroLotto" type="xs:string"/>
                <xs:element name="NumeroBeni" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="StatoUtilizzo" type="StatoUtilizzo"/>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DirittoAutore">
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="LottoMobiliare">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="NumeroLotto" type="xs:string"/>
                <xs:element name="NumeroDiritti" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="PartecipazioneSocietaria">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="LottoMobiliare">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Denominazione" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComplessoAziendale">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="LottoMobiliare">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Denominazione" type="xs:string"/>
          <xs:element name="StatoUtilizzo" type="StatoUtilizzo"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Lotto">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="LottoMobiliare">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="NumeroLotto" type="xs:string"/>
          <xs:element name="Composizione">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="attrezzature"/>
                <xs:enumeration value="merci e materie prime"/>
                <xs:enumeration value="altro"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="StatoUtilizzo" type="StatoUtilizzo"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Complesso">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Composizione">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="attrezzature"/>
            <xs:enumeration value="merci e materie prime"/>
            <xs:enumeration value="altro"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ValoreStima" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="ValoreContabile" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PrezzoVenduti" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="IncaricatoVendita">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
      <xs:element name="Qualifica">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="curatore"/>
            <xs:enumeration value="professionista delegato"/>
            <xs:enumeration value="Istituto Vendite Giudiziarie"/>
            <xs:enumeration value="commissario"/>
            <xs:enumeration value="soggetto specializzato ex art. 107 comma 1
L.F."/>
            <xs:enumeration value="ufficiale giudiziario"/>
            <xs:enumeration value="altro"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Spese">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ImposteTrasferimento" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in stato
aggiudicato e trasferito, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Compensi" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in stato
aggiudicato e trasferito, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CancellazioneFormalitaPregiudizievoli" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in stato
aggiudicato e trasferito, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Altre" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in stato
aggiudicato e trasferito, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SpeseOccupazione" type="bt:Valuta"/>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Stato" type="StatoLotto"/>
<xs:element name="TipoLiquidazione">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="vendita competitiva"/>
            <xs:enumeration value="vendita secondo la disciplina del c.p.c."/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Crediti">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0">
            <xs:element name="CreditiRiscossi" minOccurs="5" maxOccurs="5">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Tipologia" type="TipologiaCrediti" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="Intervallo1" type="xs:int" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna inferiore a
50.000,00</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Intervallo2" type="xs:int" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna compresa tra
50.000,00 e 100.000,00</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Intervallo3" type="xs:int" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna superiore a
100.000,00</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Complessivo" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>valore nominale complessivo delle posizioni debito-
rie</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Stima" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>valore complessivo di stima delle posizioni debito-
rie</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="ImportoRealizzato" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo realizzato</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:element>
    <xs:element name="ImportoIva" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>importo IVA, se non presente indicare
0</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Spese" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato segretato: spese (Di cui per compensi a profes-
sionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dato segretato: compensi a professionisti, se non
ce ne sono inserire 0</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta" mi-
nOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dato segretato: per cancellazione formalità pre-
giudizievoli</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dato segretato: per altre spe-
se</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CreditiInFaseDiRiscossione" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Tipologia" type="TipologiaCrediti" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="SoggettoIncarico" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Nome" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Cognome" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="CodiceFiscale" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="Qualifica" minOccurs="0">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:enumeration value="curatore"/>
                      <xs:enumeration value="professionista"/>
                      <xs:enumeration value="societa di recupero"/>
                      <xs:enumeration value="altro"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Intervallo1" type="xs:int" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna inferiore a
50.000,00</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Intervallo2" type="xs:int" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna compresa tra
50.000,00 e 100.000,00</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Intervallo3" type="xs:int" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna superiore a
100.000,00</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Complessivo" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>valore nominale complessivo delle posizioni debito-
rie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Stima" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>valore complessivo di stima delle posizioni debito-
rie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoIva" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>importo IVA, se non presente indicare
0</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Spese" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato segreto: spese (Di cui per compensi a profes-
sionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
    <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato segreto: compensi a professioni-
sti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta" mi-
nOccurs="0">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Dato segreto: per cancellazione formalità pre-
giudizievoli</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato segreto: per altre spe-
se</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CreditiAbbandonati" minOccurs="5" maxOccurs="5">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tipologia" type="TipologiaCrediti" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Intervallo1" type="xs:int" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna inferiore a
50.000,00</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Intervallo2" type="xs:int" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna compresa tra
50.000,00 e 100.000,00</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Intervallo3" type="xs:int" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna superiore a
100.000,00</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Complessivo" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>valore nominale complessivo delle posizioni debito-
rie</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Stima" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>valore complessivo di stima delle posizioni debito-
rie</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Importolva" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>importo IVA, se non presente indicare
0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Spese" minOccurs="0">
                <xs:annotation>

```



```

        <xs:documentation>Dato segretato: spese (Di cui per compensi a profes-
sionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dato segretato: compensi a professioni-
sti</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta" mi-
nOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dato segretato: per cancellazione formalità pre-
giudizievoli</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dato segretato: per altre spe-
se</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CreditiCeduti" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tipologia" type="TipologiaCrediti" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="SoggettoCessionario" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="CodiceFiscale" type="xs:string"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="NumeroPosizioni" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="ImportoIva" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>importo IVA</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Spese" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dato segretato: spese (Di cui per compensi a profes-
sionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato segreto: compensi a professioni-
sti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta" mi-
nOccurs="0">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato segreto: per cancellazione formalità pre-
giudizievoli</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato segreto: per altre spe-
se</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ValoreNominale" type="bt:Valuta"/>
        <xs:element name="ValoreStima" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tale valore potrebbe riferirsi ad una stima del curatore
e non necessariamente ad una perizia</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ImportoRealizzato" type="bt:Valuta"/>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Passivo">
        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="DatiGenerali">
        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="DomandeAmmissione">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passi-
vo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="Presentate" type="xs:int">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo pre-
sentate</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Accolte" type="xs:int">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo ac-
colte</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AccolteConRiserva" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo accolte con
riserva</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Respinte" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo respin-
te</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DaEsaminare" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo da esamina-
re</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DomandeRivendica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzio-
ne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Presentate" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione presenta-
te</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Accolte" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione accol-
te</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AccolteConRiserva" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione accolte con
riserva</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Respinte" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione respin-
te</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DaEsaminare" type="xs:int">
        <xs:annotation>

```

```

                <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione da esamina-
re</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ClassificazioneGiuridica">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Ammessi">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="CreditiPrededucibili" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Ipotecari" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Privilegiati" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Chirografari" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="AmmessiConRiserva">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="CreditiPrededucibili" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Ipotecari" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Privilegiati" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Chirografari" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ClassificazioneEconomica" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Classificazione economica e comparazione dei credi-
ti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="CategoriaEconomica" type="CategoriaEconomica"/>
            <xs:element name="DebitiPenultimoEsercizio" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>debiti esistenti nel penultimo esercizio prima del fallimen-
to e risultanti dal bilancio o dalla contabilità</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DebitiUltimoEsercizio" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>debiti esistenti nell'ultimo esercizio prima del fallimento e
risultanti dal bilancio o dalla contabilità </xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CreditiAmmessiAlPassivo" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>crediti ammessi al passivo</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DebitiAlFallimento" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>il valore dei debiti alla data del fallimento risultanti dalla
contabilità</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CreditiAmmessiConRiserva" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>valore dei crediti ammessi con riserva al passi-
vo</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:unique name="ClassificazioneEconomicaUniqueAnte">
    <xs:selector xpath="tns:ClassificazioneEconomica"/>
    <xs:field xpath="tns:CategoriaEconomica"/>
</xs:unique>
</xs:element>
<xs:element name="Incarichi">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato segreto: tutti i dati relativi agli incarichi sono segreta-
ti</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Incarico" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
          <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
          <xs:element name="CodiceFiscale" type="xs:string"/>
          <xs:element name="CategoriaProfessionale">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Specificare il tipo di incarico, se lo stesso e di tipo altro
descrivere nel campo note</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="avvocato"/>
                <xs:enumeration value="commercialista"/>
                <xs:enumeration value="notaio"/>
                <xs:enumeration value="ingegnere"/>
                <xs:enumeration value="architetto"/>
                <xs:enumeration value="geometra"/>
                <xs:enumeration value="societa specializzata"/>
                <xs:enumeration value="IVG"/>
                <xs:enumeration value="commissionario"/>
                <xs:enumeration value="altro"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Stato">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="in corso"/>
                <xs:enumeration value="definito"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Tipo">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="stima"/>
                <xs:enumeration value="consulenza"/>
                <xs:enumeration value="legale giudiziale"/>
                <xs:enumeration value="legale stragiudiziale"/>
                <xs:enumeration value="recupero crediti ex art. 106 comma 3 LF"/>
                <xs:enumeration value="delega"/>
                <xs:enumeration value="custodia"/>
                <xs:enumeration value="coadiutore ex art. 32 comma 2 LF"/>
                <xs:enumeration value="altro"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="DataIncarico" type="xs:date"/>
          <xs:element name="Affari" type="xs:int">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nr. affari (o posizioni)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ValoreAffari" type="bt:Valuta">
            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>valore complessivo nominale degli affari (o posizioni) del-
lo stesso tipo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AffariDefiniti" type="xs:int">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nr. affari (o posizioni) definiti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValoreAffariDefiniti" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>valore complessivo nominale degli affari (o posizioni) de-
finiti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SommaIncassata" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>valorizzare per il tipo incarico: legale giudiziale, legale
stragiudiziale, recupero crediti ex art. 106 comma 3 LF; per gli altri tipi di incarico valorizzare a
zero</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotaleCompensi" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>il totale compensi liquidati, anche a titolo di acconto, va
riferito all'incarico, anche se ricomprende più affari (o posizioni)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TotaleSpese" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>totale altre spese sostenute per tutti gli incarichi dello
stesso tipo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IncaricatoVendita" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>note da utilizzare specialmente per dettagliare il tipo di
incarico qualora questo sia stato specificato come tipo altro</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Cause">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato segreto: tutti i dati relativi alle cause sono segreta-
ti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
    <xs:element name="Cognizione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nel campo non dovranno essere specificate le cause riferite a
decreti ingiuntivi. Per le cause pendenti è obbligatorio l'inserimento di tutti i dati delle cau-
se.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Tipo" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="giudice ordinario"/>
          <xs:enumeration value="giudice tributario"/>
          <xs:enumeration value="giudice amministrativo"/>
          <xs:enumeration value="giudice arbitrale"/>
          <xs:enumeration value="altre autorità giudiziarie"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="NumeroRgPrimoGrado" type="RiferimentoCausa" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PosizioneProcessualeFallimento" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="attore"/>
          <xs:enumeration value="convenuto"/>
          <xs:enumeration value="chiamato in causa"/>
          <xs:enumeration value="intervenuto"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Stato" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="pendente"/>
          <xs:enumeration value="definito con sentenza"/>
          <xs:enumeration value="definito in altro modo"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Oggetto" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="recupero crediti verso clienti"/>
          <xs:enumeration value="revocatoria"/>
          <xs:enumeration value="opposizione stato passivo"/>
          <xs:enumeration value="azioni risarcitorie"/>
          <xs:enumeration value="altro"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ValoreDomanda" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ImportoDispositivo" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Importo contenuto nel dispositivo con indicazione se la
statuizione è a favore del fallimento (aFavore=true), oppure, se la sentenza è contro il fallimen-
to (aFavore=false)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="bt:Valuta">
            <xs:attribute name="aFavore" type="xs:boolean" use="required"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>

```



```

<xs:element name="Spese" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ImportoIncassatoAzioneEsecutiva" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Importo incassato a seguito di azione esecuti-
va</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoIncassatoAltraAzione" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Importo incassato in altro modo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Legale" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cognome e nome del legale incarica-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Nome" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Cognome" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Esecutive" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Per le cause in corso è obbligatorio l'inserimento di tutti i dati
della causa.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TipoEsecuzione" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element name="Gruppo1" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>immobiliare; mobiliare; espropriazione presso terzi;
giudizio di ottemperanza</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:choice>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Tipo" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="immobiliare"/>
            <xs:enumeration value="mobiliare"/>
            <xs:enumeration value="espropriazione presso terzi"/>
            <xs:enumeration value="giudizio di ottemperanza"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element name="Stato" minOccurs="0">

```

```

        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="in corso"/>
            <xs:enumeration value="definito"/>
            <xs:enumeration value="sospeso"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ImportoCredito" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ValoreBeni" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>valorizzato solo per procedimento mobiliari e im-
mobiliari</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SommaIncassata" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Somma complessivamente incassa-
ta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Gruppo2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>esecuzione obblighi di fare; consegna o rilas-
scio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Tipo" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="esecuzione obblighi di fare"/>
        <xs:enumeration value="consegna o rilascio"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Stato" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="definito positivamente"/>
        <xs:enumeration value="definito negativamente"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroRgPrimoGrado" type="RiferimentoCausa" minOc-
curs="0"/>
<xs:element name="Spese" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Legale" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cognome e nome del legale incarica-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
    <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:sequence>
  <xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ResponsabilitaCivile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato segreto: tutti i dati relativi alle responsabilità civili sono
segretati</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="Nessuna" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Motivazione nel caso non siano emerse ipotesi di responsabi-
lità</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:choice>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>sono emerse ipotesi di responsabilità civi-
le</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:element name="Motivazione" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>motivazione se non sono state intraprese cau-
se</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Civile" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Ruolo" type="RiferimentoCausa">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>riferimento al ruolo della causa civi-
le</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Stato">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:enumeration value="pendente"/>
                    <xs:enumeration value="definita con sentenza"/>
                    <xs:enumeration value="definita in altro modo"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="ValoreCausa" type="bt:Valuta"/>
              <xs:element name="Legale">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cognome e nome del legale incarica-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:complexType>
    </xs:sequence>
    <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
    <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TipoCivile" maxOccurs="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia di azione civile, possono essere specificate più
tra le tipologie previste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="tipo" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="prosecuzione dell'attivit a nonostante la perdi-
ta del capitale"/>
              <xs:enumeration value="conflitto di interesse"/>
              <xs:enumeration value="rimborso ai soci di crediti postergati"/>
              <xs:enumeration value="sanzioni per omesso pagamento di crediti tri-
butari e previdenziali"/>
              <xs:enumeration value="distrazione di azienda o di beni per finalit a ex-
trasociali"/>
              <xs:enumeration value="ricorso abusivo al credito"/>
              <xs:enumeration value="altre ipotesi di responsabilit a civile"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Convenuti" type="xs:int">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nr. convenuti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ConvenutiCondannati" type="xs:int" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nr. convenuti condannati</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProvvedimentiCautelari" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="ImportoInSentenza" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Importo riconosciuto in sentenza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoIncassato" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>l'importo incassato a seguito di esecuzione esecuti-
va</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImportoIncassatoAltro" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>importo incassato in altro modo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Spese" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Spese sostenute</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Note" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:unique name="TipoCivileUniqueAnte">
    <xs:selector xpath="tns:TipoCivile"/>
    <xs:field xpath="@tipo"/>
</xs:unique>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ResponsabilitaPenale">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato segreto: tutti i dati relativi alle responsabilità penali sono
segretati</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:choice>
            <xs:element name="Nessuna" type="xs:string">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Motivazione se non sono emerse ipotesi di responsabilità pe-
nale</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:choice>
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>sono emerse ipotesi di responsabilità pena-
le</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            <xs:element name="Archiviazione">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>archiviazione</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="IndaginiInCorso">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>indagini in corso</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="RinvioGiudizio" minOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Stato">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>pendente / definito</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>

```

```

    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="pendente"/>
      <xs:enumeration value="definito"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TipologiaReato" maxOccurs="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia reato, possono essere specificate anche più
tra le tipologie previste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="tipo" use="required">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="distrazione di ramo azienda"/>
              <xs:enumeration value="distrazione o dissipazione di beni o ricavi"/>
              <xs:enumeration value="bancarotta documentale"/>
              <xs:enumeration value="bancarotta preferenziale"/>
              <xs:enumeration value="bancarotta semplice"/>
              <xs:enumeration value="ricorso abusivo al credito"/>
              <xs:enumeration value="altri"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Imputati" type="xs:int">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nr. imputati</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ParteCivile" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NrCondannatiRisarcimento" type="xs:int"/>
      <xs:element name="Legale">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cognome e nome del legale incarica-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
        <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
        <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ValoreDomanda" type="bt:Valuta"/>
  <xs:element name="ImportoDispositivo" type="bt:Valuta"/>
  <xs:element name="Spese" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Spese sostenute</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>

```

```

        <xs:element name="ImportoIncassato" type="bt:Valuta"/>
        <xs:element name="ImportoIncassatoAltro" type="bt:Valuta"/>
        <xs:element name="ProvvedimentiCautelari" type="xs:boolean"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ruolo" type="RiferimentoCausa">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>riferimento al ruolo della causa pena-
le</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:unique name="TipologiaReatoUniqueAnte">
    <xs:selector xpath="tns:TipologiaReato"/>
    <xs:field xpath="@tipo"/>
</xs:unique>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Contabilita">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Entrate">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="LiquidazioneBeniImmobili" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0"/>
                        <xs:element name="LiquidazioneBeniMobili" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="LiquidazioneAziende" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="CreditiVersoErario" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="CreditiVersoTerzi" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="AzioniRevocatorie" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="FruttiCivili" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="Altro" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="IVA" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="IncassiTitoloSpese" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="TotaleAttivo" type="bt:Valuta"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Uscite">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="CampioneContributoUnificato" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0"/>
                        <xs:element name="CompensiSpeseAltriProfessionisti" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0"/>
                        <xs:element name="CompensiSpeseLegaliProcedura" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0"/>
                        <xs:element name="SpeseCuratore" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="SpesePubblicita" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="IVA" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="SpeseFiscali" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
                        <xs:element name="SpeseBancarie" type="bt:Valuta" minOccurs="0"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element name="TotaleRipartito" type="bt:Valuta"/>
        <xs:element name="TotaleSpese" type="bt:Valuta"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoSommeAccantonate" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Riparti">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Riparto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="DataEsecutivita" type="xs:date">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>data esecutività riparto parzia-
le/finale</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="CategoriaEconomica" minOccurs="11" maxOccurs="11">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="CreditiPrededucibili">
                                        <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>somma complessivamente ripartita e percentuale pa-
gata</xs:documentation>
                                        </xs:annotation>
                                    </xs:complexType>
                                    <xs:simpleContent>
                                        <xs:extension base="bt:Valuta">
                                            <xs:attribute name="percentualePagata" type="bt:Percentuale"
use="required"/>
                                        </xs:extension>
                                    </xs:simpleContent>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                            <xs:element name="PrivilegiGeneraliSpeciali">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>somma complessivamente ripartita e percentuale pa-
gata</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:complexType>
                            <xs:simpleContent>
                                <xs:extension base="bt:Valuta">
                                    <xs:attribute name="percentualePagata" type="bt:Percentuale"
use="required"/>
                                </xs:extension>
                            </xs:simpleContent>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Ipotecari">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>somma complessivamente ripartita e percentuale pa-
gata</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>

```



```

        <xs:extension base="bt:Valuta">
          <xs:attribute name="percentualePagata" type="bt:Percentuale"
use="required"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Chirografari">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>somma complessivamente ripartita e percentuale pa-
gata</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="bt:Valuta">
      <xs:attribute name="percentualePagata" type="bt:Percentuale"
use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="tipo" type="CategoriaEconomica" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:unique name="CategoriaEconomicaUnicaAnte">
  <xs:selector xpath="tns:CategoriaEconomica"/>
  <xs:field xpath="@tipo"/>
</xs:unique>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CauseOstative">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause ostative alla chiusura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Inventario" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>da specificare nel caso di operazioni di inventario non con-
clude</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AccertamentiPatrimoniali" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>da specificare nel caso di accertamenti patrimonia-
li</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="VerificaDelPassivo" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>da specificare nel caso di verifica del passivo in cor-
so</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="RecuperoCrediti" minOccurs="0">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>da specificare se il recupero crediti è in corso e per quale im-
importo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="importo" type="bt:Valuta" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RipartizioneAttivo" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>da specificare nel caso di ripartizione dell'attivo da effettua-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LiquidazioneBeni" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>da specificare se la liquidazione beni è in corso e per quale
importo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="importo" type="bt:Valuta" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CauseInCorso" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>da specificare nel caso di cause in corso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CostituzioneParteCivile" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>in attesa valutazione costituzione parte civi-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Altro" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>da specificare nel caso di altre cause ostati-
ve</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
  <xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRapportoRiepilogativo">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>Deposito rapporto riepilogativo ex art. 33 comma 5 L.F. L'atto è relativo al deposito nel contesto dei fallimenti dichiarati a partire dal 1 Gennaio 2013, in quanto alcuni dati devono essere obbligatoriamente specificati.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:complexContent>

<xs:extension base="pt:AttoProcedimento">

<xs:sequence>

<xs:element name="DatiGenerali">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Sentenza">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Dati della sentenza dichiarativa di fallimento, a partire dal 1 Gennaio 2013</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Numero" type="xs:int"/>

<xs:element name="Anno">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:int">

<xs:minInclusive value="2013"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="DataPubblicazione">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:date">

<xs:minInclusive value="2013-01-01"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Fallito">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Nome" type="xs:string"/>

<xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>

<xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Soci" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Nome" type="xs:string"/>

<xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>

<xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="RiferimentiBancari">

<xs:complexType>

<xs:choice>

<xs:element name="ContoCorrente">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

```

<xs:element name="IBAN" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>codice IBAN per il conto corrente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Saldo" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>saldo del conto corrente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Banca" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>banca presso la quale è stato aperto il con-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Agenzia" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>agenzia presso la quale è stato aperto il con-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DataSaldo" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>data alla quale si riferisce il saldo del conto corren-
te</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Libretto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati del libretto solo per le procedure aperte prima del
16.07.2006</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Banca" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>banca presso la quale è stato aperto il libret-
to</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Agenzia" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>agenzia presso la quale è stato aperto il libret-
to</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Numero" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>numero del libretto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Saldo" type="bt:Valuta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>saldo del libretto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element name="DataSaldo" type="xs:date">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>data alla quale si riferisce il saldo del libret-
to</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="StrumentoFinanziario">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione di altro strumento finanzia-
rio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="bt:Valuta">
          <xs:attribute name="descrizione" type="xs:string"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Somme">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="AttivoRealizzato" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Attivo realizzato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AttivoDaRealizzare" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Attivo presumibilmente da realizzare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PassivoAmmesso" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Importo complessivo ammesso al passi-
vo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PassivoDaAmmettere" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Crediti presumibilmente da ammettere al passi-
vo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventario">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informazioni sull'inventario; nel caso lo stesso sia stato redato
è obbligatorio specificare la data di inventario; altrimenti è obbligatorio specificare le motivazio-
ne dell'assenza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>

```

```

    <xs:choice>
      <xs:element name="DataInventario" type="xs:date"/>
      <xs:element name="RagioniAssenza" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Note del curatore sul motivo del assenza inventa-
rio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Relazione33comma1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prima relazione ex art. 33 LF; nel caso sia stato redato è ob-
bligatorio specificare la data di deposito; altrimenti è obbligatorio specificare le motivazione
dell'assenza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="DataDeposito" type="xs:date"/>
      <xs:element name="RagioniAssenza" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Note del curatore sul motivo del mancato deposi-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProgrammaLiquidazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Programma di liquidazione ex art. 104ter LF; nel caso sia sta-
to redato è obbligatorio specificare la data di deposito; altrimenti è obbligatorio specificare le
motivazione dell'assenza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="DataDeposito" type="xs:date"/>
      <xs:element name="RagioniAssenza" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Note del curatore sul motivo del mancato deposi-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OrganiProcedura">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="GiudiceDelegato">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Giudice delegato attuale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>

```

```

        <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
        <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
        <xs:element name="DataAssegnazioneFascicolo" type="xs:date"/>
        <xs:element name="DataCessazioneIncarico" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="GiudiciPrecedenti" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Eventuali Giudici delegati precedenti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
            <xs:element name="DataAssegnazioneFascicolo" type="xs:date"/>
            <xs:element name="DataCessazioneIncarico" type="xs:date"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Curatore">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Curatore attuale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaCuratore"/>
            <xs:element name="Acconto">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dato segreto: Acconto o compenso finale</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="bt:Valuta">
                            <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="DataAssunzioneIncarico" type="xs:date"/>
            <xs:element name="DataCessazioneIncarico" type="xs:date" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Note" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CuratoriPrecedenti" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Eventuali curatori precedenti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="AnagraficaCuratore"/>
            <xs:element name="Acconto">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dato segreto: Acconto o compenso finale</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="bt:Valuta">
                            <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="DataAssunzioneIncarico" type="xs:date"/>
            <xs:element name="DataCessazioneIncarico" type="xs:date" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Note" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:simpleContent>
  <xs:extension base="bt:Valuta">
    <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
  </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DataAssunzioneIncarico" type="xs:date"/>
<xs:element name="DataCessazioneIncarico" type="xs:date"/>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComitatoCreditori">
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="Creditore" minOccurs="3" maxOccurs="5">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Cognome" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>denominazione sociale o ragione sociale o cognome
e nome del creditore</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
            <xs:element name="Credito">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>credito (ipotecario, privilegiato o chirografa-
rio)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:complexType>
              <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="bt:Valuta">
                  <xs:attribute name="ipotecario" type="xs:boolean" use="required"/>
                  <xs:attribute name="privilegiato" type="xs:boolean" use="required"/>
                  <xs:attribute name="chirografario" type="xs:boolean" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CategoriaEconomica">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="banca"/>
            <xs:enumeration value="fornitore"/>
            <xs:enumeration value="dipendente"/>
            <xs:enumeration value="professionista"/>
            <xs:enumeration value="erario e previdenza"/>
            <xs:enumeration value="altro"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Compenso">
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element name="CompensoPrevisto">
              <xs:annotation>

```



```

        <xs:documentation>Specificare nel caso di compenso previ-
sto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
    <xs:element name="ImportoPrevisto">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="bt:Valuta">
                    <xs:attribute name="percentuale" type="xs:boolean"
use="required"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImportoCorrisposto">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="bt:Valuta">
                    <xs:attribute name="percentuale" type="xs:boolean"
use="required"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Acconto">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato segretato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="bt:Valuta">
                    <xs:attribute name="percentuale" type="xs:boolean"
use="required"/>
                </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NoteNonPrevisto" type="xs:string">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Note di motivazione nel caso non sia previsto un
compenso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:element>
        <xs:element name="Note" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Motivazione dell'assenza del comitato dei credito-
ri</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="NoteGiudici" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Attivo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Immobiliare">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="Lotto">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Numero" type="xs:string">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>nr. identificativo del lotto</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="ComuneUbicazione" type="xs:string"/>
                  <xs:element name="NumeroBeni" type="xs:int"/>
                  <xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/>
                  <xs:element name="IncaricatoVendita">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Il dato deve essere sempre presente, in quanto po-
trebbe riferirsi anche al curatore</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                      <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
                      <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
                      <xs:element name="Qualifica">
                        <xs:simpleType>
                          <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:enumeration value="curatore"/>
                            <xs:enumeration value="professionista delegato"/>
                            <xs:enumeration value="Istituto Vendite Giudiziarie"/>
                            <xs:enumeration value="commissario"/>
                            <xs:enumeration value="soggetto specializzato ex art. 107 comma 1
L.F."/>
                            <xs:enumeration value="ufficiale giudiziario"/>
                            <xs:enumeration value="altro"/>
                          </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TipoLiquidazione">
  <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="vendita competitiva"/>
          <xs:enumeration value="vendita secondo la disciplina del c.p.c."/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Stato" type="StatoLotto"/>
    <xs:element name="ValoreContabileComplessivo" type="bt:Valuta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente e da specificare diverso
da zero per lotto in stato aggiudicato, in vendita e trasferito, altrimenti specificare motivazione
nel campo Note</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ValoreContabileDiStima" type="bt:Valuta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente e da specificare diverso
da zero per lotto in stato aggiudicato, in vendita e trasferito, altrimenti specificare motivazione
nel campo Note</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImportoAggiudicazione" type="bt:Valuta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in stato aggiu-
dicato e trasferito, se valorizzato a zero specificare motivazione nel campo No-
te</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImposteETasseTrasferimento" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0"/>
    <xs:element name="SpeseDiLiquidazione">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato segretato: spese (Di cui per compensi a profes-
sionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>di cui per compensi a profes-
sionisti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>di cui per cancellazione formalità pregiudizievo-
li</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>di cui per altre spese</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataAggiudicazione" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="StatoDiOccupazione">

```

```

        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="occupato con titolo"/>
            <xs:enumeration value="occupato senza titolo"/>
            <xs:enumeration value="occupato dal fallito"/>
            <xs:enumeration value="libero"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="FruttiCivili" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Specificare l'importo se sono presenti frutti civi-
li</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Mobiliare">
  <xs:complexType>
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="MobileRegistrato">
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="LottoMobiliare">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="NumeroLotto" type="xs:string"/>
                <xs:element name="NumeroBeni" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="StatoUtilizzo" type="StatoUtilizzo"/>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DirittoAutore">
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="LottoMobiliare">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="NumeroLotto" type="xs:string"/>
                <xs:element name="NumeroDiritti" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="PartecipazioneSocietaria">
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="LottoMobiliare">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Denominazione" type="xs:string"/>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="ComplessoAziendale">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="LottoMobiliare">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Denominazione" type="xs:string"/>
          <xs:element name="StatoUtilizzo" type="StatoUtilizzo"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Lotto">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="LottoMobiliare">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="NumeroLotto" type="xs:string"/>
          <xs:element name="Composizione">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="attrezzature"/>
                <xs:enumeration value="merci e materie prime"/>
                <xs:enumeration value="altro"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="StatoUtilizzo" type="StatoUtilizzo"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Complesso">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Composizione">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="attrezzature"/>
            <xs:enumeration value="merci e materie prime"/>
            <xs:enumeration value="altro"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ValoreStima" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segreto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ValoreContabile" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segreto</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PrezzoVenduti" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="IncaricatoVendita">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
<xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
<xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
<xs:element name="Qualifica">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="curatore"/>
      <xs:enumeration value="professionista delegato"/>
      <xs:enumeration value="Istituto Vendite Giudiziarie"/>
      <xs:enumeration value="commissario"/>
      <xs:enumeration value="soggetto specializzato ex art. 107 comma 1
L.F."/>
      <xs:enumeration value="ufficiale giudiziario"/>
      <xs:enumeration value="altro"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Spese">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ImposteTrasferimento" type="bt:Valuta" minOc-
curs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in stato
aggiudicato e trasferito, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Compensi" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in stato
aggiudicato e trasferito, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CancellazioneFormalitaPregiudizievoli" ty-
pe="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in stato
aggiudicato e trasferito, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Altre" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valorizzare obbligatoriamente per lotto in stato
aggiudicato e trasferito, altrimenti specificare motivazione nel campo Note</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SpeseOccupazione" type="bt:Valuta"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Stato" type="StatoLotto"/>
<xs:element name="TipoLiquidazione">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="vendita competitiva"/>
      <xs:enumeration value="vendita secondo la disciplina del c.p.c."/>
    </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Crediti">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence minOccurs="0">
            <xs:element name="CreditiRiscossi" minOccurs="5" maxOccurs="5">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Tipologia" type="TipologiaCrediti"/>
                        <xs:element name="Intervallo1" type="xs:int">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna inferiore a
50.000,00</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Intervallo2" type="xs:int">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna compresa tra
50.000,00 e 100.000,00</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Intervallo3" type="xs:int">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna superiore a
100.000,00</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Complessivo" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>valore nominale complessivo delle posizioni debito-
rie</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Stima" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>valore complessivo di stima delle posizioni debito-
rie</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="ImportoRealizzato" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo realizzato</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="ImportoIva" type="bt:Valuta">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>importo IVA, se non presente indicare
0</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Spese">
                <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Dato segreto: spese (Di cui per compensi a profes-
        sionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
        se)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dato segreto: compensi a professionisti, se non
                    ce ne sono inserire 0</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dato segreto: per cancellazione formalità pre-
                    giudizievoli</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dato segreto: per altre spe-
                    se</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:element name="CreditiInFaseDiRiscossione" minOccurs="0" max-
    Occurs="unbounded">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Tipologia" type="TipologiaCrediti"/>
                <xs:element name="SoggettoIncarico">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                            <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
                            <xs:element name="CodiceFiscale" type="xs:string"/>
                            <xs:element name="Qualifica">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:enumeration value="curatore"/>
                                        <xs:enumeration value="professionista"/>
                                        <xs:enumeration value="societa di recupero"/>
                                        <xs:enumeration value="altro"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Intervallo1" type="xs:int">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna inferiore a
                        50.000,00</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```



```

        <xs:element name="Intervallo2" type="xs:int">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna compresa tra
50.000,00 e 100.000,00</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Intervallo3" type="xs:int">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna superiore a
100.000,00</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Complessivo" type="bt:Valuta">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>valore nominale complessivo delle posizioni debito-
rie</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Stima" type="bt:Valuta">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>valore complessivo di stima delle posizioni debito-
rie</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Importolva" type="bt:Valuta">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>importo IVA, se non presente indicare
0</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Spese">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato segretato: spese (Di cui per compensi a profes-
sionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Dato segretato: compensi a professioni-
sti</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Dato segretato: per cancellazione formalità pre-
giudizievoli</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Dato segretato: per altre spe-
se</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CreditiAbbandonati" minOccurs="5" maxOccurs="5">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Tipologia" type="TipologiaCrediti"/>
      <xs:element name="Intervallo1" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna inferiore a
50.000,00</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Intervallo2" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna compresa tra
50.000,00 e 100.000,00</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Intervallo3" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>numero di posizioni creditorie ciascuna superiore a
100.000,00</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Complessivo" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>valore nominale complessivo delle posizioni debito-
rie</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Stima" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>valore complessivo di stima delle posizioni debito-
rie</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Importolva" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>importo IVA, se non presente indicare
0</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Spese">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato segretato: spese (Di cui per compensi a profes-
sionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dato segretato: compensi a professioni-
sti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dato segretato: per cancellazione formalità pre-
giudizievoli</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato segretato: per altre spe-
se</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CreditiCeduti" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Tipologia" type="TipologiaCrediti"/>
            <xs:element name="SoggettoCessionario">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="CodiceFiscale" type="xs:string"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="NumeroPosizioni" type="xs:integer"/>
            <xs:element name="ImportoIva" type="bt:Valuta">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>importo IVA</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Spese">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dato segretato: spese (Di cui per compensi a profes-
sionisti, Di cui per cancellazione formalità pregiudizievoli, Di cui per altre spe-
se)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="CompensiProfessionisti" type="bt:Valuta">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Dato segretato: compensi a professioni-
sti</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="CancellazionePregiudizievoli" type="bt:Valuta">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Dato segretato: per cancellazione formalità pre-
giudizievoli</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Dato segretato: per altre spe-
se</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ValoreNominale" type="bt:Valuta"/>
    <xs:element name="ValoreStima" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Tale valore potrebbe riferirsi ad una stima del curatore
e non necessariamente ad una perizia</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImportoRealizzato" type="bt:Valuta"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Passivo">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="DatiGenerali">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="DomandeAmmissione">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passi-
vo</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="Presentate" type="xs:int">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo pre-
sentate</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="Accolte" type="xs:int">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo ac-
colte</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="AccolteConRiserva" type="xs:int">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo accolte con
riserva</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="Respinte" type="xs:int">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo respin-
te</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="DaEsaminare" type="xs:int">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Nr. domande di ammissione al passivo da esamina-
re</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DomandeRivendica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzio-
ne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Presentate" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione presenta-
te</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Accolte" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione accolte</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AccolteConRiserva" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione accolte con
riserva</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Respinte" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione respin-
te</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DaEsaminare" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nr. domande di rivendica e restituzione da esamina-
re</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ClassificazioneGiuridica">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Ammessi">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="CreditiPrededucibili" type="bt:Valuta">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Ipotecari" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Privilegiati" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Chirografari" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AmmessiConRiserva">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CreditiPrededucibili" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Ipotecari" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Privilegiati" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Chirografari" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>importo complessivo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ClassificazioneEconomica" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Classificazione economica e comparazione dei credi-
ti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CategoriaEconomica" type="CategoriaEconomica"/>
      <xs:element name="DebitiPenultimoEsercizio" type="bt:Valuta">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>debiti esistenti nel penultimo esercizio prima del fallimen-
to e risultanti dal bilancio o dalla contabilità</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="DebitiUltimoEsercizio" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>debiti esistenti nell'ultimo esercizio prima del fallimento e
risultanti dal bilancio o dalla contabilità </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CreditiAmmessiAlPassivo" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>crediti ammessi al passivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DebitiAlFallimento" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>il valore dei debiti alla data del fallimento risultanti dalla
contabilità</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CreditiAmmessiConRiserva" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>valore dei crediti ammessi con riserva al passi-
vo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:unique name="ClassificazioneEconomicaUnique">
  <xs:selector xpath="tns:ClassificazioneEconomica"/>
  <xs:field xpath="tns:CategoriaEconomica"/>
</xs:unique>
</xs:element>
<xs:element name="Incarichi">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato segreto: tutti i dati relativi agli incarichi sono segreta-
ti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Incarico" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
          <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
          <xs:element name="CodiceFiscale" type="xs:string"/>
          <xs:element name="CategoriaProfessionale">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Specificare il tipo di incarico, se lo stesso e di tipo altro
descrivere nel campo note</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="avvocato"/>
                <xs:enumeration value="commercialista"/>
                <xs:enumeration value="notaio"/>
                <xs:enumeration value="ingegnere"/>
                <xs:enumeration value="architetto"/>
                <xs:enumeration value="geometra"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:enumeration value="societa specializzata"/>
        <xs:enumeration value="IVG"/>
        <xs:enumeration value="commissionario"/>
        <xs:enumeration value="altro"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Stato">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="in corso"/>
            <xs:enumeration value="definito"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tipo">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="stima"/>
            <xs:enumeration value="consulenza"/>
            <xs:enumeration value="legale giudiziale"/>
            <xs:enumeration value="legale stragiudiziale"/>
            <xs:enumeration value="recupero crediti ex art. 106 comma 3 LF"/>
            <xs:enumeration value="delega"/>
            <xs:enumeration value="custodia"/>
            <xs:enumeration value="coadiutore ex art. 32 comma 2 LF"/>
            <xs:enumeration value="altro"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataIncarico" type="xs:date"/>
<xs:element name="Affari" type="xs:int">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nr. affari (o posizioni)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValoreAffari" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>valore complessivo nominale degli affari (o posizioni) del-
lo stesso tipo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AffariDefiniti" type="xs:int">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nr. affari (o posizioni) definiti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValoreAffariDefiniti" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>valore complessivo nominale degli affari (o posizioni) de-
finiti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SommaIncassata" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>valorizzare per il tipo incarico: legale giudiziale, legale
stragiudiziale, recupero crediti ex art. 106 comma 3 LF; per gli altri tipi di incarico valorizzare a
zero</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

```



```

    <xs:element name="TotaleCompensi" type="bt:Valuta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>il totale compensi liquidati, anche a titolo di acconto, va
riferito all'incarico, anche se ricomprende più affari (o posizioni)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TotaleSpese" type="bt:Valuta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>totale altre spese sostenute per tutti gli incarichi dello
stesso tipo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IncaricatoVendita" type="xs:boolean"/>
    <xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>note da utilizzare specialmente per dettagliare il tipo di
incarico qualora questo sia stato specificato come tipo altro</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Cause">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato segretato: tutti i dati relativi alle cause sono segreta-
ti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Cognizione" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nel campo non dovranno essere specificate le cause riferite a
decreti ingiuntivi</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Tipo">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="giudice ordinario"/>
                  <xs:enumeration value="giudice tributario"/>
                  <xs:enumeration value="giudice amministrativo"/>
                  <xs:enumeration value="giudice arbitrale"/>
                  <xs:enumeration value="altre autorità giudiziarie"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="NumeroRgPrimoGrado" type="RiferimentoCausa"/>
            <xs:element name="PosizioneProcessualeFallimento">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="attore"/>
                  <xs:enumeration value="convenuto"/>
                  <xs:enumeration value="chiamato in causa"/>
                  <xs:enumeration value="intervenuto"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Stato">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="pendente"/>
      <xs:enumeration value="definito con sentenza"/>
      <xs:enumeration value="definito in altro modo"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Oggetto">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="recupero crediti verso clienti"/>
      <xs:enumeration value="revocatoria"/>
      <xs:enumeration value="opposizione stato passivo"/>
      <xs:enumeration value="azioni risarcitorie"/>
      <xs:enumeration value="altro"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ValoreDomanda" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="ImportoDispositivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Importo contenuto nel dispositivo con indicazione se la
    statuizione è a favore del fallimento (aFavore=true), oppure, se la sentenza è contro il fallimen-
    to (aFavore=false)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="bt:Valuta">
        <xs:attribute name="aFavore" type="xs:boolean" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Spese" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="ImportoIncassatoAzioneEsecutiva" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Importo incassato a seguito di azione esecuti-
    va</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoIncassatoAltraAzione" type="bt:Valuta">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Importo incassato in altro modo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Legale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cognome e nome del legale incarica-
    to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

    </xs:element>
    <xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Esecutive" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TipoEsecuzione">
        <xs:complexType>
          <xs:choice>
            <xs:element name="Gruppo1">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>immobiliare; mobiliare; espropriazione presso terzi;
giudizio di ottemperanza</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Tipo">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:enumeration value="immobiliare"/>
                      <xs:enumeration value="mobiliare"/>
                      <xs:enumeration value="espropriazione presso terzi"/>
                      <xs:enumeration value="giudizio di ottemperanza"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Stato">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:enumeration value="in corso"/>
                      <xs:enumeration value="definito"/>
                      <xs:enumeration value="sospeso"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="ImportoCredito" type="bt:Valuta"/>
                <xs:element name="ValoreBeni" type="bt:Valuta">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>valorizzato solo per procedimento mobiliari e im-
mobiliari</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="SommaIncassata" type="bt:Valuta">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Somma complessivamente incassa-
ta</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Gruppo2">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>esecuzione obblighi di fare; consegna o rila-
scio</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:complexType>
        </xs:sequence>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="Tipo">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="esecuzione obblighi di fare"/>
          <xs:enumeration value="consegna o rilascio"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Stato">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="definito positivamente"/>
          <xs:enumeration value="definito negativamente"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroRgPrimoGrado" type="RiferimentoCausa"/>
<xs:element name="Spese" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="Legale" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cognome e nome del legale incarica-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ResponsabilitaCivile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dato segreto: tutti i dati relativi alle responsabilità civili sono
segretati</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element name="Nessuna" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Motivazione nel caso non siano emerse ipotesi di responsabi-
lità</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>sono emerse ipotesi di responsabilità civi-
le</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="Motivazione" type="xs:string">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>motivazione se non sono state intraprese cau-
se</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Civile" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Ruolo" type="RiferimentoCausa">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>riferimento al ruolo della causa civi-
le</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Stato">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:enumeration value="pendente"/>
                            <xs:enumeration value="definita con sentenza"/>
                            <xs:enumeration value="definita in altro modo"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="ValoreCausa" type="bt:Valuta"/>
                <xs:element name="Legale">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Cognome e nome del legale incarica-
to</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
                            <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
                            <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="TipoCivile" maxOccurs="7">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Tipologia di azione civile, possono essere specificate più
tra le tipologie previste</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                        <xs:simpleContent>
                            <xs:extension base="xs:string">
                                <xs:attribute name="tipo" use="required">
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                            <xs:enumeration value="prosecuzione dell'attivit a nonostante la perdi-
ta del capitale"/>
                                            <xs:enumeration value="conflitto di interesse"/>
                                            <xs:enumeration value="rimborso ai soci di crediti postergati"/>
                                            <xs:enumeration value="sanzioni per omesso pagamento di crediti tri-
butari e previdenziali"/>
                                            <xs:enumeration value="distrazione di azienda o di beni per finalit a ex-
trasociali"/>
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:attribute>
                            </xs:extension>
                        </xs:simpleContent>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```

```

        <xs:enumeration value="ricorso abusivo al credito"/>
        <xs:enumeration value="altre ipotesi di responsabilita civile"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Convenuti" type="xs:int">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nr. convenuti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ConvenutiCondannati" type="xs:int" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nr. convenuti condannati</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProvvedimentiCautelari" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="ImportoInSentenza" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Importo riconosciuto in sentenza</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoIncassato" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>l'importo incassato a seguito di esecuzione esecuti-
va</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoIncassatoAltro" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>importo incassato in altro modo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Spese" type="bt:Valuta">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Spese sostenute</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:unique name="TipoCivileUnique">
    <xs:selector xpath="tns:TipoCivile"/>
    <xs:field xpath="@tipo"/>
</xs:unique>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ResponsabilitaPenale">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato segretato: tutti i dati relativi alle responsabilità penali sono
segretati</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:complexType>
    <xs:choice>

```

```

<xs:element name="Nessuna" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Motivazione se non sono emerse ipotesi di responsabilità penale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:choice>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sono emerse ipotesi di responsabilità penale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="Archiviazione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>archiviazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IndaginiInCorso">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>indagini in corso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RinvioGiudizio" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Stato">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>pendente / definito</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="pendente"/>
              <xs:enumeration value="definito"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="TipologiaReato" maxOccurs="7">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Tipologia reato, possono essere specificate anche più tra le tipologie previste</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute name="tipo" use="required">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:enumeration value="distrazione di ramo azienda"/>
                      <xs:enumeration value="distrazione o dissipazione di beni o ricavi"/>
                      <xs:enumeration value="banca rotta documentale"/>
                      <xs:enumeration value="banca rotta preferenziale"/>
                      <xs:enumeration value="banca rotta semplice"/>
                      <xs:enumeration value="ricorso abusivo al credito"/>
                      <xs:enumeration value="altri"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

<xs:element name="Imputati" type="xs:int">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nr. imputati</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ParteCivile" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NrCondannatiRisarcimento" type="xs:int"/>
      <xs:element name="Legale">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cognome e nome del legale incarica-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
          <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/>
          <xs:element name="CodiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ValoreDomanda" type="bt:Valuta"/>
    <xs:element name="ImportoDispositivo" type="bt:Valuta"/>
    <xs:element name="Spese" type="bt:Valuta">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Spese sostenute</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ImportoIncassato" type="bt:Valuta"/>
    <xs:element name="ImportoIncassatoAltro" type="bt:Valuta"/>
    <xs:element name="ProvvedimentiCautelari" type="xs:boolean"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ruolo" type="RiferimentoCausa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>riferimento al ruolo della causa pena-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:unique name="TipologiaReatoUnique">
  <xs:selector xpath="tns:TipologiaReato"/>
  <xs:field xpath="@tipo"/>
</xs:unique>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Contabilita">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Entrate">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="LiquidazioneBenimmobili" type="bt:Valuta"/>

```



```

<xs:element name="LiquidazioneBeniMobili" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="LiquidazioneAziende" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="CreditiVersoErario" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="CreditiVersoTerzi" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="AzioniRevocatorie" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="FruttiCivili" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="Altro" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="IVA" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="IncassiTitoloSpese" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="TotaleAttivo" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Non è obbligatorio l'inserimento in quanto corrisponde al
totale di tutte le voci di entrate inserite.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Uscite">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CampioneContributoUnificato" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="CompensiSpeseAltriProfessionisti" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="CompensiSpeseLegaliProcedura" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="SpeseCuratore" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="SpesePubblicita" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="IVA" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="SpeseFiscali" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="AltreSpese" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="SpeseBancarie" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="TotaleRipartito" type="bt:Valuta"/>
      <xs:element name="TotaleSpese" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Non è obbligatorio l'inserimento in quanto corrisponde al
totale di tutte le voci di uscite inserite.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoSommeAccantonate" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Riparti">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Riparto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DataEsecutivita" type="xs:date">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>data esecutività riparto parzia-
le/finale</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CategoriaEconomica" minOccurs="11" maxOccurs="11">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="CreditiPrededucibili">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>somma complessivamente ripartita e percentuale pa-
gata</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="bt:Valuta">
                <xs:attribute name="percentualePagata" type="bt:Percentuale"
use="required"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="PrivilegiGeneraliSpeciali">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>somma complessivamente ripartita e percentuale pa-
gata</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="bt:Valuta">
                <xs:attribute name="percentualePagata" type="bt:Percentuale"
use="required"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Ipotecari">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>somma complessivamente ripartita e percentuale pa-
gata</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="bt:Valuta">
                <xs:attribute name="percentualePagata" type="bt:Percentuale"
use="required"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Chirografari">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>somma complessivamente ripartita e percentuale pa-
gata</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="bt:Valuta">
                <xs:attribute name="percentualePagata" type="bt:Percentuale"
use="required"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="tipo" type="CategoriaEconomica" use="required"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:unique name="CategoriaEconomicaUnique">
        <xs:selector xpath="tns:CategoriaEconomica"/>
        <xs:field xpath="@tipo"/>
    </xs:unique>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CauseOstative">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cause ostative alla chiusura</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Inventario" type="xs:string" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>da specificare nel caso di operazioni di inventario non con-
clude</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="AccertamentiPatrimoniali" type="xs:string" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>da specificare nel caso di accertamenti patrimonia-
li</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="VerificaDelPassivo" type="xs:string" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>da specificare nel caso di verifica del passivo in cor-
so</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="RecuperoCrediti" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>da specificare se il recupero crediti è in corso e per quale im-
porto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="xs:string">
                            <xs:attribute name="importo" type="bt:Valuta" use="required"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="RipartizioneAttivo" type="xs:string" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>da specificare nel caso di ripartizione dell'attivo da effettua-
re</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="LiquidazioneBeni" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>da specificare se la liquidazione beni è in corso e per quale
importo</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="importo" type="bt:Valuta" use="required"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CauseInCorso" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>da specificare nel caso di cause in corso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="CostituzioneParteCivile" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>in attesa valutazione costituzione parte civili</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Altro" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>da specificare nel caso di altre cause ostative</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventario">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito verbale di inventario con distinzione dei beni inventariati e beni esclusi per decreto del giudice delegato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DataInventario" type="xs:date">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Beni" type="st:ListaBeni" nillable="true">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Vengono elencati i beni inventariati e le merci difettose (rese) ed i beni la cui proprietà non è riconducibile al debitore (a seconda del diritto)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Escluso" type="st:ListaBeni" nillable="true" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>vengono elencati i beni esclusi per decreto del giudice delegato.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DirittiBeni" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>

```

```

        <xs:sequence>
          <xs:element name="dirittiReali" type="st:Diritto"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="refBene" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:key name="PK_BENEINVENTARIO">
  <xs:selector xpath="tns:Beni/*"/>
  <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="FK_BENEINVENTARIO" refer="PK_BENEINVENTARIO">
  <xs:selector xpath="tns:DirittiBeni"/>
  <xs:field xpath="@refBene"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="ProgettoDistribuzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Piano di Riparto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:depositoPianoRiparto"/>
                <xs:element ref="evt:depositoPianoRipartoParziale"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:dettagliRiparto" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoRendiconto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito rendiconto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Contabile" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Entrate" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="elementoRendiconto">
                        <xs:attribute name="tipologia">
                          <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                              <xs:enumeration value="VenditaBeniImmobili"/>
                            </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:enumeration value="VenditaBeniMobili"/>
        <xs:enumeration value="RealizzoMagazzino"/>
        <xs:enumeration value="RealizzoCrediti"/>
        <xs:enumeration value="CessioneAttività"/>
        <xs:enumeration value="EsercizioProvvisorio"/>
        <xs:enumeration value="Locazioni"/>
        <xs:enumeration value="Rimborsi"/>
        <xs:enumeration value="Interessi"/>
        <xs:enumeration value="RealizzoTitoli"/>
        <xs:enumeration value="IVAvendite"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Uscite" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="elementoRendiconto">
                <xs:attribute name="tipologia">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:enumeration value="SpeseLegali"/>
                            <xs:enumeration value="SpesePeriti"/>
                            <xs:enumeration value="SpeseCuratori"/>
                            <xs:enumeration value="SpeseGestione"/>
                            <xs:enumeration value="RipartoParziale"/>
                            <xs:enumeration value="Accantonamento"/>
                            <xs:enumeration value="RitenuteFiscali"/>
                            <xs:enumeration value="IVAdebito"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Gestione" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="AzioniPromosse" type="xs:string" nillable="true"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="CoadiutoriNominati" type="at:Soggetto" nillable="true" max-
Occurs="unbounded"/>
            <xs:element name="CausePendenti" type="xs:string" nillable="true" max-
Occurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>solo in caso cessazione curatore</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="AccontiRicevuti" nillable="true" maxOccurs="unbounded">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="xs:string">
                            <xs:attribute name="Importo" type="bt:Valuta"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="AttivoRealizzato" type="bt:Valuta"/>
        <xs:element name="PassivoAccertato" type="bt:Valuta"/>
        </xs:sequence>
        </xs:extension>
        </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DomandeAmmissione">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Deposito domande di ammissione al passivo o di rivendiche pervenute
al curatore</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
        <xs:element name="Domanda" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
        <xs:extension base="st:RiferimentoInsinuazione">
        <xs:sequence>
        <xs:element name="dataInvio" type="xs:date">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Data di invio del ricorso da parte del creditore al curato-
re</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="pecCreditore" type="bt:IndirizzoEmail">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indirizzo pec comunicato dal creditore al curato-
re</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
        <xs:annotation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle par-
ti</xs:documentation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore (gerar-
chia)</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:choice>
    <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Beni" type="st:ListaBeni" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Lista di beni per la descrizione del lotto o delle rivendica-
zioni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:choice>
<xs:element name="Allegati">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="istanza" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Istanza del creditore</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="testoPEC" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Testo del messaggio di PEC inviato dal credito-
re</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="datiCertPEC" type="bt:RiferimentoAllegato" minOc-
curs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Copia dell'xml del messaggio di PEC inviato dal credi-
tore al curatore (file datiCert.xml)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="procura" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Procura alle liti</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="allegatoGenerico" type="bt:RiferimentoAllegato" minOc-
curs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Allegato generico</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```



```

    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IntegrazioneDocumentale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Integrazione documentale delle domande di ammissione al passivo o di
rivendiche pervenute al curatore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Domanda" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:RiferimentoInsinuazione">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="codicefiscale" type="xs:string">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>codice fiscale del creditore che ha depositato la doman-
da</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Allegati">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Documentazione da integrare nella domanda presenta-
ta</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="istanza" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Istanza del creditore</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="testoPEC" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Testo del messaggio di PEC inviato dal credito-
re</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="dati-cert-pec" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0" maxOccurs="0">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Copia dell'xml del messaggio di PEC inviato dal credi-
tore al curatore (file dati-cert.xml)</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="procura" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Procura alle liti</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="allegatoGenerico" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Allegato generico</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SostituzioneDomande">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sostituzione integrale delle domande di ammissione al passivo o di rivendiche pervenute al curatore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Domanda" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:RiferimentoInsinuazione">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="dataInvio" type="xs:date">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Data di invio del ricorso da parte del creditore al curatore</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="pecCreditore" type="bt:IndirizzoEmail">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Indirizzo pec comunicato dal creditore al curatore</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
                      <xs:annotation>
                        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle parti</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
                            <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore (gerarchia)</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:choice>
    <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Beni" type="st:ListaBeni" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Lista di beni per la descrizione del lotto o delle rivendica-
zioni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:choice>
<xs:element name="Allegati" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="istanza" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Istanza del creditore</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="testoPEC" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Testo del messaggio di PEC inviato dal credito-
re</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="datiCertPEC" type="bt:RiferimentoAllegato" minOc-
curs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Copia dell'xml del messaggio di PEC inviato dal credi-
tore al curatore (file daticert.xml)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="procura" type="bt:RiferimentoAllegato" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Procura alle liti</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="allegatoGenerico" type="bt:RiferimentoAllegato" minOc-
curs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Allegato generico</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>

```

```

    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AnnullamentoDomande">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Annullamento delle domande di ammissione al passivo o di rivendiche
    pervenute al curatore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Domanda" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:RiferimentoInsinuazione">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="codicefiscale" type="xs:string">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>codice fiscale del creditore che ha depositato la doman-
                        da</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ElencoDomande">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito elenco insinuazioni e Deposito progetto stato passi-
    vo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
              to</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:complexType>
            <xs:choice>
              <xs:element ref="evt:depositoElencoInsinuazioni"/>
              <xs:element ref="evt:depositoProgettoPassivo"/>
              <xs:element ref="evt:depositoStatoPassivo"/>
            </xs:choice>
          </xs:complexType>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Domanda" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="st:RiferimentoInsinuazione">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="dataInvio" type="xs:date" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Data di invio del ricorso da parte del creditore al curatore.
Non specificare solo per le domande di cancelleria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="pecCreditore" type="bt:IndirizzoEmail" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Indirizzo pec comunicato dal creditore al curatore. Non
specificare solo per le domande di cancelleria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
    <xs:annotation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle par-
ti</xs:documentation>
      <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore (gerar-
chia)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:choice>
    <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Beni" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Elenco dei beni rivendicati dai creditori insinua-
ti</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="st:ListaBeni">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="valore" type="bt:Valuta"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:choice>
        <xs:element name="Motivazioni" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **Siecic\_v3\Parte-siecic-concorsuali.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v3"
xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v3"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/concorsuali/parte/v3" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion=" ../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation=" ../tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" sche-
maLocation=" ../tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/eventi" schemaLo-
cation=" ../eventi.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion=" ../tipi-base.xsd"/>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTI CONCORSUALI DI PARTE IN CORSO DI
CAUSA</xs:documentation>
    <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in esse-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="AttoCostituzioneAvvocato">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Atto di costituzione e sostituzione avvocato (parte già censi-
ta)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="deposito">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

    <xs:complexType>
      <xs:choice>
        <xs:element ref="evt:costituzioneAvvocato"/>
        <xs:element ref="evt:sostituzioneProcuratore"/>
        <xs:element ref="evt:depositoMandato"/>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AttoGenerico">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito atto generico</xs:documentation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito">
            <xs:complexType>
              <xs:choice>
                <xs:element ref="evt:depositoMemorie"/>
                <xs:element ref="evt:attoNonCodificato"/>
              </xs:choice>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DomandaInsinuazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito domanda di ammissione al passivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle parti</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DatiCreditore" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore (gerar-
chia)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RinunciaInsinuazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Rinuncia al credito oggetto di insinuazio-
ne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Insinuazione" type="st:RiferimentoInsinuazione">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="st:precisazioneCredito" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Rivendicazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domanda di rivendicazione, restituzione e separazione cose mobili ex
art. 103 l.f.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica"/>
          <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle par-
ti</xs:documentation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name="DatiCreditore" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="tipologiaCreditore" type="st:TipologiaCreditore">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Tipologia applicativa del creditore (gerar-
chia)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Beni" type="st:BeneMobile" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lista di beni per la descrizione del lotto o delle rivendicazio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RinunciaRivendicazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito Rinuncia al credito oggetto di insinuazio-
ne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Insinuazione" type="st:RiferimentoInsinuazione">
            <xs:annotation>
              <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Beni" type="st:BeneMobile" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **questionario-evoluto\Questionario.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="tipi/TipiGlobali.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="elementi/Elementi.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="sezioni/DatiFallito.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="sezioni/Classificazione.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="sezioni/ProfiloProduttivo.xsd"/>

```

```

<xs:include schemaLocation="sezioni/AssettoGoverno.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="sezioni/CauseFallimento.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="sezioni/Diligenza.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="sezioni/ElementiBilancio.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="sezioni/AnalisiMezzoIndici.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="sezioni/ProceduraFallimento.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="sezioni/ComportamentiOpportunistici.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="sezioni/OrganiGestione.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="sezioni/VicendeGiudiziarie.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="sezioni/VicendeSocietarie.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="sezioni/VicendeAziendali.xsd"/>
<xs:include schemaLocation="sezioni/RapportiGiuridiciPendenti.xsd"/>
<xs:element name="Questionario">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="Fallito"/>
      <xs:element ref="Classificazione"/>
      <xs:element ref="ProfiloProduttivo"/>
      <xs:element ref="AssettoGoverno"/>
      <xs:element ref="CauseFallimento"/>
      <xs:element ref="Diligenza"/>
      <xs:element ref="ElementiBilancio"/>
      <xs:element ref="AnalisiMezzoIndici"/>
      <xs:element ref="ProceduraFallimento"/>
      <xs:element ref="ComportamentiOpportunistici"/>
      <xs:element ref="OrganiGestione"/>
      <xs:element ref="VicendeGiudiziarie"/>
      <xs:element ref="VicendeSocietarie"/>
      <xs:element ref="VicendeAziendali"/>
      <xs:element ref="RapportiGiuridiciPendenti"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **questionario-evoluto\elementi\Elementi.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:simpleType name="tSioNo">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="SI"/>
      <xs:enumeration value="NO"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="eSioNo">
    <xs:attribute name="SiNo" type="tSioNo" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eBoolean">
    <xs:attribute name="VeroFalso" type="xs:boolean" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eTotale">
    <xs:attribute name="Totale" type="xs:integer" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PercentualeCausaFallimento">
    <xs:attribute name="Primarie" type="tPercentuale"/>
    <xs:attribute name="Secondarie" type="tPercentuale"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eSottoSopraValutazione">
    <xs:attribute name="SottoValutazione" type="xs:decimal"/>
  </xs:complexType>

```

```

    <xs:attribute name="SopraValutazione" type="xs:decimal"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eParteDescrittivaCuratore">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Considerazioni del curatore(ove necessario)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string"/>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eIndicePercentuale">
    <xs:attribute name="Percentuale" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="PrimoEsercizio" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="SecondoEsercizio" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="TerzoEsercizio" type="xs:decimal" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eIndice">
    <xs:attribute name="Percentuale" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="PrimoEsercizio" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="SecondoEsercizio" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="TerzoEsercizio" type="xs:decimal" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eIndiceNumerico">
    <xs:attribute name="Valore" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="PrimoEsercizio" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="SecondoEsercizio" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="TerzoEsercizio" type="xs:decimal" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eBassoMedioElevato">
    <xs:attribute name="Basso" type="xs:boolean"/>
    <xs:attribute name="Medio" type="xs:boolean"/>
    <xs:attribute name="Elevato" type="xs:boolean"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eStimaCosti">
    <xs:attribute name="Sostenuti" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="DaSostenere" type="xs:decimal" use="required"/>
    <xs:attribute name="Totale" type="xs:decimal" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eAmministratore">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CognomeNome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Carica" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Dal" type="xs:date"/>
      <xs:element name="Al" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eSindaco">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CognomeNome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Carica" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Dal" type="xs:date"/>
      <xs:element name="Al" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eRevisoreContabile">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="SocietaRevisione" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Dal" type="xs:date"/>
      <xs:element name="Al" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="eProfessionista">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CognomeNome" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Incarico" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Dal" type="xs:date"/>
    <xs:element name="Al" type="xs:date"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="eCapitolo"/>
<xs:complexType name="eAnnotazione"/>
</xs:schema>

```

### **questionario-evoluti\sezioni\AnalisiMezzoIndici.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:complexType name="eInformazioneExtraContabile">
    <xs:attribute name="PrimoEsercizio" type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="SecondoEsercizio" type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="TerzoEsercizio" type="xs:string"/>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="IndiciRedditivitaGlobale">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Indici di redditività globale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IndiceROE" type="eIndicePercentuale"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="IndiciOnerositaFinanziaria">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Gli indici di onerosità segnalano il peso relativo degli oneri finanziari in relazione rispettivamente al debito e al fatturato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Indicelp" type="eIndicePercentuale"/>
        <xs:element name="Indicelr" type="eIndicePercentuale"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="IndiciRedditivitaOperativa">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Indici di redditività operativa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IndiceROI" type="eIndicePercentuale"/>
        <xs:element name="IndiceROS" type="eIndicePercentuale"/>
        <xs:element name="IndiceT" type="eIndicePercentuale"/>
        <xs:element name="RelazioneDuPont">
          <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
              <xs:extension base="eAnnotazione">
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="RotazioneAttivoCircolante" type="eIndice"/>
                  <xs:element name="RotazioneMagazzino" type="eIndice"/>
                </xs:sequence>
              </xs:extension>
            </xs:complexContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        <xs:element name="RotazioneCrediti" type="eIndice"/>
        <xs:element name="RotazioneDebitiCommerciali" type="eIndice"/>
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IndiciSoliditaPatrimoniale">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indici di solidit /4patrimoniale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="RapportoIndebitamento" type="eIndiceNumerico"/>
            <xs:element name="IndiceCopertura" type="eIndiceNumerico"/>
            <xs:element name="IndiceSolvibilitaFinale" type="eIndiceNumerico"/>
            <xs:element name="IncidenzaPassivoFatturato" type="eIndiceNumerico"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IndiciLiquidita">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indici di liquidit /4</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="IndiceLiquiditaGenerale" type="eIndicePercentuale"/>
            <xs:element name="AcidTest" type="eIndicePercentuale"/>
            <xs:element name="CapitaleCircolanteNetto" type="eIndicePercentuale"/>
            <xs:element name="IndiceCashFlow" type="eIndicePercentuale"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IndiciEfficienzaProduttivita">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indici di efficienza e produttivite</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="FatturatoPerAddetto" type="eIndicePercentuale"/>
            <xs:element name="ValoreAggiuntoProcapite" type="eIndicePercentuale"/>
            <xs:element name="CostoLavoroProcapite" type="eIndicePercentuale"/>
            <xs:element name="ProduttivitaLavoro" type="eIndicePercentuale"/>
            <xs:element name="ProduttivitaCapitale" type="eIndicePercentuale"/>
            <xs:element name="PropensioneDecentramento" type="eIndicePercentuale"/>
            <xs:element name="EfficienzaLavoro" type="eIndicePercentuale"/>
            <xs:element name="gradoAmmortamentoImmobilizzazioni" type="eIndicePercentuale"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InformazioniExtraContabili">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="DiversificazioneProdotti" type="eInformazioneExtraContabile">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Diversificazione di prodotti (n. di prodotti o linee di prodotti diver-
si)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="NumeroClienti" type="eInformazioneExtraContabile"/>
  <xs:element name="VariazioneNumeroClienti" type="eInformazioneExtraContabile">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Variazione del numero di clienti rispetto all'anno precedente (in
%)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="NumeroFornitori" type="eInformazioneExtraContabile"/>
  <xs:element name="DurataLeadTime" type="eInformazioneExtraContabile">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Durata del lead-time (dall'ordine alla conse-
gna)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="PoliticheCanale">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eInformazioneExtraContabile">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ClientelaInCommitenza" type="eInformazioneExtraContabile"/>
            <xs:element name="ClientelaInDettaglio" type="eInformazioneExtraContabile"/>
            <xs:element name="ClientelaGrandeDistribuzione"
type="eInformazioneExtraContabile"/>
            <xs:element name="ClientelaGrossistiIntermediari" ty-
pe="eInformazioneExtraContabile"/>
            <xs:element name="ClientelaPostaInternet" type="eInformazioneExtraContabile"/>
            <xs:element name="ClientelaAltriCanali" type="eInformazioneExtraContabile"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="VetustaMediaImpianti" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Vetust¼media degli impianti (in anni)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="AnzianitaAziendaleMediaDipendenti" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Anzianit¼aziendale media dei dipendenti (in an-
ni)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="EtaMediaDipendenti" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Et¼media dipendenti (in anni)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="InformatizzazioneFunzioniAziendali">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Grado di informatizzazione delle funzioni azienda-
li</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Produzione" type="eBassoMedioElevato"/>
        <xs:element name="LogisticaInterna" type="eBassoMedioElevato"/>
        <xs:element name="Vendita" type="eBassoMedioElevato"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

<xs:element name="CicloPassivo" type="eBassoMedioElevato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ciclo passivo (ordini fornitori - ricevimento)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CicloAttivo" type="eBassoMedioElevato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ciclo attivo (ordini clienti - consegna)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Amministrazione" type="eBassoMedioElevato"/>
<xs:element name="GestioneBanche" type="eBassoMedioElevato"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ManutenzionelimmobilizzazioniTecniche" ty-
pe="eBassoMedioElevato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Grado di manutenzione delle immobilizzazioni tecni-
che</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AnalisiMezzoIndici">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eCapitolo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="IndiciRedditivitaGlobale"/>
          <xs:element ref="IndiciOnerositaFinanziaria"/>
          <xs:element ref="IndiciRedditivitaOperativa"/>
          <xs:element ref="IndiciSoliditaPatrimoniale"/>
          <xs:element ref="IndiciLiquidita"/>
          <xs:element ref="IndiciEfficienzaProduttivita"/>
          <xs:element ref="InformazioniExtraContabili"/>
          <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOc-
curs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

#### **questionario-evolutolsezioni\AssettoGoverno.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFor-
mDefault="unqualified">
  <xs:complexType name="eContrattiSolidarieta">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DataFall" type="eSioNo"/>
      <xs:element name="PrimoEsercizio" type="eSioNo"/>
      <xs:element name="SecondoEsercizio" type="eSioNo"/>
      <xs:element name="TerzoEsercizio" type="eSioNo"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="eProcedureMobilita">
    <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="DataFall">
  <xs:complexType>
    <xs:attributeGroup ref="aAddettiInterni"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PrimoEsercizio">
  <xs:complexType>
    <xs:attributeGroup ref="aAddettiInterni"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SecondoEsercizio">
  <xs:complexType>
    <xs:attributeGroup ref="aAddettiInterni"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TerzoEsercizio">
  <xs:complexType>
    <xs:attributeGroup ref="aAddettiInterni"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:attributeGroup name="aNumeroAddetti">
  <xs:attribute name="NumeroAddetti" type="xs:integer"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="aAddettiInterni">
  <xs:attribute name="AddettiInterni" type="xs:integer"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="aAddettiOre">
  <xs:attribute name="NumeroAddetti" type="xs:integer"/>
  <xs:attribute name="NumeroOre" type="xs:integer"/>
  <xs:attribute name="TotaleOre" type="xs:integer"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:complexType name="eNumeroAddetti">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DataFall">
      <xs:complexType>
        <xs:attributeGroup ref="aNumeroAddetti"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="PrimoEsercizio">
      <xs:complexType>
        <xs:attributeGroup ref="aNumeroAddetti"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="SecondoEsercizio">
      <xs:complexType>
        <xs:attributeGroup ref="aNumeroAddetti"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="TerzoEsercizio">
      <xs:complexType>
        <xs:attributeGroup ref="aNumeroAddetti"/>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="eAddettiOre">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DataFall">

```



```

    <xs:complexType>
      <xs:attributeGroup ref="aAddettiOre"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="PrimoEsercizio">
    <xs:complexType>
      <xs:attributeGroup ref="aAddettiOre"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SecondoEsercizio">
    <xs:complexType>
      <xs:attributeGroup ref="aAddettiOre"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="TerzoEsercizio">
    <xs:complexType>
      <xs:attributeGroup ref="aAddettiOre"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="FormaComposizione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Forma e composizione societaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eAnnotazione">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="TipoSocieta">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="spa" type="eBoolean" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="sapa" type="eBoolean" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="socCoopPa" type="eBoolean" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="SocietaQuotata">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eSioNo">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="MercatoItaliano" type="eSioNo"/>
                    <xs:element name="MercatoEuropeo" type="eSioNo"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="SocietaIndipendente" type="eSioNo"/>
          <xs:element name="SocietaDipendente">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eSioNo">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="GruppoAppartenenza" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="EsercitanteDirezioneCoordinamento" minOccurs="0">
                      <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>

```

```

        <xs:extension base="eSioNo"/>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AltruiDirezioneCoordinamento" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="eSioNo"/>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SocietaControllante" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="eSioNo">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="SocietaControllanteArt2359comma1n1"
type="eSioNo"/>
                    <xs:element name="SocietaControllanteArt2359comma1n2"
type="eSioNo"/>
                    <xs:element name="SocietaControllanteArt2359comma1n3"
type="eSioNo"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SocietaControllata" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="eSioNo">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="SocietaControllatAart2359comma1n1"
type="eSioNo"/>
                    <xs:element name="SocietaControllatAart2359comma1n2"
type="eSioNo"/>
                    <xs:element name="SocietaControllatAart2359comma1n3"
type="eSioNo"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SocietaCollegata" type="eSioNo"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VerticeStrategico">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="eAnnotazione">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="ComposizioneAssettoProprietario">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UnicoAzionista" type="eSioNo"/>
    <xs:element name="NumSoci" type="xs:integer"/>
    <xs:element name="NumSociCapitaleMaggiornaza" type="xs:integer"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Soci" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Socio" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Nome" type="xs:string"/>
            <xs:element name="PartecipazioneAzionaria" type="xs:decimal"/>
            <xs:element name="Dal" type="xs:date"/>
            <xs:element name="Al" type="xs:date"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="VariazioniCompagineAzionaria" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>specificare rilevanti variazioni della compagine azionaria ed eventuali responsabilità dei soci</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Addetti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero totale degli addetti alla data del fallimento ed al 31 dicembre dei tre anni precedenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Dirigenti" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="QuadriTempoIndeterminato" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="QuadriTempoDeterminato" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="ImpiegatiTempoIndeterminato" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="ImpiegatiTempoDeterminato" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="OperaiTempoIndeterminato" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="OperaiTempoDeterminato" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriSomministrati" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriAppalto" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriDistaccati" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriIntermittenti" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriRipartiti" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriPartTime" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriDomicilio" type="eNumeroAddetti"/>
      <xs:element name="LavoratoriInserimento" type="eNumeroAddetti"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="LavoratoriProgetto" type="eNumeroAddetti"/>
<xs:element name="LavoratoriOccasionali" type="eNumeroAddetti"/>
<xs:element name="LavoratoriAccessori" type="eNumeroAddetti"/>
<xs:element name="AssociatiInPartecipazione" type="eNumeroAddetti"/>
<xs:element name="CollaboratoriAutonomi" type="eNumeroAddetti"/>
<xs:element name="Apprendisti" type="eNumeroAddetti"/>
<xs:element name="Tirocinanti" type="eNumeroAddetti"/>
<xs:element name="LavoratoriNero" type="eNumeroAddetti"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AmmortizzatoriSociali">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ammortizzatori sociali alla data del fallimento e nel triennio precedente</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CassaIntegrazioneOrdinaria" type="eAddettiOre"/>
<xs:element name="CassaIntegrazioneStraordinaria" type="eAddettiOre"/>
<xs:element name="ContrattiSolidarieta" type="eContrattiSolidarieta"/>
<xs:element name="ProcedureMobilita" type="eProcedureMobilita"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AssettoGoverno">
<xs:complexType mixed="false">
<xs:complexContent mixed="false">
<xs:extension base="eCapitolo">
<xs:sequence>
<xs:element ref="FormaComposizione"/>
<xs:element ref="VerticeStrategico"/>
<xs:element ref="Addetti"/>
<xs:element ref="AmmortizzatoriSociali"/>
<xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **questionario-evolut\sezioni\CauseFallimento.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="CauseSoggettive">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="PercentualeCausaFallimento">
<xs:sequence>
<xs:element name="ComportamentiFraudolenti" type="eBoolean"/>
<xs:element name="VicendeGiudiziarieDirigenti" type="eBoolean"/>
<xs:element name="AsservimentoInteressiGruppoAppartenenza" type="eBoolean"/>
<xs:element name="PerditaCompetenza" type="eBoolean"/>
<xs:element name="PassaggioGenerazionale" type="eBoolean"/>
<xs:element name="Altre" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>

```

```

    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ErroriImpostazioneStrategica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Errori nell'impostazione delle scelte strategiche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="PercentualeCausaFallimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="RigiditaStrutturale" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="CarenzaPianificazioneControllo" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="CarenzaInnovazione" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="ErroriCrescita" type="eBoolean">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Errori di crescita (mancata verifica della sostenibilit  dello sviluppo tramite acquisizioni, conquista di nuovi mercati, espansione fatturato)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="RischiEccessivi" type="eBoolean">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Assunzione di rischi eccessivi, gestione speculativa</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="IncoerenzaBusiness" type="eBoolean">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Incoerenza del business (diversificazione non equilibrata)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Altre" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InefficienzeInterne">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="PercentualeCausaFallimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="MancatoControlloRedditivita" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="InefficienzaOrganizzativaInformativa" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="MancatoControlloCosti">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Produttivi" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="Commerciali" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="AmministrativiGenerali" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="Finanziari" type="eBoolean"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="GestioneFinanziaria">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Indebitamento" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="Squilibri" type="eBoolean">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>squilibri tra struttura degli investimenti e durata dei finanzia-
menti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ScarsoAutoFinanziamento" type="eBoolean"/>
      <xs:element name="SquilibriPatrimoniali" type="eBoolean">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>squilibri patrimoniali (inadeguatezza dei mezzi pro-
pri)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SquilibriGestioneAccessorie" type="eBoolean">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>squilibri nelle gestione accessorie</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AltreInefficienzeInterne" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>altre inefficienze interne (precisare)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CauseEsterne">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="PercentualeCausaFallimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="CrisiMercato" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="InstabilitaCambiCostoDenaro" type="eBoolean">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>instabilità dei cambi valutari e del costo del dena-
ro</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="VariabilitaCostoFattoriProduttivi" type="eBoolean">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>variabilite del costo dei fattori prosuttivi</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="FattoriPoliticiCircostanzeEsterne" type="eBoolean">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Fattori politici ed altre circostanze esterne (calamità natura-
li)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Altre" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CauseFallimento">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="eCapitolo">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="CauseSoggettive"/>
        <xs:element ref="ErroriImpostazioneStrategica"/>
        <xs:element ref="InefficienzeInterne"/>
        <xs:element ref="CauseEsterne"/>
        <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **questionario-evoluti\sezioni\Classificazione.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" element-
FormDefault="qualified">
  <xs:element name="Classificazione">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="eCapitolo">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Fatturato" type="tEuro"/>
            <xs:element name="TotaleAttivo" type="tEuro"/>
            <xs:element name="NumeroAddetti">
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent mixed="false">
                  <xs:extension base="eTotale">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="TempoIndeterminato" type="xs:integer"/>
                      <xs:element name="TempoDeterminato" type="xs:integer"/>
                      <xs:element name="AltroTipo" type="xs:integer"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="MacroSettore">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Industria" type="eBoolean"/>
                  <xs:element name="Commercio" type="eBoolean"/>
                  <xs:element name="Servizi" type="eBoolean"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Mercato">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Nazionale" type="xs:decimal"/>
                  <xs:element name="Comunitario" type="xs:decimal"/>
                  <xs:element name="Extracomunitario" type="xs:decimal"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

    <xs:element minOccurs="0" name="ParteDescrittivaCuratore"
type="eParteDescrittivaCuratore"/>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

**questionario-evolut\sezioni\ComportamentiOpportunistici.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="ComportamentiOpportunistici">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eCapitolo">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ComportamentiDilatatori" type="eSioNo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Ritardata presentazione dell'istanza di fallimento e comportamen-
ti dilatori in genere, ritenuti responsabili dell'aggravamento dello stato di disse-
sto</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="OperazioniVantaggiPersonalis" type="eSioNo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Operazioni poste in essere contro l'interesse del ceto creditorio e
a vantaggio degli intereressi personali di amministratori sindaci e/o terzi coinvolti nelle vicende
societarie</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="TrattamentiPreferenziali" type="eSioNo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Trattamenti preferenziali riservati a talune categorie di creditori o
a singoli creditori (violazioni della par condicio creditorum</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="MancatiProgettiRedditizzi" type="eSioNo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>L'impresa ha evitato di intraprendere progetti redditizi (underin-
vestment)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ProgettiRischiosi" type="eSioNo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>L'impresa ha intrapreso progetti troppo rischiosi (overinvest-
ment)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="AltriComportamenti">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Comportamenti opportunistici di altro tipo</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="eSioNo">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="SpecificareAltriComportamenti" type="xs:string"/>
                    </xs:sequence>

```



```

        </xs:extension>
        </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
        </xs:extension>
        </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:schema>

```

### **questionario-evoluto\sezioni\DatiFallito.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" element-
FormDefault="qualified">
    <xs:element name="Fallito">
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent mixed="false">
                <xs:extension base="eCapitolo">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Denominazione" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="Codicefiscale" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="PartitaIVA" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="SedeLegale" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="SedelegaleUgualeSedeEffettiva" type="eSioNo">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Coincidenza sede sociale e sede effettiva</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="SediSecondarie">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Sedi secondarie se esistono</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:complexContent mixed="false">
                                    <xs:extension base="eSioNo">
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="SedeSecondaria" type="xs:string"/>
                                        </xs:sequence>
                                    </xs:extension>
                                </xs:complexContent>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="IscrizioneRI" type="xs:string">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Numero dell'iscrizione al Registro delle Impre-
se</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element minOccurs="0" name="OggettoSociale" type="xs:string">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Da non riportare per le imprese individuali</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="CapitaleSociale" type="tEuro">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Capitale sociale da indicare in migliaia di eu-
ro</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="LiquiditaAperturaFallimento" type="tEuro">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Liquidità all'atto dell'apertura del fallimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="NatalitaContrattuale" type="xs:date">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Da non riportare per le imprese individuali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="NatalitaOpertiva" type="xs:date">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Da non riportare per le imprese individuali</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DataCessazioneAnteFallimento" type="xs:date">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Data Cessazione operativa ante fallimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="DataDichirazioneFallimento" type="xs:date">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Data sentenza dichiarativa di fallimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element minOccurs="0" name="ParteDescrittivaCuratore"
type="eParteDescrittivaCuratore"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **questionario-evolut\sezioni\Diligenza.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="Diligenza">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eCapitolo">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DiligenzaSpiegataAmministratori" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Diligenza spiegata dagli amministratori nell'esercizio dell'attività
imprenditoriale</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="TentativiEsperiti">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>entativi esperiti per fronteggiare lo stato di cri-
si</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:complexType>
            <xs:complexContent>
              <xs:extension base="eAnnotazione">
                <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="RidimensionamentoAttivita" type="eSioNo"/>
<xs:element name="RistrutturazioneDebito">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="AccordiStragiudiziali" type="eSioNo"/>
          <xs:element name="AccordiGiudiziali" type="eSioNo"/>
          <xs:element name="Concordato" type="eSioNo"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RistrutturazioneIndustriale" type="eSioNo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ristrutturazione industriale (gestionale e/o organizzativa)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FinanzaStraordinaria">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="CessionePartecipazioniAzionarie" type="eSioNo"/>
          <xs:element name="CessioneImmobili" type="eSioNo"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AccordiAlleanzeStrategiche" type="eSioNo"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ResponsabilitaCivili">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eAnnotazione">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ViolazioneObbligoGenerico">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="DovereVigilanza" type="eBoolean">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Violazione del dovere di diligenza ex art. 2392, primo comma c.c.</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="DovereVigilanzaIntervento" type="eBoolean">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Violazione del dovere di vigilanza ed intervento ex art. 2392, secondo comma c.c.</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ViolazioneObblighiSpecifici">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="ObbligoConvocazioneAssemblea" type="eBoolean">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Violazione dell'obbligo di convocare senza indugio
l'assemblea in caso di perdite</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ObbligoGestioneSocietaFiniConservativi"
type="eBoolean">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Violazione dell'obbligo di gestire la società ai soli fini
conservativi ex art. 2486 c.c.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ObbligoRedazioneTempestivaBilancio" type="eBoolean">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Violazione dell'obbligo di redazione tempestiva del bi-
lancio</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ObbligoRedazioneBilancioCriteriCivilistici" ty-
pe="eBoolean">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Violazione dell'obbligo di redazione del bilancio secon-
do criteri civilistici</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="LeggiFiscaliPrevidenziali" type="eBoolean">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Violazioni di leggi fiscali e previdenzia-
li</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" ty-
pe="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ViolazioneConflittoInteressi">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Violazione del dovere di non agire in conflitto di interes-
si</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="OperazioniSenzaAdeguatoCorrispettivo" ty-
pe="eBoolean">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Operazioni concluse senza adeguato corrispetti-
vo</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="OperazioniVantaggioseSfruttate" type="eBoolean">
                <xs:annotation>

```

```

                <xs:documentation>Operazioni vantaggiose sfruttate personalmen-
te</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="OperazioniSocietaStessoGruppo" type="eBoolean">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Operazioni tra società dello stesso grup-
po</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="OperazioniInConcorrenza" type="eBoolean"/>
        <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" ty-
pe="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ResponsabilitaTerzi">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Responsabilità di terzi estranei alla società falli-
ta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" ty-
pe="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ResponsabilitaCollegioSindacale">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Responsabilità del collegio sindacale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" ty-
pe="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ResponsabilitaSocietaRevisione">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Responsabilità della società di revisio-
ne</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore"
type="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ResponsabilitaPenali">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Responsabilità penali (si veda lo schema per la rilevazione di dati
penalmente rilevanti)</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore"
minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **questionario-evolutolsezioni\ElementiBilancio.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="ElementiBilancio">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eCapitolo">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ContoEconomico">
              <xs:annotation>
                <xs:appinfo>
                  <strong>Conto economico</strong>
                </xs:appinfo>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="eAnnotazione">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Vendite" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="AltriRicavi" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="VariazioneMagazzino" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="CostiIndustriali" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="CostiCommercials" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="CostiAmministrativi" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="OneriAccessoriStraordinari" ty-
pe="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="OneriTributari" type="eSottoSopraValutazione"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="StatoPatrimoniale">
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="eAnnotazione">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Liquidita" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="CreditiCommercials" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="Magazzino" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="CostiCapitalizzati" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="Partecipazioni" type="eSottoSopraValutazione"/>
                      <xs:element name="ImmobilizzazioniMateriali" type="eSottoSopraValutazione"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```

        <xs:element name="ImmobilizzazioniImmateriali" ty-
pe="eSottoSopraValutazione"/>
        <xs:element name="Fornitori" type="eSottoSopraValutazione"/>
        <xs:element name="IndebitamentoFinanziario" type="eSottoSopraValutazione"/>
        <xs:element name="CapitaleRiserve" type="eSottoSopraValutazione"/>
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOc-
curs="0"/>
    <xs:sequence>
        <xs:extension>
            <xs:complexContent>
                <xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:complexType>
            </xs:extension>
        </xs:sequence>
    </xs:element>
</xs:schema>

```

### **questionario-evoluti\sezioni\OrganiGestione.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified">
    <xs:element name="Amministratori">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Amministratore" type="eAmministratore" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
                    </xs:element>
                <xs:element name="ResponsabilitaAmministratori" type="xs:string" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>specificare eventuali responsabilità degli amministratori</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CollegioSindacale">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="TreMembriEffettivi" type="eSioNo">
                    </xs:element>
                <xs:element name="CinqueMembriEffettivi" type="eSioNo">
                    </xs:element>
                <xs:element name="Sindaci">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="Sindaco" type="eSindaco" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="ResponsabilitaSindaci" type="xs:string" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>specificare eventuali responsabilità dei sindaci</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="ControlloContabile">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eAnnotazione">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="EsercizioControlloContabile">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Revisore" type="eSioNo">
                </xs:element>
                <xs:element name="Societa" type="eSioNo">
                </xs:element>
                <xs:element name="Collegio" type="eSioNo">
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="RevisoriContabili" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="RevisoreContabile" type="eRevisoreContabile" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ResponsabilitaControllori" type="xs:string" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>specificare eventuali responsabilità dei soggetti preposti al con-
trollo contabile</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AssistenzaDiProfessionisti">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eAnnotazione">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Assistenza" type="eSioNo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Assistenza alla società da parte di professioni-
sti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Professionisti">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Professionista" type="eProfessionista" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ResponsabilitaProfessionisti" type="xs:string" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>specificare eventuali responsabilità dei soggetti preposti al con-
trollo contabile</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="OrganiGestione">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eCapitolo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="SociOcculti" type="eSioNo">
            </xs:element>
          <xs:element name="SocioUnico">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eSioNo">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="PersonaFisica" type="eSioNo">
                      </xs:element>
                    <xs:element name="PersonaGiuridica" type="eSioNo">
                      </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ProprietaRiconducibileSocioUnico" type="eSioNo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Proprietà di fatto del capitale sociale riconducibile a socio uni-
co</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="IntestazioneFiduciaria" type="eSioNo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Intestazione fiduciaria del capitale sociale</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="AdozioneSistema">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Adozione da parte della società del sistema</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="SistemaTradizionale">
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="eSioNo">
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="AmministratoreUnico" type="eSioNo">
                            </xs:element>
                          <xs:element name="ConsiglioAmministrazione" type="eSioNo">
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="SistemaDualistico">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ConsiglioGestioneSorveglianza" type="eSioNo">
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SistemaMonistico">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="SorveglianzaNelCda" type="eSioNo">
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ComitatiEsecutivi">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Specificare" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>specificare per quali deleghe di funzio-
ni</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AmministratoriDelegati">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Specificare" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>specificare per quali deleghe di funzio-
ni</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProcuratoriGenerali" type="eSioNo">
</xs:element>
<xs:element name="ProcuratoriSpeciali">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Specificare" type="xs:string">
            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>specificare per quali tipologie di atti significa-
ti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AmministratoriDiFatto" type="eSioNo">
</xs:element>
<xs:element ref="Amministratori" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="CollegioSindacale" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="ControlloContabile" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="AssistenzaDiProfessionisti" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOc-
curs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

#### **questionario-evoluto\sezioni\ProceduraFallimento.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFor-
mDefault="unqualified">
  <xs:element name="InformazioniProcedura">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eAnnotazione">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DataChiusura" type="xs:date"/>
            <xs:element name="StimaAttivoLiquidabile" type="xs:decimal">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>stima dell'attivo liquidabile (migliaia di euro)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ModalitaChiusuraProcedura">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Modalità effettiva prevista di chiusura della procedu-
ra</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="RendicontoModalitaChiusuraPresentato" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="RendicontoModalitaChiusuraNonPresentato"
type="eBoolean"/>
                <xs:element name="PagamentoIntegraleCreditori" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="ConcordatoFallimentare" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="LiquidazioneAttivo" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="InsufficienzaAttivo" type="eBoolean"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ModalitaRipartizioneAttivo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Modalità effettiva prevista di ripartizione dell'attivo tra i credito-
ri</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RendicontoModalitaRipartizioneAttivoPresentato" ty-
ype="eBoolean"/>
    <xs:element name="RendicontoModalitaRipartizioneAttivoNonPresentato" ty-
ype="eBoolean"/>
    <xs:element name="AttivoLiquidabile">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="PrimoAnno" type="xs:decimal"/>
          <xs:element name="SecondoAnno" type="xs:decimal"/>
          <xs:element name="TerzoAnno" type="xs:decimal"/>
          <xs:element name="QuartoAnno" type="xs:decimal"/>
          <xs:element name="QuintoAnno" type="xs:decimal"/>
          <xs:element name="AltriAnni" type="xs:decimal"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="ModalitaGestioneProcedura">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Modalità di gestione della procedura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="EsercizioProvvisorio" type="eBoolean"/>
      <xs:element name="CessioneAzienda" type="eBoolean"/>
      <xs:element name="CessioneIndividuale">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="CessioneBeniMobili" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="CessioneImmobili" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="CessioneCrediti" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="CessioneAzioni" type="eBoolean"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="AffittoAzienda" type="eBoolean"/>
      <xs:element name="AffittoAzienda" type="eBoolean"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="StimaCosti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stima dei costi diretti del fallimento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eAnnotazione">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="CompensiOnorari" type="eStimaCosti"/>
          <xs:element name="SpeseAmministrative" type="eStimaCosti"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element name="Altri" type="eStimaCosti"/>
        <xs:element name="Totale" type="eStimaCosti"/>
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProceduraFallimento">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="eCapitolo">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="InformazioniProcedura"/>
                    <xs:element ref="StimaCosti"/>
                    <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

#### **questionario-evoluti\sezioni\ProfiloProduttivo.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
    <xs:element name="ProfiloProduttivo">
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent mixed="false">
                <xs:extension base="eCapitolo">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="ImpreseIndustriali">
                            <xs:complexType>
                                <xs:complexContent mixed="false">
                                    <xs:extension base="eAnnotazione">
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="ImposizioneSubFornituraFase" type="eSioNo"/>
                                            <xs:element name="AssemblaggioProdottoFinale" type="eSioNo"/>
                                            <xs:element name="ProgettazioneProdottoFinale" type="eSioNo"/>
                                            <xs:element name="ProduzioneProdottoFinale" type="eSioNo"/>
                                        </xs:sequence>
                                    </xs:extension>
                                </xs:complexContent>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="ImpreseCommerciali">
                            <xs:complexType>
                                <xs:complexContent mixed="false">
                                    <xs:extension base="eAnnotazione">
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="ImportExport" type="eSioNo"/>
                                            <xs:element name="GrandeDistribuzione" type="eSioNo"/>
                                            <xs:element name="CommercioIngrosso" type="eSioNo"/>
                                            <xs:element name="CommercioDettaglio" type="eSioNo"/>
                                        </xs:sequence>
                                    </xs:extension>
                                </xs:complexContent>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>

```



```

    <xs:element name="ContrattoFinanziamentoPerAffare" type="eBoolean">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>contratto di finanziamento destinati ad uno specifico affa-
re</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ContrattoLocazioneFinanziaria">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>contratto di locazione finanziaria (c.d. leasing finanzia-
rio)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="eBoolean">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="TradizionaleGodimento" type="eBoolean">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>tradizionale o di godimento</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Traslativo" type="eBoolean">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>traslativo</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ContrattoVenditaRiservaProprieta" type="eBoolean">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>contratto di vendita con riserva di propriet?</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ContrattoEsecuzioneContinuataPeriodica">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>contratto ad esecuzione continuata o periodi-
ca</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="eBoolean">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="ContrattoSomministrazione" type="eBoolean">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>contratto di somministrazione</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="ContrattoSubFornitura" type="eBoolean">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>contratto di subfornitura</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ContrattoBorsaTermine" type="eBoolean">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>contratto di borsa a termine</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoAssociazionePartecipazione" type="eBoolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto di associazione in partecipazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoContoCorrente" type="eBoolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto di conto corrente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoMandato" type="eBoolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto di mandato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoCommisione" type="eBoolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto di commissione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoAffittoAzienda" type="eBoolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto di affitto di azienda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattolocazioneImmobili" type="eBoolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto di locazione di immobili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoAppalto" type="eBoolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto di appalto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoAssicurazione" type="eBoolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto di assicurazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoEdizione" type="eBoolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto di edizione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoClausolaCompromissoria" type="eBoolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto con clausola compromissoria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Indicare">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NumeroTotaleRapportiPendenti" type="xs:integer">
        <xs:annotation>

```



```

        <xs:documentation>numero totale di rapporti pendenti (per ogni tipologia contrattuale interessata)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DichirazioneCuratore">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>dichiarazione curatore (per ogni rapporto pendente)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DichiarazioneSubentro" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="DichiarazioneScioglimento" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RapportiPendentiDisciplinatiIpotesiGenerale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Presenza di rapporti pendenti disciplinati dall'ipotesi generale prevista dall'art. 72 l.f. (ipotesi diverse da quelle tipiche previste ex artt. 72 bis - 83 bis l.f.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ContrattoPreliminareVendita" type="eBoolean">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ex art. 2645 bis c.c.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ContrattoVendita">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>contratto di vendita</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eBoolean">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="CoseMobili" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="BeniConsumo" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="Immobiliare" type="eBoolean"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ContrattoRiporto" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="ContrattoPermuta" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="ContrattoBorsaPronti" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="ContrattoEstimatorio" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="ContrattoLocazione">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="BeniMobili" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="BeniProduttivi" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoTrasporto" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoSpedizione" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoAgenzia" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoMediazione" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoDeposito">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DepositoRegolare" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="DepositoIrregolare" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoSequestro" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoComodato" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoMutuo" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoDepositoBancario" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoAperturaCredito" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoAnticipazioneBancaria" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoScontoBancario" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoRendita">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="RenditaPerpetua" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="RenditaVitalizia" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoFideiussione">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="FideiussioneOmnibus" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoGaranziaPrimaRichiesta" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoMandatoCredito" type="eBoolean"/>

```

```

<xs:element name="ContrattoAnticresi" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoTraslazione" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoCessioneBeniCeditori" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoAssociazioneTemporaneaImpresa" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoOpera" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoCartolarizzazione" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoProjectFinancing" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoAtipico">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ContrattoFactoring" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="ContrattoLeasingOperativo">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eBoolean">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="ContrattoSaleAndLeaseBack" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="ContrattoPubblico" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="ContrattoInternazionale" type="eBoolean"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ContrattoFranchising" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="StrumentiFinanziariDerivati">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eBoolean">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="Futures" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="Options" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="CoveredWarrant" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="Swap">
                      <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                          <xs:extension base="eBoolean">
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="InterestRateSwapp" type="eBoolean"/>
                              <xs:element name="CurrencySwap" type="eBoolean"/>
                              <xs:element name="CreditDefaultSwap" type="eBoolean"/>
                            </xs:sequence>
                          </xs:extension>
                        </xs:complexContent>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoEngineering">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ConsultingEngineering" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="CommercialEngineering" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoSponsorizzazione" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoBartering" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoMechandising" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoBrokeraggio" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoConcessioneVendita" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoCatering" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoInformatica" type="eBoolean"/>
<xs:element name="ContrattoJointVenture">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="eBoolean">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="IncorporatedJointVentures" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="ContractualJointVentures" type="eBoolean"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoCessioneCubatura" type="eBoolean"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Indicare">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="NumeroTotaleRapportiPendenti" type="xs:integer">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>numero totale di rapporti pendenti (per ogni tipologia contrattuale interessata)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DichirazioneCuratore">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>dichiarazione curatore (per ogni rapporto pendente)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="DichiarazioneSubentro" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="DichiarazioneScioglimento" type="eBoolean"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RapportiGiuridiciPendenti">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="eCapitolo">
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="RapportiPendentiTipici"/>
        <xs:element ref="RapportiPendentiDisciplinatiIpotesiGenerale">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Presenza di rapporti pendenti disciplinati dall'ipotesi generale
prevista dall'art. 72 l.f. (ipotesi diverse da quelle tipiche previste ex artt. 72 bis - 83 bis
l.f.)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

#### **questionario-evolutosezioni\Riclassificati.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.giustizia.it/Concorsuali/Questionario" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.giustizia.it/Concorsuali/Questionario">
  <xs:element name="Riclassificati">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>riclassificati di stato patrimoniale e conto economico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="eCapitolo">
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore"/>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

#### **questionario-evolutosezioni\VicendeAziendali.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="VicendeAziendali">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eCapitolo">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Cessione">
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="eSioNo">
                    <xs:sequence>

```

```

        <xs:element name="CessioneAzienda" type="eBoolean"/>
        <xs:element name="CessioneRamoAzienda" type="eBoolean"/>
        <xs:element name="DataCessione" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Usufrutto">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="eSioNo">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="UsufruttoAzienda" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="UsufruttoRamoAzienda" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="DataUsufrutto" type="xs:date"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Affitto">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="eSioNo">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="AffittoAzienda" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="AffittoRamoAzienda" type="eBoolean"/>
                    <xs:element name="DataAffitto" type="xs:date"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ParteDescrittivaCuratore" type="eParteDescrittivaCuratore" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **questionario-evolutolsezioni\VicendeGiudiziarie.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified">
    <xs:element name="ImpugnazioneDeliberazione">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Impugnazione di deliberazione adottata con il voto determinante di soci
che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della societ¼ qualo-
ra possa recarle danno</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eBoolean">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="DataImpugnazione" type="xs:date"/>
                        <xs:element name="NumeroDeliberazioniImpugnate" type="xs:integer">
                            <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>numero complessivo di deliberazioni impugnate</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AnnullamentoDeliberazioneApprovazioneBilancio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Annullamento di deliberazione di approvazione del bilancio prima che sia stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Adozione">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Assemblea" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="AssembleaAzioniPrestatoriLavoro" type="eBoolean">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>assemblea speciale della categoria delle azioni a favore dei prestatori di lavoro</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="AssembleaAzioniVotoLimitato" type="eBoolean">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>assemblea speciale della categoria delle azioni a voto limitato</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="AssembleaAzioniVotoPlurimo" type="eBoolean">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>assemblea speciale della categoria delle azioni a voto plurimo (art. 212 disp. att. c.c.)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="AssembleaAzioniRisultatoSettore" type="eBoolean">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>assemblea speciale della categoria delle azioni correlate ai risultati di un determinato settore</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="AssembleaAzioniGodimento" type="eBoolean">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>assemblea speciale della categoria delle azioni di godimento</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="AssembleaAzioniRisparmio" type="eBoolean">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>assemblea speciale della categoria delle azioni di risparmio</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="AssembleaAzioniPrivilegiate" type="eBoolean">
                  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>assemblea speciale della categoria delle azioni privilegia-
te</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AssembleaObbligazionisti" type="eBoolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>assemblea degli obbligazionisti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AssembleaPossessoriStrumentiFinanziari">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari di
partecipazione all'affare in difformit1/4</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DifformitaDellaLegge" type="eBoolean"/>
      <xs:element name="DifformitaDelloStatuto" type="eBoolean"/>
      <xs:element name="DifformitaNormeDisciplinanti" type="eBoolean">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio
ex art. 157 T.U.F.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PromozioneAttiCitazione">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="SociAssenti">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>soci assenti, aventi diritto di voto con riferimento alla
deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente una
percentuale del capitale sociale (o, in caso di impugnazione di deliberazione delle assemblee
speciali, del capitale rappresentato
dalle azioni della categoria/dell'ammontare del prestito obbligazionario/ammontare degli stru-
menti finanziari di partecipazione all'affare)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="eBoolean">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="CinquePerCentoSociAssenti" type="eBoolean"/>
                      <xs:element name="UndiciPerCentoSociAssenti" type="eBoolean"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="SociDissenzienti">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>soci dissenzienti, aventi diritto di voto con riferimento
alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente
una percentuale del capitale sociale (o, in caso di impugnazione di deliberazione delle assem-
blee speciali, del capitale
rappresentato dalle azioni della categoria/dell'ammontare del prestito obbligaziona-
rio/ammontare degli strumenti finanziari di
partecipazione all'affare)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="eBoolean">

```



```

        <xs:sequence>
          <xs:element name="CinquePerCentoSociDissenzienti"
type="eBoolean"/>
          <xs:element name="UnoPerCentoSociDissenzienti"
type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SociAstenuti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>soci astenuti, aventi diritto di voto con riferimento alla
deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente una percentuale del capitale sociale
(o, in caso di impugnazione di deliberazione delle assemblee speciali, del capitale rappresenta-
to dalle azioni della categoria/dell'ammontare del prestito obbligazionario/ammontare degli
strumenti finanziari di partecipazione all'affare)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="CinquePerCentoSociAstenuti" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="UnoPerCentoSociAstenuti" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NullitaBilancioPromossaDaAmministratori" ty-
pe="eBoolean"/>
<xs:element name="NullitaBilancioPromossaDaCollegioSindacale" ty-
pe="eBoolean"/>
<xs:element name="NullitaBilancioPromossaDaConsiglioSorveglianza" ty-
pe="eBoolean"/>
<xs:element name="DataDeliberazioneNullitaBilancio" type="xs:date"/>
<xs:element name="NumeroDeliberazioniAnnulate" type="xs:integer">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>numero complessivo di deliberazioni annulla-
te</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NullitaDeliberazione">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="AumentoCapitale" type="eBoolean"/>
  <xs:element name="RiduzioneCapitale" type="eBoolean"/>
  <xs:element name="EmissioneObbligazioni" type="eBoolean"/>
  <xs:element name="ApprovazioneBilancio">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eBoolean">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="AdottatoDa">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Assemblea" type="eBoolean"/>
                  <xs:element name="AssembleaAzioniPrestatoriLavoro" type="eBoolean"/>
                  <xs:element name="AssembleaAzioniVotoLimitato" type="eBoolean"/>
                  <xs:element name="AssembleaAzioniVotoPlurimo" type="eBoolean"/>
                  <xs:element name="AssembleaAzioniRisultatoSettore" type="eBoolean"/>
                  <xs:element name="AssembleaAzioniGodimento" type="eBoolean"/>
                  <xs:element name="AssembleaAzioniRisparmio" type="eBoolean"/>
                  <xs:element name="AssembleaAzioniPrivilegiate" type="eBoolean"/>
                  <xs:element name="AssembleaObbligazionisti" type="eBoolean"/>
                  <xs:element name="AssembleaPossessoriStrumentiFinanziari">
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="Cause">
                          <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="MancataConvocazioneAssemblea"
type="eBoolean"/>
                              <xs:element name="MancanzaVerbale" type="eBoolean"/>
                              <xs:element name="ImpossibilitaOggetto" type="eBoolean"/>
                              <xs:element name="IlliceitaOggetto" type="eBoolean"/>
                              <xs:element name="ModificaOggetto" type="eBoolean"/>
                            </xs:sequence>
                          </xs:complexType>
                        </xs:element>
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DataImpugnazione" type="xs:date"/>
  <xs:element name="NumeroDeliberazioniNulle" type="xs:integer"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AnnullamentoDeliberazioneLesivaDirittiSoci">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Annullamento di deliberazione lesiva dei diritti dei so-
ci</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexContent>
  <xs:extension base="eBoolean">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Adozione">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DiffornitaDellaLegge" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="DiffornitaDelloStatuto" type="eBoolean"/>
            <xs:element name="PromossoDa">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="AnnullamentoPromossoDaCollegioSindacale" ty-
pe="eBoolean"/>
                  <xs:element name="AnnullamentoPromossoDaAmministratoriAssenti" ty-
pe="eBoolean"/>
                  <xs:element name="AnnullamentoPromossoDaAmministratoriDissenzienti" ty-
pe="eBoolean"/>
                  <xs:element name="AnnullamentoPromossoDaSociLesi" type="eBoolean"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DataAnnullamento" type="xs:date"/>
      <xs:element name="NumeroDeliberazioniAnnulate" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>numero complessivo di deliberazioni impugna-
te</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ImpugnazioneDeliberazioneAventeInteresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impugnazione di deliberazione avente interesse, per conto proprio o di
terzi, in una determinata operazione della societ¼</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="AdozioneDa">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="ImpugnazioneAdottataDaCda" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="ImpugnazioneAdottataDaComitatoEsecutivo"
type="eBoolean"/>
                <xs:element name="ImpugnazioneAdottataDaConsiglioGestione">
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="eBoolean">
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="VotiDeterminanti">
                            <xs:complexType>
                              <xs:sequence>
                                <xs:element name="VotoAmministratore" type="eBoolean"/>
                              </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

    <xs:element na-
me="AzioneSocialeResponsabilitaConfrontiSoggettoIncaricatoControlloContabile" ty-
pe="eBoolean">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>soggetto incaricato del controllo contabi-
le</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AzioneSocialeResponsabilitaConfrontiConsigliereGestione">
<xs:annotation>
<xs:documentation>consigliere di gestione</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="eBoolean">
<xs:sequence>
<xs:element name="ResponsabilitaGestioneSociale">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DeliberazioneAssemblea" type="eBoolean"/>
<xs:element name="AttoCitazionePropostoDa">
<xs:complexType>
<xs:complexContent>
<xs:extension base="eBoolean">
<xs:sequence>
<xs:element name="UnQuintoCapitaleSociale" type="eBoolean"/>
<xs:element name="DiversaPercentualePartecipazione" ty-
pe="eBoolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation>la diversa percentuale di partecipazione al
capitale sociale prevista statutariamente</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AzionePropostaAmministratoreGiudiziario" ty-
pe="eBoolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation>azione proposta dall'Amministratore Giudiziario ex
art. 2409, comma 5 c.c.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DeliberazioneConsiglioSorveglianza" ty-
pe="eBoolean">
<xs:annotation>
<xs:documentation>deliberazione del consiglio di sorveglianza ex art.
2409 terdecies, comma 1, lett. d)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DataImpugnazione" type="xs:date"/>
<xs:element name="NumeroDeliberazioniImpugnate" type="xs:integer">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>numero complessivo di azioni promosse</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AzioneSocialeResponsabilitaCreditoreSociale">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Azione sociale di responsabilit promossa dal creditore socia-
le</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="eBoolean">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="AzioneSocialeResponsabilitaCreditoreSocialeNeiConfronti">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="AzioneSocialeResponsabilitaCreditoreSocialeAmministratore"
type="eBoolean"/>
                                <xs:element na-
me="AzioneSocialeResponsabilitaCreditoreSocialeConfrontiDirettoreGenerale" ty-
pe="eBoolean"/>
                                <xs:element name="AzioneSocialeResponsabilitaCreditoreSocialeConfrontiSindaco"
type="eBoolean"/>
                                <xs:element na-
me="AzioneSocialeResponsabilitaCreditoreSocialeSoggettoIncaricatoControlloContabile" ty-
pe="eBoolean">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>soggetto incaricato del controllo contabi-
le</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element na-
me="AzioneSocialeResponsabilitaCreditoreSocialeConsigliereGestione" type="eBoolean">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>consigliere di gestione</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="DataImpugnazione" type="xs:date"/>
                                <xs:element name="NumeroDeliberazioniImpugnate" type="xs:integer">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>numero complessivo di azioni promosse</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:element>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="AzioneSocialeResponsabilita">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione sociale di responsabilita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="AzioneSocialeResponsabilitaPromossaDa">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="SingoloSocio" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="Terzo">
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="eBoolean">
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="AzioneSocialeResponsabilitaNeiConfronti">
                            <xs:complexType>
                              <xs:sequence>
                                <xs:element name="AzioneSocialeTerzoNeiConfrontiAmministratore" ty-
pe="eBoolean"/>
                                <xs:element name="AzioneSocialeTerzoNeiConfrontiDirettoreGenerale"
type="eBoolean"/>
                                <xs:element name="AzioneSocialeTerzoNeiConfrontiSindaco" ty-
pe="eBoolean"/>
                                <xs:element na-
me="AzioneSocialeTerzoNeiConfrontiSoggettoIncaricatoControlloContabile" type="eBoolean">
                                  <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>soggetto incaricato del controllo contabi-
le</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="AzioneSocialeTerzoNeiConfrontiConsigliereGestione"
type="eBoolean">
                                  <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>consigliere di gestione</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                </xs:element>
                              </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DataImpugnazione" type="xs:date"/>
      <xs:element name="NumeroDeliberazioniImpugnate" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>numero complessivo di azioni promosse</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AzioneRecuperoCrediti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di recupero credito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DataAzioneRecuperoCrediti" type="xs:date"/>
          <xs:element name="NumeroAzioniRecuperoCrediti" type="xs:integer">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>numero complessivo di azioni di recupero credi-
ti</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AzioneRevocatoriaOrdinaria">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione revocatoria ordinari</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DataAzioneRevocatoriaOrdinaria" type="xs:date"/>
          <xs:element name="NumeroAzioniRevocatoriaOrdinaria" type="xs:integer">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>numero complessivo di azioni revocatorie</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AzioneRisarcimentoDanni">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di risarcimento danni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Promossa">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="DallaSocieta" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="ControSocieta" type="eBoolean"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="DataAzioneRisarcimentoDanni" type="xs:date"/>
          <xs:element name="NumeroAzioniDallaSocieta" type="xs:integer">
            <xs:annotation>

```



```

        <xs:documentation>numero complessivo di azioni promosse dalla so-
ciet'</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="NumeroAzioniControSocieta" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>numero complessivo di azioni promosse contro la so-
ciete</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EsistenzaAttiDalmpugnare">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Esistenza di atti del fallito o della societe fallita che si intendono impu-
gnare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="eBoolean">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Specificare" type="xs:string"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DenunciaFattiCensurabili">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Denuncia di fatti censurabili</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="eBoolean">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="DenuziaAI">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="DenunciaFattiAICollegioSindacale" type="eBoolean"/>
                                <xs:element name="DenunciaFattiAIConsiglioSorveglianza" type="eBoolean"/>
                                <xs:element name="DenunciaFattiAIComitatoControlloGestione">
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:complexContent>
                                            <xs:extension base="eBoolean">
                                                <xs:sequence>
                                                    <xs:element name="DenunciaFattiPresentataDa">
                                                        <xs:complexType>
                                                            <xs:sequence>
                                                                <xs:element name="DenunciaSingoloSocio" type="eBoolean"/>
                                                                <xs:element name="DenunciaTantiSociRappresentati">
                                                                    <xs:complexType>
                                                                        <xs:complexContent>
                                                                            <xs:extension base="eBoolean">
                                                                                <xs:sequence>
                                                                                    <xs:element name="DenunciaDiUnVentesimoCapitaleSociale"
type="eBoolean"/>

```

```

        <xs:element name="DenunciaDiUnaMinorePercentualePrevista" ty-
pe="eBoolean">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>la minore percentuale di partecipazione al
capitale sociale prevista statutariamente</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DataDenunciaFattiCensurabili" type="xs:date"/>
<xs:element name="NumeroDenunceFattiCensurabiliPresentate" type="xs:integer">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>numero complessivo di denunce presentate</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DenunciaNeiConfrontiAmministratori">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Denuncia al tribunale nei confronti degli amministratori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:complexContent>
    <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="PresentataDa">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="DenunciaAmministratoriPresentataDaTantiSociRappresentati">
                            <xs:complexType>
                                <xs:complexContent>
                                    <xs:extension base="eBoolean">
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element name="UnDecimoCapitaleSociale" type="eBoolean"/>
                                            <xs:element name="MinorePercentualePrevista" type="eBoolean">
                                                <xs:annotation>
                                                    <xs:documentation>la minore percentuale di partecipazione al capitale so-
ciale prevista statutariamente</xs:documentation>
                                                </xs:annotation>
                                            </xs:element>
                                        </xs:sequence>
                                    </xs:extension>
                                </xs:complexContent>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DenunciaAmministratoriPresentataDaCollegioSindacale" ty-
pe="eBoolean">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>collegio sindacale (anche ex art. 152
T.U.F.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DenunciaAmministratoriPresentataDaConsiglioSorveglianza"
type="eBoolean">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>consiglio di sorveglianza ex art. 2409 terdecies c.c. (ed ex art.
152 T.U.F.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element na-
me="DenunciaAmministratoriPresentataDaComitatoControlloGestione" type="eBoolean">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>comitato per il controllo sulla gestione (ed ex art. 152
T.U.F.)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DenunciaAmministratoriPresentataDaPubblicoMinistero" ty-
pe="eBoolean"/>
    <xs:element name="DataDenunciaAmministratori" type="xs:date"/>
    <xs:element name="NumeroDenunceAmministratoriPresentate" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>numero complessivo di denunce presenta-
te</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DenunciaPropostaDaConsob">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Denuncia al tribunale proposta dalla Consob ex art 152
T.U.F.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:complexContent>
    <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="NeiConfronti">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="DelCollegioSindacale" type="eBoolean"/>
                        <xs:element name="DelConsiglioSorveglianza" type="eBoolean"/>
                        <xs:element name="DelComitatoControlloGestione" type="eBoolean"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Data" type="xs:date"/>
        </xs:sequence>
    </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="NumeroAzionirecuperoCrediti" type="xs:integer">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>numero complessivo di denunce presentate</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VicendeGiudiziarie">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eCapitolo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="ImpugnazioneDeliberazione" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="AnnullamentoDeliberazioneApprovazioneBilancio"/>
          <xs:element ref="NullitaDeliberazione"/>
          <xs:element ref="AnnullamentoDeliberazioneLesivaDirittiSoci"/>
          <xs:element ref="ImpugnazioneDeliberazioneAventeInteresse"/>
          <xs:element ref="AzioneSocialeResponsabilitaNeiConfronti"/>
          <xs:element ref="AzioneSocialeResponsabilitaCreditoreSociale"/>
          <xs:element ref="AzioneSocialeResponsabilita"/>
          <xs:element ref="AzioneRisarcimentoDanni"/>
          <xs:element ref="AzioneRevocatoriaOrdinaria"/>
          <xs:element ref="AzioneRecuperoCrediti"/>
          <xs:element ref="EsistenzaAttiDaImpugnare"/>
          <xs:element ref="DenunciaFattiCensurabili"/>
          <xs:element ref="DenunciaNeiConfrontiAmministratori"/>
          <xs:element ref="DenunciaPropostaDaConsob"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **questionario-evolut\sezioni\VicendeSocietarie.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="StipulazionePattiParasociali">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="eSioNo">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="OggettoPattiParasociali">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="EsercizioDirittoVotoOggettoPattiParasociali" type="eBoolean"/>
                  <xs:element name="LimitazioneTrasferimento" type="eBoolean"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="EffettoPattiParasociali">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="EsercizioDirittoVotoEffettoPattiParasociali" type="eBoolean"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:extension>
      </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="InoltrePattiParaSociali">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IstituisconoObblighiPreventivaConsultazione"
type="eBoolean"/>
      <xs:element name="PongonoLimitiTrasferimentoStrumentiFinanziari"
type="eBoolean"/>
      <xs:element name="PrevedonoAcquistoStrumentiFinanziari" type="eBoolean"/>
      <xs:element name="AventiOggettoEffettoEsercizioInfluenzaDominante"
type="eBoolean"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EmissioneAzioniRisparmioSedeConversioneAzioni" type="eSioNo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Emissione di azioni di risparmio ex art. 145 T.U.F. in sede di conversio-
ne di azioni già emesse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EmissioneTitoliDebito">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Emissione di titoli di debito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="AlPortatore" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="Nominativi" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="ConvertibiliInAzioni" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="SpecificareSe">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="GarantiteDalpoteca" type="eBoolean"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="NumeroComplessivoEmissioni" type="xs:integer"/>
          <xs:element name="ImportoComplessivoEmissioni" type="xs:decimal"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="EmissioneTitoliDebitoEstero">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Emissione di titoli di debito all'estero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DaParteDellaSocieta" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="DaParteDellaSocietaControllante" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="DaParteDellaSocietaControllata" type="eBoolean"/>
    <xs:element name="DaParteDellaSocietaCollegata" type="eBoolean"/>
    <xs:element name="NumeroComplessivoEmissioniEstero" type="xs:integer"/>
    <xs:element name="ImportoComplessivoEmissioniEstero" type="xs:decimal"/>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AumentoCapitale">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="AumentoCapitaleMediante">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="EmissioneNuoveAzioni">
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="eBoolean">
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="OfferteInOpzioneAiSoci" type="eBoolean"/>
                          <xs:element name="OfferteATerzi" type="eBoolean"/>
                        </xs:sequence>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="ConferimentiBeniNatura" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="ConferimentoCrediti" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="ImputazioneACapitaleDiRiserve">
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="eBoolean">
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="AumentoValoreNominaleAzioni" type="eBoolean"/>
                        </xs:sequence>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="EmissioneAzioniRisparmioArt145TUF" type="eBoolean"/>
                <xs:element name="DataAumentoCapitale" type="xs:date"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RiduzioneCapitale">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="RiduzioneCapitaleMediante">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="LiberazioneSociObbligoVersamento" type="eBoolean"/>
<xs:element name="RimborsoCapitaleSoci" type="eBoolean"/>
<xs:element name="PerPerdite">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="AMenoDiUnTerzo" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="InProporzioneAPerditeAccertateDaAssembleaOrdinaria"
type="eBoolean"/>
          <xs:element
name="InProporzioneAPerditeAccertateDaConsiglioSorveglianza" type="eBoolean"/>
          <xs:element name="InRagionePerditeRisultantiBilancioDecretoTribunale" ty-
pe="eBoolean"/>
          <xs:element name="InRagionePerditeRisultantiBilanciodeliberaCda"
type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AIDiSottoMinimoLegale">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eBoolean">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ContemporaneoAumentoCapitaleMinimoLegale"
type="eBoolean"/>
          <xs:element name="TrasformazioneSocieta" type="eBoolean"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DataRiduzioneCapitale" type="xs:date"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CostituzionePatrimonioSpecificoAffare" type="eSioNo"/>
<xs:element name="StipulazioneContrattoSpecificoAffare">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eSioNo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="RimborsatoTotalmente">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="eSioNo">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="RimborsatoTotalmenteConProventiDelloStesso"
type="eSioNo"/>
                    <xs:element name="RimborsatoTotalmenteConParteDeiProventiDelloStesso" ty-
pe="eSioNo"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RimborsatoParzialmente">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="eSioNo">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="RimborsatoParzialmenteConProventiDelloStesso" ty-
type="eSioNo"/>
                    <xs:element name="RimborsatoParzialmenteConParteDeiProventiDelloStesso"
type="eSioNo"/>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ScioglimentoSocieta">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="eSioNo">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="CausaSciogliemnto">
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="CausaPrevistaDallaLegge">
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:complexContent>
                                            <xs:extension base="eSioNo">
                                                <xs:sequence>
                                                    <xs:element name="DecorsoDelTermine" type="eBoolean"/>
                                                    <xs:element name="ConseguimentoOggettoSocialeImpossibilitaPerseguirlo"
type="eBoolean"/>
                                                    <xs:element name="ImpossibilitaFunzionamentoInattivitaAssemblea" ty-
type="eBoolean"/>
                                                    <xs:element name="RiduzioneCapitaleSocialeSottoMinimoLegale" ty-
type="eBoolean"/>
                                                    <xs:element name="AccoglimentoOpposizioneCreditoriSociali" ty-
type="eBoolean"/>
                                                    <xs:element name="IncapacitaPatrimonialeSocieta" type="eBoolean"/>
                                                    <xs:element name="DeliberaAssemblea" type="eBoolean"/>
                                                    <xs:element name="Altro" type="eBoolean"/>
                                                </xs:sequence>
                                            </xs:extension>
                                        </xs:complexContent>
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="PrevistaAttoCostitutivo" type="eBoolean"/>
                                <xs:element name="PrevistaStatuto" type="eBoolean"/>
                                <xs:element name="DataScioglimentoSocieta" type="xs:date"/>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>

```



```

    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VicendeSocietarie">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="eCapitolo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="StipulazionePattiParasociali"/>
          <xs:element ref="EmissioneAzioniRisparmioSedeConversioneAzioni"/>
          <xs:element ref="EmissioneTitoliDebito"/>
          <xs:element ref="EmissioneTitoliDebitoEstero"/>
          <xs:element ref="AumentoCapitale"/>
          <xs:element ref="RiduzioneCapitale"/>
          <xs:element ref="CostituzionePatrimonioSpecificoAffare"/>
          <xs:element ref="StipulazioneContrattoSpecificoAffare"/>
          <xs:element ref="ScioglimentoSocieta"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **questionario-evoluti\tipi\TipiGlobali.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" at-
tributeFormDefault="unqualified">
  <xs:simpleType name="tEuro">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:minInclusive value="0"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="tPercentuale">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="1"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

## **XSD relativi alla Corte di Cassazione**

### **CorsoCausa-cassazione.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa-
cassazione/v1" xmlns:tns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa-
cassazione/v1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:evt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/cassazione/v1" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/atti/CorsoCausa-cassazione/v1" ele-
mentFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion=" ../base_v1/tipi-atti.xsd"/>

```

```

<xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/typi/anagrafiche" schemaLocation="../typi-anagrafiche.xsd"/>
<xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/cassazione/v1" schemaLocation="../eventi-cassazione.xsd"/>
<xs:annotation>
  <xs:documentation>ATTI DI PARTE IN CORSO DI CAUSA</xs:documentation>
  <xs:documentation>Gli atti qui definiti si riferiscono a procedimenti in essere</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType name="AttiGenerici">
  <xs:choice minOccurs="0">
    <xs:element ref="evt:RinunciaRicorso"/>
    <xs:element ref="evt:RinunciaMandato"/>
    <xs:element ref="evt:Memoria378"/>
    <xs:element ref="evt:Memoria380bis"/>
    <xs:element ref="evt:AccettazioneRinuncia"/>
    <xs:element ref="evt:DepositoExArt37cpc"/>
    <xs:element ref="evt:AvvisoRicevutaAvvenutaNotifica"/>
    <xs:element ref="evt:IstanzaCorrezioneErroreMateriale"/>
    <xs:element ref="evt:IstanzaAssegnazioneSezioniUnite"/>
    <xs:element ref="evt:IstanzaGratuitoPatrocinio"/>
    <xs:element ref="evt:IstanzaRiunioneRicorsi"/>
    <xs:element ref="evt:IstanzaSollecitaFissazione"/>
    <xs:element ref="evt:IstanzaSospensioneExArt398"/>
    <xs:element ref="evt:NotificaControricorsoCcc"/>
    <xs:element ref="evt:RichiestaExArt135"/>
    <xs:element ref="evt:IstanzaRinnovoNotifica"/>
    <xs:element ref="evt:SostituzioneAttiExArt369"/>
    <xs:element ref="evt:IstanzaRinvioUdienza"/>
    <xs:element ref="evt:RicorsoPerSaltum"/>
    <xs:element ref="evt:CondonoFiscale"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:element name="AttoGenerico">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza generica depositabile dall'avvocato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="deposito" type="AttiGenerici"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IntegrazioneAnagrafica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto utilizzato per il deposito di procura speciale costituzione, sostituzione/revoca e integrazionedel contraddittorio e variazione domicilio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:ModificheAnagrafica">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Parti che si costituiscono o per cui viene modificata l'anagrafica</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="deposito">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Specifica la tipologia di atto oggetto di deposi-
to</xs:documentation>
        <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:choice>
            <xs:element ref="evt:ProcuraSpecialeSostituzioneRevoca"/>
            <xs:element ref="evt:ProcuraSpecialeCostituzione"/>
            <xs:element ref="evt:IntegrazioneContraddittorio"/>
            <xs:element ref="evt:VariazioneDomicilio"/>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="IntegrazioneContributo">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Integrazione del contributo unificato versato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="DatiContributo" type="pt:ContributoUnificato">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Modifiche/integrazione contributo unificato</xs:documentation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **eventi-cassazione.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/cassazione/v1"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/eventi/cassazione/v1" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion=" ../tipi-base.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation=" ../tipi-anagrafiche.xsd"/>
    <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion=" ../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Eventi associabili ad atti di parte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="ProcuraSpecialeCostituzione" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procura Speciale Costituzione Avvocato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="IntegrazioneContradittorio" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Integrazione del contraddittorio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ProcuraSpecialeSostituzioneRevoca" type="SostituzioneSoggetto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procura Speciale in Sostituzione/Revoca</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="VariazioneDomicilio" type="ModificaIndirizzo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Variazione domicilio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="ModificaIndirizzo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico evento di modifica indirizzo domicilio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="riferimentoSoggetto" type="SostituzioneSoggetto"/>
      <xs:element name="riferimentoIndirizzo" type="at:Indirizzo">
        <xs:annotation>
          <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="SostituzioneSoggetto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico evento di sostituzione soggetto coinvolto nel procedimen-
to</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="riferimento" type="at:RiferimentoSoggetto" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="RinunciaRicorso" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinuncia al ricorso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="RinunciaMandato" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rinuncia al mandato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Memoria378" type="pt:IstanzaEvento">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Memoria 378</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Memoria380bis" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Memoria 380 bis</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AccettazioneRinuncia" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accettazione rinuncia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DepositoExArt37cpc" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito ex.art.372 cpc</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AvvisoRicevutaAvvenutaNotifica" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Avviso ricevuta avvenuta notifica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CondonoFiscale" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Condono fiscale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaCorrezioneErroreMateriale" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di correzione errore materiale sentenza impugnata</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaAssegnazioneSezioniUnite" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di assegnazione sezioni unite</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaGratisPatrocinio" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di gratuito patrocinio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaRiunioneRicorsi" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di riunione ricorsi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaSollecitaFissazione" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza sollecita fissazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaSospensioneExArt398" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza Sospensione Ex. Art. 398</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NotificaControricorsoCcc" type="pt:IstanzaEvento">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Istanza notifica controricorso in c.c.c</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RichiestaExArt135" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Richiesta Ex. Art. 135</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaRinnovoNotifica" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di rinnovo notifica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SostituzioneAttiExArt369" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sostituzione atti Ex. Art. 369</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IstanzaRinvioUdienza" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di rinvio udienza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoPerSaltum" type="pt:IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso per saltum</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **Introduttivi-cassazione.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/cassazione/introduttivi/v2"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:ns1="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/cassazione/introduttivi/v2" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="../tipi-base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" schemaLoca-
tion="../base_v1/tipi-atti.xsd"/>
  <xs:complexType name="InizioGiudizioPrimoGrado">
    <xs:all>
      <xs:element name="anno" type="xs:string"/>
      <xs:element name="autorita" type="xs:string"/>
      <xs:element name="localita"/>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="MaterieRicorso">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="01">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ACQUE</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="02">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>ARBITRATO</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="03">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="04">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AZIENDA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="05">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BENI IMMATERIALI E DIRITTO DI AUTORE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="06">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CITTADINANZA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="07">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMUNIONE E CONDOMINIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="08">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONCORRENZA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="09">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AGENZIA (TRANNE RITO LAVORO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>APPALTI PUBBLICI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>APPALTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BANCA E BORSA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DONAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>RENDITA PERPETUA E VITALIZIA</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VENDITA,PERMUTA,RIPORTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONTRATTI: TUTTI GLI ALTRI TIPI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONTRATTI E OBBLIGAZIONI IN GENERE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DIRITTI REALI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISCIPLINARI AVV. E MAG.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISCIPLINARI PROFESSIONISTI,DIVERSI DA AVV.E MAG.E
ISCR.ALBI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DIVISIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EDILIZIA E URBANISTICA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EDILIZIA POP. ED ECONOM.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ELETTORATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ESECUZIONE FORZATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```



```

<xs:enumeration value="26">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ESPROPRIAZIONE E ISTITUTI AFFINI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="27">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FALLIMENTO E ISTITUTI AFFINI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="28">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FAMIGLIA E ISTITUTI AFFINI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="29">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GESTIONE DI AFFARI E PROMESSE
UNILATERALI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="30">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INDEBITO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="31">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INTERNAZIONALE (DELIBAZIONI)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="32">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IPOTECA, PEGNO E PRIVILEGI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="33">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LAVORO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="34">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LAVORO AUTONOMO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="35">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NAVIGAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="36">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PERSONE FISICHE E GIURIDICHE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="37">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>POSSESSO E ISTITUTI AFFINI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="38">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PRESCRIZIONE E DECADENZA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="39">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PREVIDENZA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="40">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PROCEDURA CIVILE (IN GENERE, SALVO
ESECUZIONI)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="41">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="42">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="43">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RESPONSABILITA' CIVILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="44">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RESPONSABILITA' CIVILE DEI GIUDICI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="45">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RICORSI CON MOTIVI ATTINENTI ALLA
GIURISDIZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="46">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RIC.CONTRO DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI(CONS.DI STATO
ETC.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="47">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RIFORMA FONDIARIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="48">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI LAVORO E
PREVIDENZA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="49">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA FINANZIARIA E
TRIBUTARIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="50">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SANZIONI AMM.VE DIVERSE DA LAVORO,PREVIDENZA,FINANZ.
E TRIB.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="51">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOCIETA'</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="52">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>STATO CIVILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="53">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SUCCESSIONI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="54">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TITOLI DI CREDITO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="55">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TRASCRIZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="56">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TRIBUTI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="57">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>USI CIVICI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="58">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EQUA RIPARAZIONE PER VIOLAZ. DEL TERMINE RAGION. DEL
PROCES</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="59">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IMMIGRAZIONE (ESPULSIONE DELLO
STRANIERO,SOGGIORNO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="60">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>MEDIAZIONE - MUTUO E DEPOSITO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="61">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>PATROCINIO A SPESE DELLO STATO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoNotifica">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART 139 CPC</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART 149 CPC</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART 140 CPC</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART 142 CPC</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART 143 CPC</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ALTRI TIPI DI NOTIFICA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX L 53 -1994</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DL N.546-92</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EX ART.55 L. 69/09</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>A MEZZO PEC</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoAtto">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="A">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>COPIA AUTENTICA PROV.IMPUGNATO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>MEMORIA DIF.REG.COMP. (D'UFF.)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AB">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ISTANZA ASSEGN.NE SEZIONI UNITE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ISTANZA SOSPENSIONE EX ART.398 CPC</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="B">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ISTANZA EX ART.369 CPC (DUPLO)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="C">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ATTI PRECEDENTI GRADI</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>CONTRORICORSO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PROCURA SPECIALE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PROCURA SPECIALE DI REVOCA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="F">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PROCURA SPECIALE IN SOSTITUZ.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="FU">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>FASCICOLO DI UFFICIO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="G">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DELEGA IN CALCE AL RICORSO AVV</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="H">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ISTANZA SOLLECITA FISSAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="I">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ISTANZA RINUNCIA AL RICORSO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="J">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ACCETTAZIONE RINUNCIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ISTANZA RINUNCIA AL MANDATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="L">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RINNOVAZIONE NOTIFICA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="M">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INTEGRAZIONE CONTRADDITORIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="N">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO RICEV.AVVENUTA NOTIFICA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOTIFICA CONTRORICORSO IN C.C.C.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="O">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORREZ.ERR.MATERIALE SENT.IMP.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="P">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VARIAZIONE DOMICILIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PROCURA MINISTERIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VARIAZIONE DOMICILIO DIF. PER TUTTI I
RICORSI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Q">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RICHIESTA EX ART.135 DISP.CPC</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="R">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SECONDO ORIGINALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DEPOSITO EX ART. 372 CPC</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="T">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>MEMORIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="U">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ISTANZA RITIRO ATTI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ISTANZA RIUNIONE DEI RICORSI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="W">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ISTANZA PROROGA RITIRO ATTI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="X">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SOSTITUZIONE ATTI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="XY">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NUMERAZIONE DEL CARTELLINO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Y">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONDONO FISCALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="YY">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>INTEGR.CONTRIBUTO LEGGE 488-99</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Z">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RESTITUZIONE ATTI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ZZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VARIE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceAutorita">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codici delle autorità emittenti dei procedimenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="AE">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AGENZIA DELLE ENTRATE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AI">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>CONS.NAZ.ARCH.ING.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AL">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ALTRE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>TRIB.REG. ACQUE PUBBL.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>CONS.NAZ.ARCHITET.PIANIF.PAESAGG.CONSERV.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="BR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>CORTE D'APPELLO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CB">
      <xs:annotation>

```



```

    <xs:documentation>CORTE CONTI EMILIA ROMAGNA
sez.giurisdiz.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE DEI CONTI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI II
SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CF">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI SICILIA sez.giurisdiz.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMM.TRIB. I GRADO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CH">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI CAMPANIA sez.giurisdiz.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMM.TRIB.REG.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CJ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI TOSCANA SEZ.GIURISD.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CK">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI lazio sez.giurisdiz.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONS.NAZ.CONSUL.LAV.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI VENETO SEZ.GIURISD.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="CN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI I
SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CO">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSIGLIO DI STATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMM. TRIBUTARIA PROVINCIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CQ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI PUGLIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMMISSAR.REGIONALE USI CIVICI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMM. TRIBUTARIA CENTRALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CU">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMM.REG.PER RIORD. USI CIVILI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CV">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI VALLE D'AOSTA
SEZ.GIURISD.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CW">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI ABRUZZO SEZ.GIURISD.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CX">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI CALABRIA SEZ.GIURISD.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CY">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI FRIULI V.G.SEZ.GIURISD.</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI LOMBARDIA SEZ.GIURISD.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONS.NAZ.DOTT.COMMERC.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DO">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONS.NAZ.SPEDIZ.DOG.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SEZ. DIST. DI PRETURA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI
SANITARIE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ES">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COLLEGIO ARBITRALE ESPRO. C.A.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="GC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GIUDICE CONCILIATORE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="GD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SEZIONE DISTACC GIUDICE PACE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="GE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="GF">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="GP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GIUDICE DI PACE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="GU">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="II">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMM. TRIBUTARIA II GRADO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="IR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSIGLIO NAZ.DEGLI INGEGNERI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="MI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TRIBUNALE PER I MINORENNI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NF">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONS.NAZ.RAG.PERITI COMMERC.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONS.NAZ.PERITI INDUSTRIALI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PRETORE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="RS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SEZ.DIST.CORTE D'APPELLO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GIUNTA SPEC.ESPROP. C.A.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE CONTI SEZ.GIURISD.MARCHE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SL">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>CORTE CONTI SEZ.GIURISDIZ. LIGURIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TRIBUNALE SUPREMO MILITARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ST">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SEZ DISTACCATA DI TAR</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SU">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="TA">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TRIBUNALE AMM. REGIONALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="TD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="TM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TRIBUNALE MILITARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="TR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TRIBUNALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="UC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMM.LIQUIDATORE USI CIVICI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="UE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>UFF.ELETT.CENTR.NAZIONALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoMotivo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="LS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LEGGE STATALE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CF">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LEGGE FALLIMENTARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CODICE DELLA STRADA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECRETO LEGGE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DLG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECRETO LEGISLATIVO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CODICE CIVILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CPC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CODICE PROCEDURA CIVILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Provvedimento">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Numero" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>in formato numero/anno</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Luogo" type="xs:string"/>
    <xs:element name="DataDeposito" type="xs:date"/>
    <xs:element name="NRG" type="pt:RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataNotifica" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataEmissione" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataComunicato" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Sezione" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="LAVORO">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Sezione Lavoro</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="TRIBUTARIA">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Sezione Tributaria</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="tipo" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia del provvedimento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Definitivo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Provvedimento definitivo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="NonDefinitivo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Provvedimento non definitivo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="GiudizioPendente">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Provvedimento con giudizio pendente</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="natura" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Natura del provvedimento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="PR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Provvedimento</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="SE">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sentenza</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AL">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Altro</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="OR">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ordinanza</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="DC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Decreto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

```

```

<xs:enumeration value="DE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decisione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="GP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Giudizio pendente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="autorita" type="CodiceAutorita" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorità emittente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Motivo">
  <xs:sequence maxOccurs="9">
    <xs:element name="tipo" type="TipoMotivo"/>
    <xs:element name="anno" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatori, tranne che per CC e CPC</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:pattern value="\d{4,4}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="numero" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>obbligatori, tranne che per CC e CPC</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:pattern value="\d{1,3}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="articolo">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="Ricorso">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione ricorso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

    <xs:element name="DomiciliazioneDifensore" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia della domiciliazione difensore. E' possibile specificare
combinazioni di tipologie per ogni difensore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
    <xs:all>
    <xs:element name="domiciliatario" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="difensore" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="pressoCorteCassazione" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="exArt135" minOccurs="0"/>
    </xs:all>
    <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice fiscale del difensore iscritto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    </xs:complexType>
    <!--<xs:keyref name="FK_DIFENSORE_AVVOCATO" refer="pt:PK_AVVOCATO">
    <xs:selector xpath="."/>
    <xs:field
xpath="@codiceFiscale"/>
    </xs:keyref-->
    </xs:element>
    <xs:element name="RichiestaNotifica" type="xs:date" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data richiesta della notifica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Notifica" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data della notifica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:date">
    <xs:attribute name="tipo" type="TipoNotifica"/>
    </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataRicevutaRaccomandata" type="xs:date" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data di ricevuta della raccomandata</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="InizioGiudizioPrimoGrado" type="InizioGiudizioPrimoGrado"/>
    <xs:element name="Materia" type="MaterieRicorso" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Materie oggetto del ricorso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Motivi" type="Motivo" minOccurs="0" maxOccurs="999">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Materie oggetto del ricorso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Provvedimento" type="Provvedimento" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Provvedimenti impugnati</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="annoIGPG">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Anno di inizio giudizio di primo grado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="\d{4,4}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ControRicorso">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Iscrizione contro-ricorso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
                <xs:sequence>
                    <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
                    <xs:element name="DomiciliazioneDifensore" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Tipologia della domiciliazione difensore. E' possibile specificare
combinazioni di tipologie per ogni difensore</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:all>
                                <xs:element name="domiciliatario" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="difensore" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="pressoCorteCassazione" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="exArt135" minOccurs="0"/>
                            </xs:all>
                            <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Codice fiscale del difensore iscritto</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:attribute>
                        </xs:complexType>
                    <!--<xs:keyref name="FK_DIFENSORE_AVVOCATO" refer="pt:PK_AVVOCATO">
                        <xs:selector xpath="."/>
                        <xs:field
xpath="@codiceFiscale"/>
                    </xs:keyref-->
                </xs:element>
                <xs:element name="RichiestaNotifica" type="xs:date" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Data richiesta della notifica</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Notifica" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Data della notifica</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:date">
      <xs:attribute name="tipo" type="TipoNotifica"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DataRicevutaRaccomandata" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data di ricevuta della raccomandata</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="InizioGiudizioPrimoGrado" type="InizioGiudizioPrimoGrado" mi-
nOccurs="0"/>
  <xs:element name="Materia" type="MaterieRicorso" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Materie oggetto del ricorso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Motivi" type="Motivo" minOccurs="0" maxOccurs="999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Materie oggetto del ricorso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Provvedimento" type="Provvedimento" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Provvedimenti impugnati</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="NRG" type="pt:RiferimentoFascicolo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento a fascicolo precedente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="annoIGPG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anno di inizio giudizio di primo grado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{4,4}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ControRicorsoIncidentale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione controricorso incidentale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="DomiciliazioneDifensore" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia della domiciliazione difensore. E' possibile specificare
combinazioni di tipologie per ogni difensore</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
    <xs:all>
    <xs:element name="domiciliatario" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="difensore" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="pressoCorteCassazione" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="exArt135" minOccurs="0"/>
    </xs:all>
    <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice fiscale del difensore iscritto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    </xs:complexType>
    <!--<xs:keyref name="FK_DIFENSORE_AVVOCATO" refer="pt:PK_AVVOCATO">
    <xs:selector xpath="."/>
    <xs:field
xpath="@codiceFiscale"/>
    </xs:keyref-->
    </xs:element>
    <xs:element name="RichiestaNotifica" type="xs:date" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data richiesta della notifica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Notifica" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data della notifica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:date">
    <xs:attribute name="tipo" type="TipoNotifica"/>
    </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataRicevutaRaccomandata" type="xs:date" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data di ricevuta della raccomandata</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="InizioGiudizioPrimoGrado" type="InizioGiudizioPrimoGrado" mi-
nOccurs="0"/>
    <xs:element name="Materia" type="MaterieRicorso" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Materie oggetto del ricorso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Motivi" type="Motivo" minOccurs="0" maxOccurs="999">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>Materie oggetto del ricorso</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Provvedimento" type="Provvedimento" maxOccurs="unbounded">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Provvedimenti impugnati</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="NRG" type="pt:RiferimentoFascicolo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riferimento a fascicolo precedente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="annoIGPG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anno di inizio giudizio di primo grado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{4,4}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RicorsoSuccessivo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione ricorso successivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento"/>
          <xs:element name="DomiciliazioneDifensore" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Tipologia della domiciliazione difensore. E' possibile specificare
combinazioni di tipologie per ogni difensore</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:all>
                <xs:element name="domiciliatario" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="difensore" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="pressoCorteCassazione" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="exArt135" minOccurs="0"/>
              </xs:all>
              <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Codice fiscale del difensore iscritto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:attribute>
            </xs:complexType>
            <!--<xs:keyref name="FK_DIFENSORE_AVVOCATO" refer="pt:PK_AVVOCATO">
              <xs:selector xpath="."/>
              <xs:field
xpath="@codiceFiscale"/>
            </xs:keyref-->
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="RichiestaNotifica" type="xs:date" minOccurs="0">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Data richiesta della notifica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Notifica" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data della notifica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:date">
        <xs:attribute name="tipo" type="TipoNotifica"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DataRicevutaRaccomandata" type="xs:date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data di ricevuta della raccomandata</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="InizioGiudizioPrimoGrado" type="InizioGiudizioPrimoGrado"/>
<xs:element name="Materia" type="MaterieRicorso" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Materie oggetto del ricorso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Motivi" type="Motivo" minOccurs="0" maxOccurs="999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Motivi oggetto del ricorso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Provvedimento" type="Provvedimento" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Provvedimenti impugnati</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NRG" type="pt:RiferimentoFascicolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento a fascicolo precedente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="annoIGPG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anno di inizio giudizio di primo grado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{4,4}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### ***tipi-anagrafiche.xsd***

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<xs:schema xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.2">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="/.tipi-base.xsd"/>
  <xs:complexType name="Soggetto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico soggetto di anagrafica</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="cognome" type="xs:normalizedString"/>
      <xs:element name="nome" type="xs:normalizedString" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Indirizzo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dati indirizzo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="via" type="xs:string"/>
      <xs:element name="cap" type="xs:string"/>
      <xs:element name="localita" type="xs:string"/>
      <xs:element name="provincia" type="xs:string"/>
      <xs:element name="nazione" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Parte">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Parte del procedimento. Comprende le informazioni minimali necessa-
rie per la creazione del fascicolo all'interno dei sistemi di cancelleria.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="denominazione" type="xs:normalizedString">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cognome o denominazione della parte. Il dato viene utilizzato per l'i-
dentificazione all'interno del procedimento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="nome" type="xs:normalizedString" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nome della parte. Il dato viene utiizzato per l'identificazione all'inter-
no del procedimento.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Codice fiscale o partita iva della parte</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="indirizzo" type="Indirizzo" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="privacy" type="xs:boolean" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>informazioni sulla privacy, se valorizzato si autorizza al trattamento
dei dati</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

<xs:attribute name="naturaGiuridica" type="bt:NaturaGiuridica" use="required"/>
<xs:attribute name="ID" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Avvocato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Definizione dell'avvocato coinvolto nei procedimenti, comprende le informazioni minimali per l'aggiornamento delle anagrafiche dei sistemi di cancelleria. Non sono incluse le informazioni relative ai domicili dell'avvocato, in quanto in questo contesto si considera il solo indirizzo elettronico, come definito nel D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="Soggetto">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="domicilio" type="Indirizzo" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Domicilio del rappresentante legale nel contesto del procedimento</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="indirizzo" type="Indirizzo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Indirizzo del legale</xs:documentation>
            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="parteRappresentata" type="RiferimentoPartecipante" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Riferimenti alle parti rappresentate nel procedimento</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="cassazionista" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoPartecipante">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un partecipante al procedimento. Il riferimento e' da intendersi locale all'atto che lo definisce, per la valutazione dei vincoli di integrita' ma non ha nessun significato globale all'interno del sistema</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoParte">
  <xs:choice>
    <xs:element name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale"/>
    <xs:element name="dettagli">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="nome" type="xs:normalizedString"/>
          <xs:element name="denominazione" type="xs:normalizedString"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="CTU">

```



```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Definizione del consulente tecnico d'ufficio, comprende le informazioni
  minimali per l'aggiornamento delle anagrafiche dei sistemi di cancelleria.
  Per i CTU e' utile inserire opzionalmente delle informazioni su un recapito o indirizzo, visto che
  per ora non sono inseriti nel contesto del PCT.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexContent>
  <xs:extension base="Soggetto">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="indirizzo" type="Indirizzo" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoCTU">
  <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoSoggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un partecipante al procedimento tramite codice fiscale o
    partita iva.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="codiceFiscale" type="bt:CodiceFiscale" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

### **tipi-atti.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
  xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
  xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
  xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" target-
  Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti/v1" element-
  FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
  tion="../tipi-base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
  maLocation="../tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:attributeGroup name="RegistroTelematico">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Attributi necessari ad individuare un registro telemati-
      co</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="ruolo" type="bt:Ruolo" use="required"/>
    <xs:attribute name="rito" type="bt:Rito" use="optional"/>
  </xs:attributeGroup>
  <xs:complexType name="NumeroProcedimento">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Numero di un procedimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger">
        <xs:attribute name="sub" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RiferimentoProcedimento">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Riferimento ad un procedimento all'interno del sistema di gestione dei
registri.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numero" type="NumeroProcedimento"/>
    <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attributeGroup ref="RegistroTelematico"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoFascicolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un fascicolo all'interno del sistema di gestione dei regi-
stri. Ad un fascicolo sono legati uno o piu' procedimenti.
Nel riferimento al fascicolo non e' indicato il ruolo di iscrizione in quanto e' sempre identico a
quello dell'atto che utilizza il riferimento. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numero" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoProvvedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un provvedimento del magistrato.
Non e' indicato il ruolo in quanto e' sempre identico a quello dell'atto che utilizza il riferimen-
to.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="numero" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="ufficio" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="FascicoloCollegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di un fascicolo collegato.
Possono essere indicati o il fascicolo o il provvedimento emesso collegato.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="fascicolo" type="RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="provvedimento" type="RiferimentoProvvedimento" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IstanzaEvento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo astratto per l'evento scaricabile dall'atto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BollettinoPostale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di pagamento tramite bollettino posta-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="bt:Valuta">
      <xs:attribute name="agenzia" type="bt:CodiceUfficioPostale" use="required"/>
      <xs:attribute name="vcy" type="bt:CodiceVCY" use="required"/>
      <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>

```

```

</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MarcheLottoMatica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione di pagamento tramite marca da bollo Lotto-
Matica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="Marca">
      <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
          <xs:extension base="bt:Valuta">
            <xs:attribute name="ID" type="xs:string" use="required"/>
            <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
          </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ModelloF23">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per l'identificazione/qualificazione del pagamento tramite mo-
dello F23</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="bt:Valuta">
      <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoDocumentale" mixed="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Generico riferimento ad documentazione</xs:documentation>
    <xs:documentation>Il riferimento documentale e' un elemento che puo' essere fornito in
forma testuale, se istanza del tipo base, oppure strutturato se istanza dei tipi deriva-
ti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AttoProcedimento" abstract="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Generico atto in corso di causa.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="procedimento" type="RiferimentoProcedimento">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riferimento alla causa</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="riferimento" type="RiferimentoDocumentale" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="urgente" type="xs:boolean"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AttoProcedimentoMagistrato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Generico atto del magistrato in corso di causa.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="pt:AttoProcedimento">

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element name="eventoCollegato" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Identificativo dell'evento collegato al provvedimento del magistra-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Articolo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad articolo di legge con sottonumerazio-
ne</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger">
      <xs:attribute name="sottoNumerazione" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoNormativo" mixed="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento a documentazione normativa.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent mixed="true">
    <xs:extension base="RiferimentoDocumentale">
      <xs:choice>
        <xs:element name="RiferimentoLegge">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="numero" type="xs:string"/>
              <xs:element name="anno" type="xs:nonNegativeInteger"/>
              <xs:element name="articolo" type="Articolo" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="allegato" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="RiferimentoCodici">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="articolo" type="Articolo"/>
              <xs:element name="comma" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="codice" use="optional" default="civile">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:enumeration value="civile"/>
                  <xs:enumeration value="penale"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Rivista">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Definizione della rivista per i riferimenti alla documentazio-
ne</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleContent>
  <xs:extension base="xs:string">
    <xs:attribute name="posizione" type="xs:string" use="optional"/>
  </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RiferimentoGiurisprudenziale" mixed="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento a documentazione giurisprudenziale, provvedimenti (sen-
tenze pubblicata) o atti legati a procedimenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexContent mixed="true">
    <xs:extension base="RiferimentoDocumentale">
      <xs:choice>
        <xs:element name="RiferimentoDocumento">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="sentenza" type="RiferimentoProvvedimento"/>
              <xs:element name="rivista" type="Rivista" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="RiferimentoAtto">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="fascicolo" type="RiferimentoFascicolo"/>
              <xs:element name="rivista" type="Rivista" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="atto" type="bt:TipoAtto" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
      <xs:attribute name="relazioneInterpretativa" type="bt:TipoRelazioneInterpretativa"
use="optional"/>
      <xs:attribute name="ruolo" type="bt:Ruolo" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PQM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>P.Q.M. presente negli atti del magistrato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string"/>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Domanda">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domanda presentata negli atti di parte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string"/>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AttoIntroduttivo" abstract="true">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Generico atto per l'introduzione di una causa al ruo-
lo.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="destinazione">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ufficio Giudiziario di destinazione, tra quelli dove e' attivo il
PCT</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:attributeGroup ref="RegistroTelematico"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
  <xs:element name="Oggetto" type="bt:CodiceOggetto">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice oggetto della causa. L'oggetto deve essere attinente all'atto
specifico.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ValoreCausa" type="bt:Valuta" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Valore della causa (ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 30 Maggio
2002, n.115); 0 se indeterminabile o esente</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ContributoUnificato" type="ContributoUnificato" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Valore del contributo unificato esteso comprensivo anche dei dati di
pagamento. L'assenza dell'elemento specifica l'esenzione del pagamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AnagraficaProcedimento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati anagrafici relativi al procedimento da iscrivere</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Partecipanti">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Parti in causa</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Parte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Soggetto che introduce il procedimento. Ad esempio Atto-
re/Ricorrente/Appellante nelle cause di contenzioso. Il primo elemento e' considerato il principa-
le.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="ControParte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Parte opposta nel procedimento. Ad esempio Convenu-
to/Resistente/Appellato coinvolto nella causa di contenzioso. Il primo elemento e' considerato il
principale</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Altro" type="at:Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Altri partecipanti alla causa. Ad esempio chiamato in cau-
sa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="Soggetti"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AnagraficaCostituzione">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dati anagrafici delle parti coinvolte nella costituzione e nella modifica
dell'anagrafica del fascicolo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Partecipanti">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Parti che si costituiscono nel procedimento</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Parte" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded"/>
                    <xs:element name="Chiamato" type="at:Parte" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element ref="Soggetti"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DatiRiassunzioneProcedimento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Indicazione dei dati identificativi procedimento da riassume-
re</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="numeroRicorso" type="RiferimentoFascicolo"/>
        <xs:element name="dataProvvedimento" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ContributoUnificato">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Estremi versamento del contributo unificato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:all>
        <xs:element name="Importo">
            <xs:complexType>
                <xs:simpleContent>
                    <xs:extension base="bt:Valuta">
                        <xs:attribute name="debito" type="xs:boolean"/>
                    </xs:extension>
                </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="EstremiPagamento" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:choice>
                    <xs:element name="LottoMatica" type="MarcheLottoMatica">
                        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>Marche da bollo utilizzate per il pagamento dell'impor-
to</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BollettinoPostale" type="BollettinoPostale">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identificazione del bollettino postale con l'importo pagato del con-
tributo unificato.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ModelloF23" type="ModelloF23">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identificazione del pagamento tramite modello
F23</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:all>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GradoPrecedente">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Informazioni relative ad un procedimento iscritto al grado precedente.
Utilizzato per l'iscrizione di cause in appello</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Fascicolo" type="RiferimentoFascicolo" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Provvedimento" type="RiferimentoProvvedimento"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="dataProvvedimento" type="xs:date" use="optional"/>
    <xs:attribute name="grado" type="bt:GradoGiudizio" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:element name="AnagraficaProcedimento" type="AnagraficaProcedimento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Anagrafica delle parti e loro difensori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:key name="PK_PARTECIPANTI">
        <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
        <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:key>
    <xs:key name="PK PARTE">
        <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:Parte"/>
        <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:key>
    <xs:key name="PK_CONTROPARTE">
        <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:ControParte"/>
        <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:key>
    <xs:key name="PK_ALTRO">
        <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/pt:Altro"/>
        <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:key>
    <xs:key name="PK AVVOCATO">
        <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato"/>
        <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
    </xs:key>
    <xs:unique name="AK_PARTECIPANTI">
        <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
        <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
    </xs:unique>

```



```

</xs:unique>
<xs:keyref name="FK_PARTE_AVVOCATO" refer="PK_PARTECIPANTI">
  <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
  <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="domanda" type="Domanda">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Testo della domanda o delle conclusioni, come riportate nell'atto di parte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PQM" type="PQM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Testo riassuntivo del P.Q.M. presente nell'atto del magistrato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ModificheAnagrafica" type="AnagraficaCostituzione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Parti che si costituiscono o per cui viene modificata l'anagrafica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:key name="PK_PARTE_MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
  </xs:key>
  <xs:unique name="AK_PARTE_MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Partecipanti/*"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:unique>
  <xs:key name="PK_AVVOCATO_MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/Avvocato"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
  </xs:key>
  <xs:keyref name="FK_PARTE_AVVOCATO_MODIFICHE" refer="PK_PARTE_MODIFICHE">
    <xs:selector xpath="pt:Soggetti/pt:Avvocato/at:parteRappresentata"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
  </xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="Partecipanti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Parti in causa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Attore" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Attore/Ricorrente/Appellante coinvolto nella causa. Il primo elemento e' considerato il principale.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Convenuto" type="at:Parte" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Convenuto/Resistente/Appellato coinvolto nella causa. Il primo elemento e' considerato il principale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Chiamato" type="at:Parte" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Chiamato in causa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Soggetti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Difensori delle parti.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Avvocato" type="at:Avvocato" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Avvocato coinvolto nel procedimento. I gli avvocati qui definiti refe-
renzano i partecipanti al procedimento.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Domicilio" type="at:Indirizzo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domicilio del legale depositante/rappresentante</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### **tipi-base.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.3">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipi primitivi utilizzati nella definizione degli schemi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType name="EmptyElement">
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="xs:anyType"/>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="UfficioTelematico">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elenco uffici abilitati al processo telematico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="[0-9A-Z]+"/>
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="Valuta">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Formato numerico accettato per l'indicazione di tutti gli impor-
ti</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:float">

```

```

    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    <xs:pattern value="\p{Nd}*(\.\p{Nd}{2,2})?"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Percentuale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia per il valore espresso in percentuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:float">
    <xs:minInclusive value="+0"/>
    <xs:maxInclusive value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceFiscale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice fiscale, utilizzato per definire ed all'occorrenza identificare univocamente un soggetto coinvolto nel procedimento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    <xs:pattern value="(\p{Nd})\p{L}{16,16}/>
    <xs:pattern value="[0-9]{11,11}/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceUfficioPostale">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice identificativo dell'ufficio postale, utilizzato per l'identificazione di di bollettini di pagamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{2,2}/\d{3,3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceVCY">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice identificativo del pagamento tramite bollettino postale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{4,4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CodiceOggetto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice oggetto Ministeriale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="010001">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Procedimento di ingiunzione ante causam</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="010002">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Procedimento di ingiunzione Ante Causam (intermediazione finanziaria, bancari e creditizia)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="011001">
      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="011002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="011003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="011011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro da norme speciali (Legge Autore: L. n. 633/1941 - Legge
Invenzioni: R.D. n. 1127/1939 - Legge Marchi: R.D. n. 929/1942 - etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="012001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accertamento tecnico preventivo/Prova testimonia-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="012011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ispezione preventiva</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="012021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione (Art. 161, L. n. 633/1941 - Artt. 81 e 82, R.D. n.
1127/1939 - artt. 61 e 62, R.D. n. 929/1942)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="013001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inibitoria (art. 63 R.D. n. 929/1942 - art. 83 R.D. n. 1127/1939 - L n.
52/1996, etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="014001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza sospensione dell'esecuzione ex art. 373
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="014002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Provvedimenti cautelari in materia di tutela della concorrenza e del
mercato (art. 33 L. n. 287/90)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="015001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 688
c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="015011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="016001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="016011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Assegno provvisorio per alimenti (art. 446 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="019999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri procedimenti cautelari</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="020001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="020011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di manutenzione nel possesso (artt. 703 c.p.c. e 1170
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.)
- uso abitativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intimazione di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) - uso abitati-
vo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per cessazione del rapporto di lo-
cazione d'opera (art. 659 c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione a precetto (art. 615, l' comma
c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100011">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobilia-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobilia-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobilia-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobilia-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100032">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobilia-
re</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Querela di falso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss.
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rogatorie civili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="102001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="102002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="102011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Privilegio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="103001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Questioni di diritto della navigazione (esclusi i contratti di traspor-
to)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="104001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="105001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Usi civici</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione alla esecutorietà dei lodi arbitrali stranieri (art. 840
c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Espropriazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione di nullità e risarcimento in materia di tutela della concorrenza
e del mercato (art. 33 L. n. 287/90)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106005">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione avverso il decreto di esecutività sentenze in materia ci-
vile e commerciale di cui alle convenzioni di Bruxelles e Lugano (L.
804/71)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106502">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accertamento requisiti sentenze straniere in materia diversa da quella matrimoniale (art. 67 L. n. 218/95)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="109999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti e leggi speciali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Interdizione (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inabilitazione (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritti della personalita (anche della persona giuridica) (es.: identita personale, nome, immagine, onore e reputazione, riservatezza)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritti di elettorato attivo e passivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritti della cittadinanza</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L. n. 675/1996)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello) - Marchio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Separazione consensuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```



```

<xs:enumeration value="111002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Separazione giudiziale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Divorzio congiunto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Divorzio contenzioso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Filiazione legittima</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Filiazione naturale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di persona maggiorenne - merito (art. 269 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111201">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79-81 c.c. - opposizione al matrimonio ex artt. 102 - 104 c.c. - impugnazione del matrimonio ex artt. 117 e ss. c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111211">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111212">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Regime Patrimoniale della famiglia di fatto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111301">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Alimenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111401">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mutamento di sesso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111501">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio (L.
121/85)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111502">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio (art. 67 L.
218/95)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legiti-
timi, etc.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="112001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Interdizione di minori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="112002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Inabilitazione di minori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="112102">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="112103">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di minorene - merito
(art. 269 c.p.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="120001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di
legittima</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="120011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Divisione di beni caduti in successione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="130001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Proprieta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="130011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Superficie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="130021">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Enfiteusi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Usufrutto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130032">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Abitazione - Uso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Servitu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130051">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare -
spese condominiali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130052">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>tabelle millesimali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130099">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>altri rapporti condominiali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="131002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Usucapione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="131011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Divisione di beni non caduti in successione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="132001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicita di beni immobili e mobi-
li</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="139999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizio-
ni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cessione dei crediti</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Arbitraggio - Perizia contrattuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita di cose immobili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita di cose mobili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Appalto di opere pubbliche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex
art. 1669 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Somministrazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140032">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Locazione di beni mobili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140033">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Spedizione - Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo,
marittimo, misto)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140034">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mandato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140035">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Agenzia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140036">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mediazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140037">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Deposito</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140038">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Mutuo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140039">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Transazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140051">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Assicurazione contro i danni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140052">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Assicurazione sulla vita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140061">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fideiussione - Polizza fideiussoria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Promessa di pagamento - Ricognizione di debito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Titoli di credito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140111">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Indebito soggettivo - Indebito oggettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140112">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Arricchimento senza causa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140999">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre mate-
rie</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="141001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Donazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="142001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prestazione d'opera intellettuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="142002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Responsabilita professionale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="142999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri contratti d'opera</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cessione di azienda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concessione di vendita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Distribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143104">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenza d'uso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143105">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Noleggio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143106">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Subfomitura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143111">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Factoring</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="143112">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Franchising</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="143121">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Leasing</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="143131">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Bor-
sa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="143999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri contratti atipici</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitati-
vo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso diver-
so</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Recesso dal contratto del Conduttore uso abitati-
vo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222072">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Risarcimento danni:altre ipotesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222100">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo soggetti-
vo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222101">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo oggett-
ivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222102">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Licenziamento individuale per giusta causa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="222103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale del dirigente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento collettivo e mobilita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dimissioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="223001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="223999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre controversie in materia di lavoro parasubordina-
to</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prestazione: malattia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prestazione: pensione - assegno di invalidita INPS - Inpdai - Enpals,
etc.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre
ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Obbligo contributivo del datore di lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ripetizione di indebito</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230999">

```



```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altre controversie in materia di previdenza obbligato-
ria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="231001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Assegno - pensione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="231002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Indennita di accompagnamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="231999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altre controversie in materia di assistenza obbligato-
ria</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="232100">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n.
689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="310001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procedimento cautelare ante causam</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="320001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza del contrat-
to</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="320002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Azione di condanna al rilascio del fondo per altri moti-
vi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="320003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Azione di condanna al pagamento di somme dovute per legge o per
contratto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="320999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altri istituti di diritto agrario</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="412301">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Procedimenti per la dichiarazione di adottabilita (artt. 8, 9, 11 e 12 L.
n. 184/1983)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412302">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione di disponibilita all'adozione (art. 22 L. n.
184/1983)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412303">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impugnazione decreto affidamento preadottivo (art. 24 L. n.
184/1983)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412304">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizioni a dichiarazioni di adottabilita (art.17 L. n.
184/1983)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412305">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Adozione in casi particolari (art. 44 lett. a L. n. 184/1983 - vincolo di
parentela)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412306">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Adozione in casi particolari (art. 44 lett. b L. n. 184/1983 - figlio adot-
tivo dell'altro coniuge)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412307">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Adozione in casi particolari (art. 44 lett. c L. n. 184/1983 - impossibili-
ta affidamento preadottivo)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412308">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Idoneita all'adozione di minori stranieri (art.30 L. n.
184/1983)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412309">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazioni di efficacia di provvedimenti stranieri in materia di ado-
zione (art.32 L. n. 184/1983)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Affidamento minori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412401">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Regolamentazione della potesta fra genitori (art. 317
bis)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="412420">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Regolamentazione visite</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412501">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ammissione al matrimonio del minore (art.84)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412502">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale minore (art.262)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412503">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimenti per l'ammissibilita dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternita` o maternita` riguardante minori (art.274) (contenzioso)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412504">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazione all'impugnazione di riconoscimento di paternita o maternita riguardante minori (artt.74 e 264) (contenzioso)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412505">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Misure amministrative applicate ai minori (R.D. L.20/7/34 n. 1404, art 25)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412506">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Costituzione di usufrutto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="412999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri procedimenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451301">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto di omologa degli atti di societa di capitali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451310">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina di liquidatore (artt. 2275, 2450 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451311">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Convocazione di assemblea ex art. 2367 c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="451312">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina di esperto (artt. 2343, 2440, 2498, 2501 quinquies,2504 no-
vies c.c., etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451313">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Denuncia ex art. 2409 c.c. (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451314">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei pos-
sessori delle azioni di risparmio (art. 2417 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451320">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riduzione del capitale per perdite (art. 2446 c.c.)
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451330">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso al Giudice del Registro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400203">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricongiungimento familiare (art. 30)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400204">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atti discriminatori (art. 43, 44 )</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concorrenza sleale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Recesso dal contratto del Conduttore uso diver-
so</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitati-
vo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diver-
so</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause relative alla validita o efficacia del contratto o di singole clau-
sole (azione di simulazione, nullita, annullamento, etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144032">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione
di indebito - Risarcimento del danno</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144033">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduttore (ex L. n.
392/1978, ex L. n.431/1998 e altre leggi speciali)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Affitto di azienda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144201">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione al decreto di graduazione dello sfratto ex art. 6, L. n.
431/1998</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144301">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Comodato di immobile urbano</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144401">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Occupazione senza titolo di immobile</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="144999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti del diritto delle locazioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>solo danni a cose</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lesione personale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Morte</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="145011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Responsabilita dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Responsabilita per l'esercizio di attivita pericolose (art. 2050
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145013">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145014">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rovina di edificio (art. 2053c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145111">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Responsabilita civile dei magistrati (cause di cui alla legge n.
117/1988)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Responsabilita del produttore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle
altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="150001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Associazione - Comitato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="150002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Associazione in partecipazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="150003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Consorzio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="150004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fondazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="150999">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Altri istituti relativi alle persone giuridiche</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di controllo,
i direttori generali e i liquidatori delle societa, delle mutue assicuratrici e societa cooperative, e
dei consorzi (COLLEGIO) e contro le societa di revisione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151111">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause di responsabilita proposte dalla L.CA. in societa fiduciarie e di
revisione ex art. 2, L. n. 430/1986 (COLLEGIO E RITO DEL LAVORO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151112">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di
amministrazione delle societa, delle mutue assicuratrici e societa cooperative, e dei consorzi
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rapporti sociali e cessione di partecipazione nelle societa di fatto, di
persone, di capitali, di cooperative e mutue assicuratrici</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151130">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione dei creditori alla fusione delle societa (art. 2503
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="151999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto societario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello) - Marchio: Nullita - Decaden-
za</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170009">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello)-Marchio: Altre ipote-
si</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concorrenza sleale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170021">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Diritto di autore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ditta - Insegna - Denominazione sociale - Ragione socia-
le</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto industriale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art.
18)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'accertamento dello stato di insolven-
za</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>azione di inefficacia ex art. 44</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>azione di inefficacia ex art. 64</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>azione ex artt. 72 e ss.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171104">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>azione di inefficacia ex art. 167</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171105">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171201">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione allo stato passivo (art. 98)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171202">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impugnazione dei crediti ammessi (art. 100)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```



```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171203">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Insinuazione tardiva di credito (art. 101 R.D.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171204">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di revocazione contro crediti ammessi (art.
102)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171205">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domande di rivendicazione,, restituzione e separazione di cose mo-
bili (art. 103)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171301">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contestazione avverso il rendiconto del curatore (art.
116)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171311">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause di omologazione di concordato fallimentare (artt. 124 e
ss.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171321">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause di omologazione di concordato preventivo (art. 160 e
ss.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto fallimentare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222071">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni da dequalificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n.
689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione inerti-
ta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180021">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Contenzioso di diritto tributario e doganale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contenzioso di diritto valutario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Contenzioso relativo a beni demaniali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180051">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P-
A.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre controversie di diritto amministrativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ingiunzione in materia di lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ingiunzione in materia di previdenza obbligato-
ria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ingiunzione in materia di assistenza obbligatoria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Art. 28 fase sommaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Art. 28 fase di opposizione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ex art. 18, 7' comma, Statuto lavoratori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210013">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ex art. 15, L. n. 903/1977 (parita uomo-donna)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="210014">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sequestro conservativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>art. 700 per licenziamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>art. 700 per dequalificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>art. 700 per altre ragioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>qualificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>appalto di manodopera</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lavoro interinale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>avviamento obbligatorio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto a termine e di formazione e lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>apprendistato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>patto di prova</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>categoria e qualifica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>mansione e jus variandi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220030">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>trasferimento del lavoratore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>trasferimento di azienda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220040">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sanzione disciplinare conservativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220050">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>retribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220060">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sospensione con intervento della Cassa integrazione guada-
gni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220070">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni da infortunio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220071">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni da dequalificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220072">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni:altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giusta causa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale del dirigente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento collettivo e mobilita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dimissioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>qualificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>appalto di manodopera</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lavoro interinale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221004">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>avviamento obbligatorio</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto a termine e di formazione e lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>apprendistato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>patto di prova</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>categoria e qualifica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>mansione e jus variandi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221030">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>trasferimento del lavoratore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>trasferimento di azienda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221040">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sanzione disciplinare conservativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221050">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>retribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221060">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sospensione con intervento della Cassa integrazione guada-
gni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221070">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni da infortunio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="221071">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni da dequalificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221072">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Risarcimento danni:altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale per giusta causa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento individuale del dirigente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Licenziamento collettivo e mobilita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dimissioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>qualificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>appalto di manodopera</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lavoro interinale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222004">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>avviamento obbligatorio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>contratto a termine e di formazione e lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>apprendistato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>patto di prova</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>categoria e qualifica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>mansione e jus variandi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222030">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>trasferimento del lavoratore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>trasferimento di azienda</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222040">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sanzione disciplinare conservativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222050">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>retribuzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222060">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sospensione con intervento della Cassa integrazione guada-
gni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222070">
  <xs:annotation>

```



```

    <xs:documentation>Risarcimento danni da infortunio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100019">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione mobiliare e immobiliare riassunta davanti
al Giudice di Pace</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100039">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione del terzo all'esecuzione mobiliare e immobiliare riassun-
ta davanti al Giudice di Pace</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="108001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di conciliazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="131003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Usucapione - 1159 bis</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="145009">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento
danno</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.689/1981 (violazione
del codice della strada)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="510011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conversione del sequestro in pignoramento (artt. 686,156 att.
cpc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="510100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Deposito verbale di pagamento a mani dell'Ufficiale Giudizia-
rio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="511013">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Liquidazione delle spese di esecuzione ex art. 611
c.p.c.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="511100">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Deposito verbale adempimenti dell'Uff. Giudiziario in materia di sfrat-
to o rilascio di immobile o di terreno, di riconsegna di cose mobili e reintegra nel posses-
so</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="512021">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Rimborso spese di esecuzione (art. 614 c.p.c.)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="520001">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Ricorso all'esattore per l'autorizzazione a trattenere la somma ricava-
ta dalla vendita (R.D. 639/1910)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="520002">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Vendita del pegno</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="520003">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Esecuzione forzata per l'espropriazione del mar-
chio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="520004">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Vendita di navi e aeromobili</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="520999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="530011">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione mobiliare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="530021">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi mobiliari</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="530031">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="610001">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Espropriazione immobiliare</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="610011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conversione del sequestro in pignoramento (artt.686, 156 att.
c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="630012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'esecuzione immobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="630022">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione agli atti esecutivi immobiliari</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="630032">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione del terzo all'esecuzione immobiliaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112202">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="014100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Reclamo alla Corte di Appello avverso Procedimenti Cautelari</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 3
n.154)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="401001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Notificazione per i pubblici proclami (art.150
cpc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="401002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rilascio seconda copia esecutiva (art. 476 cpc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420300">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accettazione eredita con beneficio di inventario (art. 484
cc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420340">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rinuncia all'eredita (art. 519 cc)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413017">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apertura della Curatela</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413018">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apertura della Vigilanza sui Minori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400290">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Svincolo indennita L.686/1926 e L.2359/1865</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400320">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso avverso provvedimenti C.R.A. (art. 7 L.
443/85)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400330">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>N.O. trapianto tra viventi (art. 2 L. 26.6.1967 n.
458)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400401">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Idoneita cauzione notarile (art. 22 L. 16.2.1913 n.
89)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400402">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina interprete per sordomunti (artt. 56 e 57 L. 16.2.1913 n.
89)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420304">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accettazione Esecutore Testamentario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420305">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rinuncia Esecutore Testamentario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400000">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione Registro Stampa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="400251">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimento ammissione patrocinio a spese dello Stato - penale -
art. 99 T.U. n. 115/2002</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400801">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Titolo legale per le successioni aperte in Italia riguardanti i depositi
iscritti presso la Cassa depositi e prestiti (art. 15, Libro II, T.U. n. 453/1913 come modificato
dall'art. 7 L. 6.7.1949 n. 466)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400802">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Richiesta documentazione per la successione aperta in Italia in titoli
del debito pubblico (artt. 14 e 15 L. 12.8.1975 n. 752)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406220">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Azioni di nullita`, risarcimento danno e provvedimenti di urgenza leg-
ge anti trust (art. 33 L. 287/1990)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406303">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione di esecutivita` decisioni in materia matrimoniale e di
potesta` dei genitori sui figli (Regolamento (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio
2000)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406802">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Richiesta documentazione per la successione aperta all'estero in tito-
li del debito pubblico (artt. 14 e 15 L. 12.8.1975 n. 752)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406801">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Titolo legale per le successioni aperte in Italia riguardanti i depositi
iscritti presso la Cassa depositi e prestiti (art. 15, Libro II, T.U. n. 453/1913 come modificato
dall'art. 7 L. 6.7.1949 n. 466)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="050001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimento di Ingiunzione Ante Causam</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="051001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221099">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="222099">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="051002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="051003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro (liberatorio) ex art. 687 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="052001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prova testimoniale e/o Accertamento tecnico preventi-
vo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="052011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ispezione preventiva</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="053001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Inibitoria(art.63R.D.n.929/1942,art.83R.D.n.1127/1939,L
n.52/1996,d.lgs.30/2005)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="055011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="059999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri procedimenti cautelari in materia di diritto societario
ecc.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="146231">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intermed. mobiliare (servizi e contratti di invest.,servizi accesso-
ri,fondi di invest., gestione collettiva del risparmio,gestione accentrata di strumenti finan.,vendita
di prodotti finanz.,cartolarizzazione di crediti,contratti di borsa)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="146232">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Credito per le opere pubbliche (lett. f art. 1 d.l.vo n.
5/2003)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="146239">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri contratti bancari e controversie in genere di cui alla lettera e) art.
1 d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

</xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="146331">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o consegna di cosa mobile in materia di controversie promosse da una banca nei confronti di altra banca e di cui alle lettere e), f) art. 1 d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="146041">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) cui non si applica il d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="152110">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle associazioni in partecipazione e dei consorzi (COLLEGIO)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="152112">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle associazioni in partecipazione e dei consorzi (COLLEGIO)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="152999">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Altri istituti di diritto societario non soggetti al d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="153110">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Cause di responsabilita contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali di societa, delle mutue assicuratrici e delle societa cooperative e i revisori</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="153112">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a. delle societa, delle mutue assicuratrici e delle societa cooperative</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="153120">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Cause in materia di rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le societa di fatto nonche l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione del rapporto societario</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="153121">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di negozi o diritti inerenti</xs:documentation>  
 </xs:annotation>

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="153122">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause in materia di patti parasociali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="153123">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di vendita (O.P.A., O.P.S., O.P.V.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="153999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto societario soggetti al d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154112">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del c.d.a. delle societa, delle mutue assicuratrici e delle societa cooperative</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in materia di rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le societa di fatto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154121">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali e di negozi o diritti inerenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154122">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia di patti parasociali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154123">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause in materia di offerte pubbliche di acquisto, di scambio e di vendita (O.P.A., O.P.S., O.P.V.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pagamento di somma di danaro o di consegna di cosa mobile in cause residuali in materia di diritto societario soggette al d.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172001">
  <xs:annotation>

```



```

    <xs:documentation>Brevetto (invenzione e modello) - Marchio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a domi-
nio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concorrenza sleale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritto di autore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ditta - Insegna - Denominazione sociale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto industriale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="452330">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso al giudice del Registro in materia non soggetta al d.l.vo n.
5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453330">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso al giudice del Registro in materia soggetta al d.l.vo n.
5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453301">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto di omologa degli atti di societa di capitali (art. 2436
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453312">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina di esperto (artt. 2343, 2343-bis, 2437-ter; 2501-sexies, 2545-
undecies c.c., etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prova Delegata</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="453314">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei possessori delle azioni di risparmio (art. 2417 c.c.)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="453315">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Nomina del rappresentante comune dei comproprietari di azioni (art. 2347 c.c.) e di quote (art. 2468 c.c.)obbligazionisti e dei possessori delle azioni di risparmio (art. 2417 c.c.)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="453410">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Nomina e revoca di liquidatore (artt. 2275, 2487 c.c.)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="453411">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Convocazione di assemblea (art. 2367 c.c.)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="453413">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Denuncia al tribunale (art. 2409, 2545-quinquiesdecies c.c.)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="453420">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Riduzione del capitale per perdite (art. 2446, 2482-bis c.c.) (COLLEGIO)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="453421">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Approvazione della revoca dei sindaci (art. 2400)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="453422">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Opposizione dei creditori alla riduzione del capitale per recesso del socio (art. 2437-quater c.c.), alla riduzione per esuberanza (artt. 2445, 2482 c.c.), alla costituzione del patrimonio destinato (art. 2447-quater c.c.), alla revoca dell</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="453423">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Decreto di accertamento dello scioglimento della societa (art. 2485 c.c.)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="453424">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>Decreto di cancellazione della societa dal registro delle imprese su istanza dell'autorita competente al rilascio delle autorizzazioni (art. 223 quater att. C.c.)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>

```

<xs:enumeration value="453999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre materie soggette al procedimento camerale ex artt. 28 e segg.
D.l.vo n. 5/2003</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180099">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
(escluse quelle relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto, quelle relative al codice
della strada e quelle in materia di lavoro e di previdenza o assist. obbl)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="472001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apposizione sigilli</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400205">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Convalida del Provvedimento del questore di accompagnamento alla
frontiera (art. 13 c.5 bis D.L. 286/98)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400206">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Convalida del Provvedimento del questore di accompagnamento alla
frontiera e trattenimento presso centro di permanenza temporaneo (art. 13 c.5 bis e art. 14 c. 4
D.L. 286/98)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400209">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri procedimenti in materia di espulsione immigra-
ti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="710001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di Conciliazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="700001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Asseverazione di perizia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="700011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto notorio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="700012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione sostitutiva di atto notorio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="700002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Asseverazione di traduzione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="701001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autenticazione di documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="701002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autenticazione di firma</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="701003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autenticazione di fotografia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="709999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri atti amministrativi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130111">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apposizione di termini</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130121">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Controversia in materia di immissioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130131">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Osservanza distanze riguardo alberi/siepi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concorrenza sleale interferente- marchio di fatto - nome a domi-
nio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritto di autore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ditta - Insegna - Denominazione sociale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di diritto industriale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400210">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Ricorso per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato (artt.
28 e 29, L. 794/1942) (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400211">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso avverso il decreto di liquidazione di compensi agli ausiliari
del magistrato e ai collaboratori ex art. 170 T.U. n. 115/2002</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400212">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione Albo consulenti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400220">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione di assenza o di morte presunta
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400230">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazione del Tribunale ex art. 375 e 397 c.c.
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400240">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civi-
le)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400250">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimento ammissione patrocinio a spese dello Stato - civile - art.
126 T.U. n. 115/2002</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400260">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ammortamento titoli</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400270">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina di amministratore della comunione (art. 1105 c.c.)
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400271">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina di amministratore di condominio (art. 1129, 1° comma
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400272">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Revoca di amministratore di comunione o condominio (artt. 1105 e
1129, 3° comma c.c.) (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400280">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina degli arbitri (art. 810 c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400281">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Liquidazione delle spese e dell'onorario dell'arbitro (art. 814
c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400282">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale (art. 825
c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400300">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giura-
ta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400310">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apertura forzata di cassetta di sicurezza (art. 1841
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimento disciplinare contro notaio
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400410">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimenti relativi agli ordini professionali (iscrizione, elezione,
impugnazione contro provvedimento disciplinare, etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400510">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cancellazione di nome dall'elenco dei protesti (art. 12, L. n.
349/1973)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400511">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Disposizioni in materia di riabilitazione civile del debitore protestato
(art. 17 L. 108/96 - usura)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400610">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Reclamo avverso il rifiuto del conservatore di procedere alla cancel-
lazione di ipoteca (artt. 2888 c.c. e 113 Disp. Att. c.p.c.) (COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400710">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Impugnazione ex lege sulla privacy (L. n.
675/1996)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400711">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Opposizione al provvedimento del garante per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (art. 29 L. n.
675/1996)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e autorizzazione as-
sunzioni rogatorie (artt. 67 e 69 L. n. 218/95)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Iscrizione albo liquidatori di avaria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406200">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sanzioni amministrative comminate dalla Banca d'Italia (art. 145
D.L.vo n. 385/93 - solo Roma)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406210">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sanzioni amministrative comminate dalla Consob (D.L.vo n. 58/98 -
foro regionale)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406300">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione di esecutivita di decisioni straniere in materia civile e
commerciale (Reg. CE 44/01 e ss. mod. ed int.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406301">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecutorieta lodo arbitrale straniero (Provv. Presidenzia-
le)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406302">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Trasmissione in forma autentica sentenze in forza della convenzione
con la Repubblica di S. Marino</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="406999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di competenza della Corte di Appello in 1^ grado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="490999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri procedimenti camerali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="510001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Espropriazione mobiliare presso il debitore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="510002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Espropriazione mobiliare presso terzi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="511010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di riffsazione dello sfratto ex art. 6, L. n. 431/1998</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="511011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di decadenza da sospensione dello sfratto ex art. 6, L. n. 431/1998</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="511012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecuzione ex artt. 605-611 c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="511999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altre ipotesi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="512020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="129999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti relativi alle successioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411510">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecutorieta sentenza Sacra Rota nullita di matrimonio - domanda congiunta (L. 121/85)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```



```

<xs:enumeration value="411601">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Modifica delle condizioni di separazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411602">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Modifica delle condizioni di divorzio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411610">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Attribuzione di quota di pensione e di indennita di fine rapporto lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411620">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Adozione di maggiorenni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411630">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dichiarazione giudiziale di paternita e maternita naturale - amissibilita</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411640">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411650">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Matrimonio (pubblicazioni matrimoniali ex artt. 93 e ss. c.c., nulla osta al matrimonio dello straniero, etc.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411660">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="411999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di famiglia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) - uso diverso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Intimazione di licenza o di sfratto per morosita` (art. 658 c.p.c.) - uso diverso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="406401">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo
(Ln89/2001)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="451999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in ma-
teria di diritto societario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471400">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedure Concorsuali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471401">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza e ricorso per la dichiarazione di fallimento e relativo reclamo
(art. 6-22 del R.D. n. 267/1942)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471402">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza per estensione di fallimento (art. 147 del R.D. n.
267/1942)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471403">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accertamento dello stato di insolvenza nella Liquidazione coatta
amministrativa o nella Amministrazione straordinaria e relativo reclamo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471410">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di ammissione alla procedura di Amministrazione controllata
e relativo reclamo (artt. 187 del R.D. n. 267/1942)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471411">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Istanza di ammissione alla procedura di Concordato preventivo (artt.
160 del R.D. n. 267/1942)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471420">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conversione da fallimento in liquidazione coatta amministrativa
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471421">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conversione da fallimento in amministrazione straordinaria
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471422">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Conversione da amministrazione straordinaria in fallimento
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471430">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimento di riabilitazione civile del fallito (art. 142 e ss., R.D. n.
267/1942)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471440">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Reclamo avverso la chiusura del fallimento (artt. 118 e 119
L.F.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="471999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in ma-
teria di fallimento e procedure concorsuali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420301">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina del curatore dell'eredita rilasciata ex art. 508
c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420302">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina del curatore dell'eredita giacente (art. 528
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420303">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazioni al curatore dell'eredita giacente per gli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione (artt. 782 c.p.c. e 530 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420310">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Proroga per la redazione dell'inventario dell'eredita accettata con be-
neficio di inventario ex art. 485 c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420311">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazione all'alienazione di beni di eredita accettata con benefi-
cio d'inventario (art. 493 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420320">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita di beni ereditari beni mobili</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="420321">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita di beni ereditari: beni immobili
(COLLEGIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420330">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fissazione termini in materia successoria (artt. 749 c.p.c., 481 e 496
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420331">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apposizione e rimozione sigilli in materia successoria (artt. 752-762 e
ss. c.p.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420332">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex art. 769
c.p.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerale in ma-
teria di successioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di
figli minori (art. 320 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413002">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 c.c., art. 45
Disp. Att. C.C.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413003">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni stabilite
dal Tribunale per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni (art. 337
C.C.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apertura della tutela (art. 343 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Provvedimenti urgenti prima dell'assunzione delle funzioni del tutore
o del protutore (art. 361 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="413012">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nomina del cancelliere o del notaio per la formazione dell'inventario
(art. 363 c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413013">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrax di beni del minore
ex art. 371 C.C.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413014">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e 374
c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413015">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazioni e pareri del giudice tutelare su atti del curatore dell'e-
mancipato e dell'inabilitato, ex artt. 394, 424 e ss. c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413016">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rifiuto del consenso da parte del curatore ex art. 395
c.c.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="131101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Diritti ed obblighi del possessore non riconducibili alle azioni di rein-
tegrazione e manutenzione)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Interruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 12, L. n.
194/1978)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413030">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Affido familiare consensuale (art. 4, L. n.
184/1983)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413040">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3
lett. A-B, L. n. 1185/1967)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413050">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione provvisoria
(L. n. 833/1978)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="413999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altri istituti di competenza del giudice tutelare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Reclamo avverso decreto inammissibilita responsabilita civile magi-
strati</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400201">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorso avverso il decreto di espulsione del prefetto (art. 13
c.8)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="400202">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Convalida del provvedimento del questore di trattenimento presso
centro permanenza temporanea (art. 14 c. 4 DI. vo 286/98)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="413061">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg.,
c.c.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420325">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita beni ereditari mobili ante accettazione ex art. 460
cc</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="420326">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Vendita beni ereditari immobili ante accettazione ex art. 460
cc</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="620001">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecuzione esattoriale Immobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520005">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esecuzione esattoriale Mobiliare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="520006">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation> Esecuzione esattoriale Mobiliare presso terzi </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Ruolo">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Ruoli di iscrizione della causa o dell'atto</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="Speciale"/>
  <xs:enumeration value="Contenzioso"/>
  <xs:enumeration value="Lavoro"/>
  <xs:enumeration value="Agraria"/>
  <xs:enumeration value="VolontariaGiurisdizione"/>
  <xs:enumeration value="EsecuzioniCivili"/>
  <xs:enumeration value="EspropriazioniImmobiliari"/>
  <xs:enumeration value="Notifiche"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Rito">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riti validi per l'identificazione del registro telemati-
co</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="PreFallimentare">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rito prefallimentare nelle procedure concorsuali</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Fallimentare">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rito fallimentare nelle procedure concorsuali</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="NuovoFallimentare">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ConcordatoPreventivo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="NuovoConcordatoPreventivo">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Rito del Nuovo concordato preventivo</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AmministrazioneControllata">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="LiquidazioneCoattaAmministrativa">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation/>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="AmministrazioneGrandiImprese">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Amministrazione Straordinaria delle Grandi Impre-
se</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:enumeration value="AmministrazioneMarzano">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Amministrazione Straordinaria Legge Marzano</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Ristrutturazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Accordi di ristrutturazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Cassazione">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ricorsi in cassazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AttoCivileAPagamento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Notifica atto civile a pagamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AttoCivileEsenteLavoro">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto civile esente materia lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="GiudiceDiPaceEsente">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto Giudice di pace esente minore di 1100 euro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AttoPenaleAPagamento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atto penale a pagamento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="Esecuzioni">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Notifica esecuzioni</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EsecuzioniLavoro">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Notifica esecuzioni materia lavoro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="GradoGiudizio">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Primo"/>
    <xs:enumeration value="Secondo"/>
    <xs:enumeration value="SeguitoGiudizio"/>
    <xs:enumeration value="AttoStraniero"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoAtto">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia dell'atto legato al riferimento documentale</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```



```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="Ordinanza"/>
  <xs:enumeration value="Decreto"/>
  <xs:enumeration value="Provvedimento"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoRelazioneInterpretativa">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relazione interpretativa legata al riferimento documentale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Conformita"/>
    <xs:enumeration value="Difformita"/>
    <xs:enumeration value="Distinzione"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NaturaGiuridica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Natura giuridica della parti di un procedimento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="ISC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Istituto di Credito</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="NA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Non specificata</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="SOC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Societa'</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="COM">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Comitato</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="PGI">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Persona giuridica</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CON">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Consorzio</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="ASS">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Associazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CND">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Condominio</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="COP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cooperativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EIS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ente religioso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SOP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Societa' di persone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PFI">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Persona fisica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="ENP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ente pubblico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="EDG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Enti di gestione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PAS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Partito o sindacato</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="OSE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Organizzazione o stato estero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DIM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ditta individuale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PUM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pubblico Ministero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SOP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Societa` di persone</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PAM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Pubblica amministrazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="RiferimentoAllegato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riferimento ad un allegato depositato contestualmente all'atto principale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

## XSD relativi alle notifiche UNEP

### **Atti-Unep.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/unep/v1"
xmlns:tn="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/unep/v1"
xmlns:st="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase"
xmlns:pt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti"
xmlns:at="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche"
xmlns:bt="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi"
xmlns:bu="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipiBaseUnep" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/unep/v1" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.1">
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/atti" schemaLoca-
tion="tipi-atti.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi/anagrafiche" sche-
maLocation="tipi-anagrafiche.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/siecic/tipibase" sche-
maLocation="tipi-base-siecic.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipi" schemaLoca-
tion="tipi-base.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipiBaseUnep" sche-
maLocation="tipi-base-unep.xsd"/>
  <xs:complexType name="HashType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Generico Hash per il riferimento ad un documento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:base64Binary">
        <xs:attribute name="algID" type="xs:string" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="RichiestaParte">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Estremi per la richiesta di notifica dell'atto di parte</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType mixed="false">
      <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="DataRichiesta" type="xs:date"/>
            <xs:element name="DataScadenza" type="xs:date" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Istante">
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>

```

```

    <xs:extension base="at:Soggetto">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="indirizzo" type="at:Indirizzo" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Avvocato">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Soggetto">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="indirizzo" type="at:Indirizzo" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="TipoRichiesta"/>
<xs:element name="Destinatario" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="cognome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="nome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="codiceFiscale" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Indirizzo" type="at:Indirizzo"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="progDestinatario" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
    <xs:attribute name="tipoNotifica" type="TipoNotifica" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="Protocollo" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NaturaAtto">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="codiceNatura" type="bu:NaturaAtti" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Urgenza">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="codiceUrgenza" type="bu:Urgenza" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RelataNotifica">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relata di notifica per avvocato telematico</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="Protocollo"/>
    <xs:element name="DatiConsegna" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Esito" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="EsitoDes">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:enumeration value="Positivo"/>
                      <xs:enumeration value="Negativo"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          <xs:attribute name="NotizieReperibilita" type="xs:string" use="optional"/>
          <xs:attribute name="MotiviMancataConsegna" type="bu:Motivi" use="optional"/>
          <xs:attribute name="RicercheEffettuate" type="bu:Ricerche" use="optional"/>
          <xs:attribute name="Note" type="xs:string" use="optional"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    <xs:element name="UfficialeGiudiziario">
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="at:Soggetto"/>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="LuogoConsegna" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ArticoloApplicato">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:string">
              <xs:attribute name="codiceArticolo" type="bu:Articolo" use="required"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Annotazioni" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:choice>
        <xs:element name="ConsegnaAMezzoPosta">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="HashRelata" type="HashType"/>
              <xs:element name="NRacc149" type="xs:string"/>
              <xs:element name="NRaccAR149" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
            <xs:attribute name="dataSpedizione" type="xs:date" use="required"/>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ConsegnaAMani">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="HashRelata" type="HashType"/>
              <xs:element name="IrreperibilitaTemporanea" minOccurs="0">
                <xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="SpedizioneAvviso">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NRacc139_140" type="xs:string"/>
        <xs:element name="NRaccAR139_140" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NRacc660" type="xs:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required"/>
      <xs:attribute name="data660" type="xs:date" use="optional"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DepositoCasaComunale" nillable="true" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="UGAffissione">
          <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
              <xs:extension base="at:Soggetto"/>
            </xs:complexContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="UGDeposito">
          <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
              <xs:extension base="at:Soggetto"/>
            </xs:complexContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="dataAffissione" type="xs:date" use="required"/>
      <xs:attribute name="dataDeposito" type="xs:date" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:sequence>
    <xs:complexType>
      <xs:element>
        <xs:sequence>
          <xs:attribute name="dataNotifica" type="xs:date" use="required"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:element name="ConsegnaAMezzoPEC">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="IndirizzarioConsultato">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="ReGIndE"/>
              <xs:enumeration value="Registro imprese"/>
              <xs:enumeration value="CECPAC"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="HashRicevutaAccettazione" type="HashType"/>
        <xs:element name="HashRicevutaAvvenutaConsegna" type="HashType"/>
        <xs:element name="IndirizzoPEC">
          <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:pattern value="[p{L}_\-]+\(\.[p{L}_\-]+\)*@[p{L}_\-]+\(\.[p{L}_\-]+\)+"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="dataAccettazione" type="xs:dateTime"/>
  <xs:attribute name="dataAvvenutaConsegna" type="xs:dateTime"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:element name="Destinatario">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="cognome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="nome" type="xs:string"/>
      <xs:element name="codiceFiscale" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Indirizzo" type="at:Indirizzo"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="progDestinatario" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
    <xs:attribute name="tipoNotifica" type="TipoNotifica" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Consegnatario" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Qualita">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:string">
              <xs:attribute name="codiceQualita" type="bu:Qualita" use="required"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Nominativo" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="HashAtto" type="HashType"/>
<xs:element name="DatiRichiesta">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DataRichiesta" type="xs:date"/>
      <xs:element name="DataScadenza" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Istante">
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="at:Soggetto">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="indirizzo" type="at:Indirizzo" minOccurs="0"/>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Avvocato">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Soggetto">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="indirizzo" type="at:Indirizzo" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="TipoRichiesta"/>
<xs:element name="NaturaAtto">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="codiceNatura" type="bu:NaturaAtti" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Urgenza">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="codiceUrgenza" type="bu:Urgenza" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RichiestaAutoritaGiudiziaria">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Richiesta di notifica da parte di un ufficio giudiziario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType mixed="false">
    <xs:complexContent mixed="false">
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DataRichiesta" type="xs:date"/>
          <xs:element name="DataScadenza" type="xs:date"/>
          <xs:element name="UfficioGiudiziario">
            <xs:complexType>
              <xs:simpleContent>
                <xs:extension base="xs:string">
                  <xs:attribute name="descrizione"/>
                </xs:extension>
              </xs:simpleContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Procedimento" type="pt:RiferimentoProcedimento"/>
          <xs:element name="Giudice" type="at:Soggetto"/>
          <xs:element name="TipoRichiesta">
            <xs:complexType>

```



```

    <xs:choice>
      <xs:element name="AttoCivile"/>
      <xs:element name="AttoPenale"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Destinatario" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="cognome"/>
      <xs:element name="nome"/>
      <xs:element name="Indirizzo" type="at:Indirizzo"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="progDestinatario" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
    <xs:attribute name="tipoNotifica" type="TipoNotifica" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NaturaAtto">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="codiceNatura" type="bu:NaturaAtti" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Urgenza">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="codiceUrgenza" type="bu:Urgenza" use="required"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RichiestaPignoramento">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Estremi per la richiesta di pignoramento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType mixed="false">
    <xs:complexContent mixed="false">
      <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="inoltroUG" type="bt:UfficioTelematico">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Ufficio Giudiziario al quale inoltrare l'atto</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="Procedente" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
      <xs:complexContent>
        <xs:extension base="at:Parte">
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Avvocato">
              <xs:complexType>

```

```

        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="at:Soggetto"/>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="domicilio" type="at:Indirizzo" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ImportoPrecetto" type="bt:Valuta"/>
<xs:element name="Debitore" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Dati di qualifica dei debitori</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Parte">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Domicilio" type="at:Indirizzo"/>
          <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria" default="N/A"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="dataNotificaPrecetto" type="xs:date"/>
          <xs:element name="benePignorato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="dirittiReali" type="st:Diritto" maxOccurs="unbounded"/>
              </xs:sequence>
              <xs:attribute name="refBene" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Beni">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lista dei beni mobili o immobili pignorati</xs:documentation>
    <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgr"/>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:choice>
      <xs:element ref="st:beneImmobile" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="st:beneMobile" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Comproprietario" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="at:Parte">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="benePignorato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="dirittiReali" type="st:Diritto" maxOccurs="unbounded"/>
              </xs:sequence>
              <xs:attribute name="refBene" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TerzoPignorato" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="at:Parte"/>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Titolo" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="st:Titolo">
                <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Riferimento all'id della parte proceden-
te</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:attribute>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TipoRichiesta">
    <xs:complexType>
        <xs:choice>
            <xs:element name="Esecuzione"/>
            <xs:element name="EsecuzioneEsenteLavoro" type="DatiFascicolo"/>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NaturaAtto">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute name="codiceNatura" type="bu:NaturaAtti" use="required"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Urgenza">
    <xs:complexType>
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute name="codiceUrgenza" type="bu:Urgenza" use="required"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<!--xs:key name="PK_BENE_R">
    <xs:selector xpath="tn:Beni/*"/>

```

```

        <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:key>
    <xs:unique name="PK_DEBITORE">
        <xs:selector xpath="tn:Debitore"/>
        <xs:field xpath="@ID"/>
    </xs:unique>
    <xs:keyref name="FK_DEBITORE_BENE" refer="PK_BENE_R">
        <xs:selector xpath="tn:Debitore/tn:benePignorato"/>
        <xs:field xpath="@refBene"/>
    </xs:keyref>
    <xs:keyref name="FK_TITOLO_DEBITORI" refer="tn:PK_DEBITORE">
        <xs:selector xpath="st:titolo"/>
        <xs:field xpath="@ref"/>
    </xs:keyref-->
</xs:element>
<xs:element name="VerbalePignoramento">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Verbale di pignoramento ed iscrizione a ruolo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType mixed="false">
        <xs:complexContent mixed="false">
            <xs:extension base="pt:AttoIntroduttivo">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="DataCitazione" minOccurs="0" type="xs:date"/>
                    <xs:element name="UfficialeGiudiziario" type="at:Soggetto"/>
                    <xs:element ref="Protocollo"/>
                    <xs:element ref="pt:AnagraficaProcedimento">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Anagrafica delle parti e loro difensori</xs:documentation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Beni">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Lista dei beni mobili o immobili pignorati</xs:documentation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:choice>
                                <xs:element ref="st:beneImmobile" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                <xs:element ref="st:beneMobile" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                            </xs:choice>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="EstensioneAnagrafica" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Informazioni aggiuntive sull'anagrafica delle parti</xs:documentation>
                            <xs:appinfo source="http://www.giustizia.it/gl/sgf"/>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:sequence>
                                <xs:element name="DatiDebitore" maxOccurs="unbounded">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Dati di qualifica dei debitori</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:complexContent>
                                            <xs:extension base="at:RiferimentoPartecipante">
                                                <xs:sequence>

```

```

                <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria" default="N/A"
minOccurs="0"/>
                <xs:element name="dataNotificaPrecetto" type="xs:date"/>
                <xs:element name="dataNotificaPignoramento" type="xs:date"/>
                <xs:element name="benePignorato" minOccurs="0" max-
Occurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="dirittiReali" type="st:Diritto" max-
Occurs="unbounded"/>
                                </xs:sequence>
                                <xs:attribute name="refBene" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DatiTerzo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType mixed="false">
                <xs:complexContent mixed="false">
                    <xs:extension base="at:RiferimentoPartecipante">
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="formaSocietaria" type="st:FormaSocietaria" default="N/A"
minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="dataNotificaPignoramento" type="xs:date"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:extension>
                        </xs:complexContent>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="DatiProcedente">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Indicazione del creditori procedente</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                        <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Titolo" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="st:Titolo">
                    <xs:attribute name="ref" type="xs:NMTOKEN">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Riferimento all'id della parte proceden-
te</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:attribute>
                </xs:extension>
            </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>

```

```

</xs:complexType>
<!--xs:key name="PK_BENE">
    <xs:selector xpath="tn:Beni/*"/>
    <xs:field xpath="@ID"/>
</xs:key>
<xs:unique name="AK_CONTROPARTE">
    <xs:selector
xpath="pt:AnagraficaProcedimento/pt:Partecipanti/pt:ControParte"/>
    <xs:field xpath="at:codiceFiscale"/>
</xs:unique>
<xs:keyref name="FK_PARTE_BENE" refer="PK_BENE">
    <xs:selector
xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore/tn:benePignorato"/>
    <xs:field xpath="@refBene"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_DEBITORE_CONTROPARTE" re-
fer="pt:PK_CONTROPARTE">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiDebitore"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_PROCEDENTE_PARTE" refer="pt:PK_PARTE">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiProcedente"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_TERZO_ALTRO" refer="pt:PK_ALTRO">
    <xs:selector xpath="tn:EstensioneAnagrafica/tn:DatiTerzo"/>
    <xs:field xpath="@ref"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="FK_TITOLO_DEBITORE" refer="tn:AK_CONTROPARTE">
    <xs:selector xpath="st:titolo/st:debitore"/>
    <xs:field xpath="@codiceFiscale"/>
</xs:keyref-->
</xs:element>
<xs:complexType name="DatiFascicolo">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Procedimento" type="pt:RiferimentoProcedimento"/>
        <xs:element name="DataUdienza" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TipoNotifica">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo di notifiche previste (Ma-
ni,Posta,Estero,Telematica)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Mani"/>
        <xs:enumeration value="Posta"/>
        <xs:enumeration value="Estero"/>
        <xs:enumeration value="Telematica"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="Protocollo">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Ufficio" nillable="false">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="xs:string">
                            <xs:attribute name="CodiceUfficio" type="bt:UfficioTelematico" use="required"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Anno" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:element name="Registro" type="xs:integer"/>
<xs:element name="Cronologico" type="xs:positiveInteger"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TipoRichiesta">
    <xs:complexType>
        <xs:choice>
            <xs:element name="AttoCivile">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Atto civile a pagamento</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="AttoPenale">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Atto penale a pagamento</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="AttoEsenteLavoro" type="DatiFascicolo" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Atto materia lavoro esente</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="AttoEsenteGdp" type="DatiFascicolo" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Giudice di pace esente</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

### ***tipi-base-unep.xsd***

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:bu="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipiBaseUnep" target-
Namespace="http://schemi.processotelematico.giustizia.it/tipiBaseUnep" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.2">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipi primitivi Unep utilizzati nella definizione degli schemi
Unep</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType name="Articolo">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>Elenco articoli previsti da c.p.c. e c.p.p. per la notifica ed esecuzione di
atti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="138-I CPC">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>EX ART. 138 C.P.C. I COMMA - (MANI
PROPRIE)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="138-II CPC">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EX ART. 138 C.P.C. II COMMA - (RIFIUTO
DESTINATARIO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="139-II CPC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EX ART. 139 C.P.C. II COMMA - (RESIDENZA:FAMILIARE
CONVIVENTE/ADETTO ALLA CASA, ALL'UFFICIO O ALL'AZIENDA)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="139-III CPC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EX ART. 139 C.P.C. III COMMA - (PORTIERE/VICINO DI
CASA)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="139-V CPC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EX ART. 139 C.P.C. V COMMA - (CAPITANO NAVE O CHI NE FA
LE VECI)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="139-VI CPC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EX ART. 139 C.P.C. VI COMMA - (DISPOSIZIONI PRECEDENTI A
COMUNE DI DIMORA O DOMICILIO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140 CPC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EX ART. 140 C.P.C. - (IRREPERIBILITA'
TEMPORANEA/RIFIUTO/INCAPACITA')</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="141 CPC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EX ART. 141 C.P.C. - (DOMICILIO ELETTO)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="142-I CPC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EX ART. 142 C.P.C. I COMMA - (NOTIFICA ALL'ESTERO MEZZO
POSTA)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="142-II CPC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EX ART. 142 C.P.C. II COMMA - (NOTIFICA ALL'ESTERO -
CONVENZIONI)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="143-I CPC">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EX ART. 143 C.P.C. I COMMA - (DEPOSITO CASA COMUNALE:
IRREPERIBILITA' DEFINITIVA)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="143-II CPC">
    <xs:annotation>

```



<xs:documentation>EX ART. 143 C.P.C. II COMMA - (CONSEGNA P.M.:  
 IRREPERIBILITA' DEFINITIVA)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="144-I CPC">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>EX ART. 144 C.P.C. I COMMA - (AMMINISTRAZIONI DELLO  
 STATO: AVVOCATURA DELLO STATO)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="144-II CPC">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>EX ART. 144 C.P.C. II COMMA - (AMMINISTRAZIONI DELLO  
 STATO: PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DESTINATARIA)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="145-I CPC">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>EX ART. 145 C.P.C. I COMMA - (PERSONE GIURIDICHE:LEGALE  
 RAPPRESENTANTE/INCARICATO/ADDETTO SEDE/PORTIERE)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="145-II CPC">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>EX ART. 145 C.P.C. II COMMA - (PERSONA FISICA  
 RAPPRESENTANTE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI/COMITATI NO PERSONALITA'  
 GIURIDICA)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="145-III CPC">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>EX ART. 145 C.P.C. III COMMA - (PERSONA FISICA  
 RAPPRESENTANTE A NORMA ARTT. 140 0 143 C.P.C.)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="146 CPC">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>EX ART. 146 C.P.C. - (MILITARE: MANI PROPRIE/CONSEGNA  
 P.M.)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="149 CPC">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>EX ART. 149 C.P.C. - (NOTIFICA A MEZZO  
 POSTA)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="149-BIS CPC">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>EX ART. 149 BIS C.P.C. - (NOTIFICA A MEZZO POSTA  
 ELETTRONICA CERTIFICATA)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="150 CPC">  
 <xs:annotation>  
 <xs:documentation>EX ART. 150 C.P.C. - (PUBBLICI PROCLAMI)</xs:documentation>  
 </xs:annotation>  
 </xs:enumeration>  
 <xs:enumeration value="151 CPC">  
 <xs:annotation>

```

    <xs:documentation>EX ART. 151 C.P.C. - (MODALITA' ORDINATE DAL
GIUDICE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="149 CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 149 C.P.P. - (NOTIFICA
TELEFONICA/TELEGRAFICA)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="150 CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 150 C.P.P. - (FORME PARTICOLARI DI NOTIFICAZIONE
DISPOSTE DAL GIUDICE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="153 CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 153 C.P.P. - (NOTIFICA AL PUBBLICO
MINISTERO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154-I CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 154 C.P.P. I COMMA - (NOTIFICA A PERSONA OFFESA:
EX ART. 157 C.P.P./DEPOSITO IN CANCELLERIA)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="154-IV CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 154 C.P.P. IV COMMA - (NOTIFICA A PERSONA OFFESA
- C/O DIFENSORE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="155 CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 155 C.P.P. - (NOTIFICA PER PUBBLICI
ANNUNZI)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="156-I CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 156 C.P.P. I COMMA - (IMPUTATO DETENUTO -
CONSEGNA ALLA PERSONA)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="156-II CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 156 C.P.P. II COMMA - (IMPUTATO DETENUTO -
RIFIUTO O ASSENTE - CONSEGNA DIRETTORE ISTITUTO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="156-III CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 156 C.P.P. III COMMA - (IMPUTATO DETENUTO NON IN
ISTITUTO PENITENZIARIO EX ART. 157 C.P.P.)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="157-I-II CPP">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>EX ART. 157 C.P.P. I-II COMMA - (IMPUTATO NON DETENUTO:
DI PERSONA/CONVIVENTE/PORTIERE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="157-III CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 157 C.P.P. III COMMA - (IMPUTATO NON DETENUTO -
PORTIERE CON AVVISO DI RICEVIMENTO AL DESTINATARIO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="157-VII CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 157 C.P.P. VII COMMA - (IMPUTATO NON DETENUTO - II
ACCESSO)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="157-VIII CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 157 C.P.P. VIII COMMA - (IMPUTATO NON DETENUTO -
DEPOSITO CASA COMUNALE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="157-VIII-BIS CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 157 C.P.P. VIII-BIS COMMA - (NOTIFICHE SUCCESSIVE
- DIFENSORE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="158 CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 158 C.P.P. - (IMPUTATO MILITARE: DI
PERSONA/COMANDANTE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="159 CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 159 C.P.P. - (IRREPERIBILITA' DELL'IMPUTATO -
DIFENSORE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="161-IV CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 161 C.P.P. IV COMMA - (DOMICILIO
IMPOSSIBILE/MANCANTE/INSUFFICIENTE - DIFENSORE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="165 CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 165 C.P.P. - (IMPUTATO LATITANTE/EVASO -
DIFENSORE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="166-I CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 166 C.P.P. - (IMPUTATO INTERDETTO/INFERMO DI
MENTE - TUTORE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="169-I CPP">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>EX ART. 169 C.P.P. I COMMA - (IMPUTATO ALL'ESTERO SENZA
DOMICILIO - DIFENSORE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170 CPP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EX ART. 170 C.P.P. - (NOTIFICA A MEZZO
POSTA)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="NEG">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NEGATIVA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Qualita">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elenco che individua la qualità del destinatario a cui è consegnato l'atto
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LO STESSO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LA STESSA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LA MADRE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IL PADRE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IL COGNATO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LA COGNATA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IL SUOCERO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>LA SUOCERA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IL GENERO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LA NUORA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IL NONNO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LA NONNA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LO ZIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LA ZIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IL CUGINO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LA CUGINA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IL NIPOTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LA NIPOTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IL MARITO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>LA MOGLIE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IL FIGLIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LA FIGLIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IL FRATELLO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LA SORELLA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>L'AMMINISTRATORE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="26">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IL LEGALE RAPPRESENTANTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="27">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation> IL FUNZIONARIO ADDETTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="28">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>L'INCARICATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="29">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMMISSARIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="30">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IL PROCURATORE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="31">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IMPIEGATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="32">
  <xs:annotation>

```

```
<xs:documentation>IL DIPENDENTE</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="33">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IL SOCIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="34">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IL TITOLARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="35">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IL CONDOMINO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="36">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LA CONDOMINA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="37">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GLI STESSI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="38">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COLLEGA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="39">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IL CONVIVENTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="40">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LA CONVIVENTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="41">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CANCELLIERE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="42">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PORTIERE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="43">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PUBBLICO MINISTERO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="44">
  <xs:annotation>
```

```

    <xs:documentation>COMANDANTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="45">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DOMICILIATARIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="46">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NESSUNO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Motivi">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elenco motivazioni mancata consegna dell'atto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DECEDUTO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>INDIRIZZO ERRATO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>INDIRIZZO INSUFFICIENTE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IRREPERIBILE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>TRASFERITO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>INCOMPETENZA TERRITORIALE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ALTRO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Ricerche">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elenco ricerche effettuate</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```



```

</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VICINI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ANAGRAFE COMUNE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>VIGILI URBANI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>POLIZIA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CARABINIERI</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>CAMERA DI COMMERCIO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AGENZIA DELLE ENTRATE</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ALTRO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Urgenza">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elenco tipologie urgenze</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>NON URGENTE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>IN GIORNATA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>URGENTE</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AMMINISTRATIVO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IN GIORNATA AMMINISTRATIVO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IN GIORNATA LAVORO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LAVORO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>URGENTE AMMINISTRATIVO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>URGENTE LAVORO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CARICATO PER ERRORE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DIRITTO UNICO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ESPROPRIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ESPROPRIO URGENTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GIUDICE DI PACE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>GIUDICE DI PACE IN GIORNATA</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GIUDICE DI PACE URGENTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ESENTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ESENTE IN GIORNATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ESENTE URGENTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>MOD. G/C</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PATROCINIO A SPESE DELLO STATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN
GIORNATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
URGENTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PERCENTUALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>T.U. 639/1910</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="26">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>T.U. 639/1910 URGENTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="27">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONCILIAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NaturaAtti">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elenco natura degli atti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>PRECETTO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DECRETO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DECRETO INGIUNTIVO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ORDINANZA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>RICORSO DECRETO E PRECETTO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>COMUNICAZIONE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>AVVISO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ISTANZA E PROVVEDIMENTO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>RICORSO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
      <xs:annotation>

```

<xs:documentation>AVVISO DEPOSITO DI PROVVEDIMENTO</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="11">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>VERBALE DI UDIENZA</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="12">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>COMPARSА DI COSTITUZIONE</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="13">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>COMPARSА DI RIASSUNZIONE</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="14">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>AVVISO DIFENSORE DEPOSITO ATTI</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="15">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>OPPOSIZIONE A D.I.</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="16">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>PIGNORAMENTO C/O TERZI</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="17">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>PIGNORAMENTO IMMOBILIARE</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="18">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>RILASCIO DI IMMOBILE</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="19">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>INTIMAZIONE DI SFRAТTO</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="20">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>NOMINA PERITO</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="21">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>OPPOSIZIONE A CONTRAVVENZ.</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="22">  
<xs:annotation>

```

    <xs:documentation>OPPOSIZIONE A ORD.INGIUNZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OPPOSIZIONE A CART.ESATT.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PROVVEDIMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RICORSO E DECRETO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="26">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OPPOSIZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="27">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INTIMAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="28">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REVOCA PROCURA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="29">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO DI LIQUIDAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="30">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTO DI RIASSUNZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="31">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COMPARIZIONE DELLE PARTI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="32">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO DEPOSITO SENTENZA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="33">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CITAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="34">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>STIMA BENI PIGNORATI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="35">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO DEPOSITO PERIZIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="36">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOMINA CONSULENTE TECNICO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="37">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VERBALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="38">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RICORSO DECRETO E SEQUEST.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="39">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SEQUESTRO CONS.C/O TERZI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="40">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OPPOSIZIONE ALL'ESECUZ.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="41">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CITAZIONE TESTI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="42">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTO DI RINUNCIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="43">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PIGNORAMENTO MOBILIARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="44">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OPP. A SENT.DICH.FALLIMENT.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="45">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INSINUANZIONE TARDIVA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="46">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>DIFFIDA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="47">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RICORSO PER CASSAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="48">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>APPELLO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="49">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FISSAZIONE UDIENZA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="50">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INTEGRAZ. CONTRADDITTORIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="51">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="52">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO DI OFFERTA REALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="53">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SENTENZA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="54">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONTRATTO DI MUTUO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="55">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PROCURA SPECIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="56">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REVOCA MANDATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="57">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INGIUNZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="58">
  <xs:annotation>

```



```

    <xs:documentation>AVVISO INCID.ESECUZ.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="59">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VERBALE DI VENDITA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="60">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOMINA PRESIDENTE DI SEGGIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="61">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTO STRAGIUDIZIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="62">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOMINA ARBITRO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="63">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CESSIONE DI CREDITO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="64">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONTRATTO PREL.RE COMPRAVENDITA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="65">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LODO ARBITRALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="66">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SCRITTURA PRIVATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="67">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECRETO DI ESPROPRIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="68">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>MOTIVI AGGIUNTI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="69">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONTRATTO DI FINANZIAMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="70">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>ATTO NOTARILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="71">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PREAVVISO DI RILASCIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="72">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SENTENZA E PRECETTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="73">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTO DI INTERVENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="74">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="75">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECRETO DI CITAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="76">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OBLAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="77">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECLARATORIA AMNISTIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="78">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO AL DIFENSORE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="79">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>APPELLO P.M.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="80">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REVOCA LIBERTA" CONTROLLATA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="81">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ORDINE DI CARCERAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="82">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>AMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="83">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VERBALE DI PERQUISIZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="84">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOMINA DIFENSORE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="85">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO DI DIBATTIMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="86">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LIQUIDAZIONE COMPENSO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="87">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECRETO DI RIABILIT.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="88">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RIGETTO ISTANZA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="89">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ORDINANZA INAMM.TA" IMPUGNAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="90">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO INCIDENTE DI ESECUZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="91">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>MISURE DI PREVENZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="92">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FISSAZIONE UDIENZA PRELIMINARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="93">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVV.P.O. RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="94">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>DECRETO PENALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="95">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECRETO DI IRREPER.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="96">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RICHIESTA PROROGA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="97">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO DEPOSITO PROVVEDIMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="98">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECRETO DI DISSEQ.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVV.DIFENS.DEPOSITO ATTI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DICH.INAMM.GRAT.PATR.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IMPUGNAZIONE P.M.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="102">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REVOCA NOMINA DIFENSORE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="103">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO NOTIZIE DI REATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="104">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ORDIN.CORREZ.ERR.MATERIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="105">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DIFFERIMENTO UDIENZA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>DECR.CHE DISP.IL GIUD.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="107">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO DI ARCHIVIAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="108">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FISSAZ.UD.CAMERA CONS.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="109">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RICH.INCIDENTE PROBATORIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FISSAZ.UDIENZA DIBATT.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONVALIDA DI PERQUISIZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECR.APPLIC.PENA SU RICHIESTA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="113">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONVALIDA DI ARRESTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="114">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECR.GIUD.IMMEDIATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="115">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVV.DIF.INTERR.INDAGATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="116">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECR.DI RINVIO A GIUD.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="117">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RICH.ANTICIP.UDIENZA IMPUTATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="118">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>CONVALIDA DI SEQUESTRO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="119">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ORDINANZA DI SCARCERAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONVALIDA PERQUISIZ.E SEQUESTRO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="121">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ORDINANZA CUSTODIA CAUTELARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="122">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVV.CONCL.INDAGINI PRELIMINARI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="123">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVV.P.O.FISSAZ.UDIENZA PRELIMINARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="124">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVV.DI CHIUSURA INDAGINE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="125">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="126">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ORDIN.AMM.INC.PROBATORIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="127">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RICH.NOM.CURATORE SPECIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="128">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECRETO DI ARCH.NE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="129">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INFORMAZIONE DI GARANZIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>REVOCA DI PROVVEDIMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="131">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVV.DIF.INTERROG.IMPUTATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="132">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ORDINANZA DI REVOCA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="133">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DEPOSITO SOMMA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="134">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVV.DEP.DECRETO DI LIQUIDAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="135">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECR.FISSAZ.UDIENZA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="136">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECRETO DI LIQUID.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="137">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECR.COND.AMMENDA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="138">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO DEPOSITO IMPUGNAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="139">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO DI PAGAMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECR.AMM.GRATUITO PATROCINIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="141">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INFORM.DI MISURA CAUTELARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="142">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="143">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>REVOCA MULTA</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="144">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>ORDINANZA DI DISSEQUESTRO</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="145">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="146">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>DELEGA DI INDAGINI</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="147">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>ESTRATTO DI SENTENZA</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="148">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>CORREZIONE ERRORE MATERIALE</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="149">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>AVVISO DEPOSITO ORDINANZA</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="150">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>AVVISO DEPOSITO LIQUIDAZIONE</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="151">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>REVOCA DEC.SOSP.ESECUZIONE</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="152">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>NOMINA CURATORE SPECIALE</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="153">  
<xs:annotation>  
<xs:documentation>AVV.DEP.CUSTODIA CAUTELARE</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:enumeration>  
<xs:enumeration value="154">  
<xs:annotation>



```

    <xs:documentation>REVOCA DECRETO PENALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="155">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RIGETTO APPELLO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="156">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OFFERTA REALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="157">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ATTO ESTERO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="158">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOMINA C.T.U.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="159">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISPOSITIVO DI SENTENZA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="160">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO D'ASTA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="161">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INVITO A COMPARIRE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="162">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INVITO A DICH.O ELEGG.DOMICILIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="163">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="164">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>COM.DEC.LIQ.COMP.C.T.U.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="165">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IMMISSIONE POSSESSO CUSTODE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="166">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>AVVISO DEPOSITO DECRETO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="167">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ESTR.CONDANNA E AVVISO DI
PAGAMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="168">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GRAT.PATR.PROCEDIMENTO PENALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="169">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GRAT.PATR.PROCEDIMENTO CIVILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PROCEDIMENTO ADOZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="171">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INTERDIZIONE-INABILITAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="172">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PROCED.TO PARTE P.A.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="173">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PROCEDURA FALLIMENTARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="174">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EREDITA' GIACENTE UFFICIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="175">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOMINA CURATORE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="176">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INCANTO VENDITA IMMOBILIARE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="177">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SFRATTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="178">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>OBBLIGO DI FARE</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="179">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REGOLAMENTO DI CONFINI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SEQUESTRO GIUDIZIARIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="181">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SEQUESTRO CONSERVATIVO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="182">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OFFERTA PER INTIMAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="183">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>REINTEGRA IN POSSESSO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="184">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSEGNA BENE MOBILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="185">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSEGNA DI IMMOBILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="186">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOMINA CUSTODE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="187">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOMINA SEQUETRATARIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="188">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GRATUITO PATROCINIO CIVILE RICHIESTA
PARTE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="189">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SEQUESTRO AUTOVEICOLO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="190">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSEGNA MINORI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="191">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>APPRENSIONE BENE MOBILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="192">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>CONSEGNA BENE MOBILE E
    PIGNORAMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="193">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SURROGA CUSTODE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="194">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RILASCIO E CONSEGNA BENE MOBILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="195">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INTERPELLO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="196">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SFRATTO E PIGNORAMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="197">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RILASCIO E PIGNORAMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="198">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PROROGA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="199">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>gratuito patrocinio penale -parte e ufficio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="200">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gratuito patrocinio Civile - Ufficio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="201">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Gratuito patrocinio-adozioni-ufficio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="202">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>IMMISSIONE POSSESSO CASA CONIUGALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="203">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Procedimento con parte P.A.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="204">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fallimentare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="205">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Eredita'&#160; giacente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="206">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RIMBORSO SPESE NOTIFICHE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="207">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASSEGNAZIONE BENE PIGNORATO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="208">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OPPOSIZIONE A PRECETTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="209">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RILASCIO DI AZIENDA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="210">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PIGNORAMENTO QUOTE SOCIALI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="211">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>TRASFERTE RECUPERATE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="212">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DICHIARAZIONE-ART.492 CPC V COMMA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="213">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DECRETO INGIUNTIVO E PRECETTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="214">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO DI DEP.SOMME</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="215">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VERBALE DI RICOGNIZIONE DI BENI
PIGNORATI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="216">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PERCENTUALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="217">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RICHIESTA GESTORI ANAGRAFE
TRIBUTARIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="218">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PREAVVISO DI OFFERTA PER INTIMAZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="219">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DEPOSITO SENTENZA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="220">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="221">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INDULTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="222">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISDETTA DI CONTRATTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="223">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>INVITO AL PAGAMENTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="224">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AVVISO DI VENDITA ALL'INCANTO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="225">
  <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>DESCRIZIONE BENE PROPRIETA'
INDUSTRIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="226">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>MEMORIA DI REPLICA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="227">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PIGNORAMENTO DI MARCHIO INDUSTRIALE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="228">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NOMINA COMMERCIALISTA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="229">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>MEMORIA DIFENSIVA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="230">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VERBALE DI RICOGNIZIONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="231">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VERBALE DI NOMINA ESPERTO CONTABILE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="232">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PIGNORAMENTO QUOTE SOCIETARIE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="233">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SEQUESTRO CONSERVATIVO QUOTE
SOCIETARIE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="234">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RECLAMO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

## XSD Pagamenti telematici

### CatalogoDatiInformativi.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0.6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Catalogo dati informativi</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="listaInformativaPSP" type="ctListaInformativaPSP"/>
  <xs:element name="informativaPSP" type="ctInformativaPSP"/>
  <xs:simpleType name="stText35">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="35"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="stText511">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="511"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="stTipoVersamento">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="BBT"/>
      <!-- Bonifico Bancario di Tesoreria -->
      <xs:enumeration value="BP"/>
      <!-- Bollettino Postale -->
      <xs:enumeration value="AD"/>
      <!-- Addebito Diretto -->
      <xs:enumeration value="CP"/>
      <!-- Carta di Pagamento -->
      <xs:enumeration value="PO"/>
      <!-- Pagamento attivato presso PSP -->
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="stUrlInformazioni">
    <xs:restriction base="xs:anyURI">
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="ctListaInformativaPSP">
    <xs:sequence>
      <xs:element type="ctInformativaPSP" name="informativaPSP" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ctInformativaPSP">
    <xs:sequence>
      <xs:element type="stText35" name="identificativoFlusso"/>
      <xs:element type="stText35" name="identificativoPSP"/>
      <xs:element type="stText35" name="ragioneSociale"/>
      <xs:element type="ctInformativaMaster" name="informativaMaster"/>
      <xs:element type="ctListaInformativaDetail" name="listaInformativaDetail"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```



```

<xs:complexType name="ctInformativaMaster">
  <xs:sequence>
    <xs:element type="xs:date" name="dataPubblicazione"/>
    <xs:element type="xs:date" name="dataInizioValidita"/>
    <xs:element type="stUrlInformazioni" name="urlInformazioniPSP" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ctInformativaDetail">
  <xs:sequence>
    <xs:element type="stText35" name="identificativoIntermediario"/>
    <xs:element type="stText35" name="identificativoCanale"/>
    <xs:element type="stTipoVersamento" name="tipoVersamento"/>
    <xs:element type="xs:int" name="priorita"/>
    <xs:element type="stText511" name="disponibilitaServizio"/>
    <xs:element type="stText511" name="descrizioneServizio"/>
    <xs:element type="stText35" name="condizioniEconomicheMassime"/>
    <xs:element type="stUrlInformazioni" name="urlInformazioniCanale" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ctListaInformativaDetail">
  <xs:sequence>
    <xs:element type="ctInformativaDetail" name="informativaDetail" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

### **PagamentiTelematiciGiustizia.xsd**

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:pay_i="http://www.digitpa.gov.it/schemas/2011/Pagamenti/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" target-
Namespace="http://www.digitpa.gov.it/schemas/2011/Pagamenti/" element-
FormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="6.0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>documento base "Specifiche_Tecniche_v_1_3.docx"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!-- **** BEGIN: tipi semplici **** -->
  <xsd:simpleType name="stISODate">
    <xsd:restriction base="xsd:date"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="stISODateTime">
    <xsd:restriction base="xsd:dateTime"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="stText16">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="16"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="stText35">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="stText70">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="70"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```

```

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stText140">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="140"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stAutenticazioneSoggetto">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="4"/>
    <xsd:enumeration value="CNS"/>
    <!-- CIE/CNS -->
    <xsd:enumeration value="USR"/>
    <!-- Userid e passaword -->
    <xsd:enumeration value="OTH"/>
    <!-- Altro -->
    <xsd:enumeration value="N/A"/>
    <!-- Non applicabile -->
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stCodiceEsitoPagamento">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[0-9]{1,1}"/>
    <xsd:enumeration value="0"/>
    <!-- Pagamento eseguito -->
    <xsd:enumeration value="1"/>
    <!-- Pagamento non eseguito -->
    <xsd:enumeration value="2"/>
    <!-- Pagamento parzialmente eseguito -->
    <xsd:enumeration value="3"/>
    <!-- Decorrenza termini -->
    <xsd:enumeration value="4"/>
    <!-- Decorrenza termini parziale -->
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stImporto">
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:minInclusive value="0.00"/>
    <xsd:maxInclusive value="99999999.99"/>
    <xsd:fractionDigits value="2"/>
    <xsd:totalDigits value="12"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stNazione">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[A-Z]{2,2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stTipoVersamento">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="BBT"/>
    <!-- Bonifico Bancario di Tesoreria -->
    <xsd:enumeration value="BP"/>
    <!-- Bonifico Postale -->
    <xsd:enumeration value="AD"/>
    <!-- Addebito Diretto -->
    <xsd:enumeration value="CP"/>
    <!-- Carta di Pagamento -->
    <xsd:enumeration value="PO"/>
  </xsd:restriction>

```

```

    <!-- Pagamento attivato presso PSP -->
    <xsd:maxLength value="4"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stDatiSpecificiRiscossione">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[0129]{1}\S{3,138}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stIBANIdentifier">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stFirmaRicevuta">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="0"/>
    <!-- Firma non richiesta -->
    <xsd:enumeration value="1"/>
    <!-- CaDes -->
    <xsd:enumeration value="3"/>
    <!-- XaDes -->
    <xsd:enumeration value="4"/>
    <!-- Elettronica avanzata -->
    <xsd:length value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stTipIdentificativoUnivoco">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="G"/>
    <!-- Persona Giuridica -->
    <xsd:enumeration value="A"/>
    <!-- Codice ABI -->
    <xsd:enumeration value="B"/>
    <!-- Codice BIC -->
    <xsd:length value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stTipIdentificativoUnivocoPersFG">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="F"/>
    <!-- Persona Fisica -->
    <xsd:enumeration value="G"/>
    <!-- Persona Giuridica -->
    <xsd:length value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stTipIdentificativoUnivocoPersG">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="G"/>
    <!-- Persona Giuridica -->
    <xsd:length value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stBICIdentifier">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="stEMail">

```

```

<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:pattern value="[A-Za-z0-9_]+([\-\+\.\']+[A-Za-z0-9_]+)*@[A-Za-z0-9_]+([\-\.\']+[A-Za-z0-9_]+)*\.[A-Za-z0-9_]+([\-\.\']+[A-Za-z0-9_]+)*/>
  <xsd:maxLength value="256"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- ***** END: tipi semplici *****-->

  <!-- ***** BEGIN: tipi complessi *****-->

  <!-- Dominio -->
<xsd:complexType name="ctDominio">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="identificativoDominio" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Campo alfanumerico contenente il codice fiscale della struttura che
        invia la richiesta di pagamento.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="identificativoStazioneRichiedente" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identifica la stazione richiedente il pagamento. Nella fattispecie assume
        il codice del PdA richiedente o quello del Portale del ministero.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- ***** BEGIN: Identificativi univoci dei soggetti -->
<xsd:complexType name="ctIdentificativoUnivoco">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="tipoIdentificativoUnivoco" type="pay_i:stTipoIdentificativoUnivoco" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Campo alfanumerico che indica la natura del soggetto, può assumere
        i seguenti valori:</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>G - Persona Giuridica</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>A - Codice ABI</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>B - Codice BIC</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceIdentificativoUnivoco" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita
        IVA del soggetto o il codice ABI o il codice BIC</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ctIdentificativoUnivocoPersonaFG">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="tipoIdentificativoUnivoco"
    type="pay_i:stTipoIdentificativoUnivocoPersFG" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Campo alfanumerico che indica la natura del soggetto, può assumere
        i seguenti valori:</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>F - Persona Fisica</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>G - Persona Giuridica</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```

```

    <xsd:element name="codiceIdentificativoUnivoco" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alter-
nativa, la partita IVA del soggetto.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ctIdentificativoUnivocoPersonaG">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="tipoIdentificativoUnivoco"
type="pay_i:stTipoIdentificativoUnivocoPersG" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Campo alfanumerico che indica la natura del soggetto, può assu-
mere i seguenti valori:</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>G - Persona Giuridica</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceIdentificativoUnivoco" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alter-
nativa, la partita IVA del soggetto.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- **** END: Identificativi univoci dei soggetti-->

<!-- **** BEGIN: Soggetti-->
  <!-- Soggetto Versante-->
  <xsd:complexType name="ctSoggettoVersante">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identificativoUnivocoVersante"
type="pay_i:ctIdentificativoUnivocoPersonaFG" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Aggregazione che riporta le informazioni concernenti
l'identificazione fiscale del versante.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="anagraficaVersante" type="pay_i:stText70" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Indica il nominativo o la ragione sociale del versan-
te.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="indirizzoVersante" type="pay_i:stText70" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Indica l'indirizzo del versante.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="civicoVersante" type="pay_i:stText16" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Indica il numero civico del versante.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="capVersante" type="pay_i:stText16" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Indica il CAP del versante.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

<xsd:element name="localitaVersante" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Indica la località del versante.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="provinciaVersante" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Indica la provincia del versante.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazioneVersante" type="pay_i:stNazione" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Indica il codice nazione del versante secondo lo standard ISO
3166.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="e-mailVersante" type="pay_i:stEMail" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Indirizzo di posta elettronica del versante.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Soggetto Pagatore-->
<xsd:complexType name="ctSoggettoPagatore">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="identificativoUnivocoPagatore"
type="pay_i:ctIdentificativoUnivocoPersonaFG" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Aggregazione che riporta le informazioni concernenti
l'identificazione fiscale del pagatore.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="anagraficaPagatore" type="pay_i:stText70" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il nominativo o la ragione sociale del pagato-
re.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="indirizzoPagatore" type="pay_i:stText70" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica l'indirizzo del pagatore.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="civicoPagatore" type="pay_i:stText16" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il numero civico del pagatore.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="capPagatore" type="pay_i:stText16" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il CAP del pagatore.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="localitaPagatore" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica la località del pagatore.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="provinciaPagatore" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">

```

```

    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Indica la provincia del pagatore.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="nazionePagatore" type="pay_i:stNazione" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Indica il codice nazione del pagatore secondo lo standard ISO
3166.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="e-mailPagatore" type="pay_i:stEMail" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Indirizzo di posta elettronica del pagatore.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Ente Beneficiario-->
<xsd:complexType name="ctEnteBeneficiario">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="identificativoUnivocoBeneficiario" ty-
pe="pay_i:ctIdentificativoUnivocoPersonaG" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Aggregazione che riporta le informazioni concernenti
l'identificazione fiscale dell'ente beneficiario.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>tipo_identificativo_univoco - se presente deve assumere il valore
'G', Persona Giuridica.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>codice_identificativo_univoco - contenente il codice fiscale
dell'amministrazione destinataria del pagamento.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="denominazioneBeneficiario" type="pay_i:stText70" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Contiene la denominazione della PA.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceUnitOperBeneficiario" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il codice dell'unità operativa destina-
ria.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="denomUnitOperBeneficiario" type="pay_i:stText70" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Contiene la denominazione dell'unità operativa destina-
ria.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="indirizzoBeneficiario" type="pay_i:stText70" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica l'indirizzo dell'ente beneficiario.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa destina-
ria.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="civicoBeneficiario" type="pay_i:stText16" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il numero civico del beneficiario.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa destina-
ria.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="capBeneficiario" type="pay_i:stText16" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Indica il CAP dell'ente beneficiario.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa destinata-
ria.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="localitaBeneficiario" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Indica la località dell'ente beneficiario.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa destinata-
ria.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="provinciaBeneficiario" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Indica la provincia del beneficiario.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa destinata-
ria.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazioneBeneficiario" type="pay_i:stNazione" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Indica il codice nazione dell'ente beneficiario secondo lo standard
ISO 3166.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa destinata-
ria.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Istituto Attestante-->
<xsd:complexType name="ctIstitutoAttestante">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="identificativoUnivocoAttestante" type="pay_i:ctIdentificativoUnivoco"
minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Aggregazione che riporta le informazioni concernenti
l'identificazione fiscale dell'Istituto attestante il pagamento.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>tipo_identificativo_univoco - deve assumere il valore 'G', Persona
Giuridica.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>codice_identificativo_univoco - Campo alfanumerico che può con-
tenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA dell'Istituto attestante il pagamen-
to.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="denominazioneAttestante" type="pay_i:stText70" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Contiene la denominazione dell'Istituto finanziario che emette il
documento di attestazione dell'avvenuto versamento.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceUnitOperAttestante" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il codice dell'unità operativa che rilascia la quietan-
za.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>

```



```

    <xsd:element name="denomUnitOperAttestante" type="pay_i:stText70" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Contiene la denominazione dell'unità operativa attestante.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="indirizzoAttestante" type="pay_i:stText70" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica l'indirizzo dell'attestante.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa che rilascia la ricevuta.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="civicoAttestante" type="pay_i:stText16" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il numero civico dell'attestante.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa che rilascia la ricevuta.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="capAttestante" type="pay_i:stText16" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il CAP dell'attestante.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa che rilascia la ricevuta.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="localitaAttestante" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica la località dell'attestante.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa che rilascia la ricevuta.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="provinciaAttestante" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica la provincia dell'attestante.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa che rilascia la ricevuta.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="nazioneAttestante" type="pay_i:stNazione" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica il codice nazione dell'attestante secondo lo standard ISO 3166.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Può coincidere con quello dell'unità operativa che rilascia la ricevuta.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- **** END: Soggetti -->

  <!-- Dati singolo versamento della Richiesta Pagamento Telematico (RPT) -->
<xsd:complexType name="ctDatiSingoloVersamentoRPT">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="importoSingoloVersamento" type="pay_i:stImporto" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:documentation>Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei
centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo alla somma da versare. Deve essere diverso
da "0.00".</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="commissioneCaricoPA" type="pay_i:stImporto" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei
centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo alla somma da versare. Il data è riportato a
solo titolo indicativo e non comporta attività a carico del PSP. Se presente deve essere diverso
da "0.00".</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ibanAccredito" type="pay_i:stIBANIdentifier" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identifica l'International Bank Account Number, definito secondo lo
standard ISO 13616, del conto da accreditare presso la Banca di accredito indicata dall'ente
creditore, di norma la Banca Tesoriera. </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="bicAccredito" type="pay_i:stBICIdentifier" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Bank Identifier Code definito secondo lo standard ISO
9362.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ibanAppoggio" type="pay_i:stIBANIdentifier" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Identifica l'International Bank Account Number,, definito secondo lo
standard ISO 13616, del conto da accreditare presso un PSP che provvederà a trasferire, nei
tempi previsti dal DM, i fondi incassati sul conto indicato nell'elemento ibanAccredi-
to.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="bicAppoggio" type="pay_i:stBICIdentifier" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Bank Identifier Code definito secondo lo standard ISO 9362
dell'elemento ibanAppoggio</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="credenzialiPagatore" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Eventuali credenziali richieste dal Prestatore di servizi di Pagamen-
to necessarie per completare l'operazione (ad esempio: un codice bilaterale utilizzabile una sola
volta).</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="causaleVersamento" type="pay_i:stText140" minOccurs="1">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento.
Può assumere i seguenti valori:</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="datiSpecificiRiscossione" type="pay_i:stDatiSpecificiRiscossione" mi-
nOccurs="1">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata
ed è così articolato:</xsd:documentation>
                                    <xsd:documentation>"tipo contabilità"/"codice contabilità", dove "tipo contabilità" può as-
sumere i seguenti valori :</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                        </xsd:element>
                    </xsd:element>
                </xsd:element>
            </xsd:element>
        </xsd:element>
    </xsd:element>

```

```

    <xsd:documentation>0 Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello stato
</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>1 Numero della contabilità speciale </xsd:documentation>
    <xsd:documentation>2 Codice SIOPE</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>9 Altro codice ad uso dell'amministrazione</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>Esempio: 0/3321.00 per indicare il Contributo Unificato delle spese
di giustizia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Dati versamento della Richiesta Pagamento Telematico (RPT) -->
<xsd:complexType name="ctDatiVersamentoRPT">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="dataEsecuzionePagamento" type="pay_i:stISODate" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica la data in cui si richiede che venga effettuato il pagamento
secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="importoTotaleDaVersare" type="pay_i:stImporto" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei
centesimi è il punto "."), indicante l'importo totale della somma da versa-
re.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Deve essere diverso da "0.00".</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Deve uguale alla somma delle varie occorrenze (da 1 a 5) del dato
importoSingoloVersamento presente nella struttura DatiSingoloVersamen-
to</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="tipoVersamento" type="pay_i:stTipoVersamento" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Forma tecnica di versamento delle somme dovute presso la Teso-
reria Statale. Può assumere i seguenti valori:</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>- BBT - Bonifico Bancario di Tesoreria.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>- BP - Bonifico Postale.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>- AD - Addebito diretto.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>- CP - Carta di Pagamento.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>- PO - Pagamento attivato presso PSP.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="identificativoUnivocoVersamento" type="pay_i:stText35" minOc-
curs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Riferimento univoco assegnato al versamento dall'ente beneficiario,
utilizzato ai fini specifici della rendicontazione e riconciliazione eseguita sui conti di tesore-
ria.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="codiceContestoPagamento" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Codice univoco necessario a definire il contesto nel quale viene ef-
fettuato il versamento.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ibanAddebito" type="pay_i:stIBANIdentifier" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identifica l'International Bank Account Number del conto da addebi-
tare riferito al soggetto pagatore, definito secondo lo standard ISO 13616.</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="bicAddebito" type="pay_i:stBICIdentifier" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Bank Identifier Code della banca ordinante, definito secondo lo
standard ISO 9362.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="firmaRicevuta" type="pay_i:stFirmaRicevuta" minOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Codice del tipo di firma digitale o elettronica qualificata o elettroni-
ca avanzata cui deve essere sottoposto il messaggio di Ricevuta Telematica, secondo le tipolo-
gie di firma previste dalle Regole Tecniche sulla firma digitale.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>0 Firma non richiesta</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>1 CaDes </xsd:documentation>
    <xsd:documentation>3 XaDes </xsd:documentation>
    <xsd:documentation>4 Elettronica avanzata </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="datiSingoloVersamento" type="pay_i:ctDatiSingoloVersamentoRPT"
minOccurs="1" maxOccurs="5">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Aggregazione "dati dei singoli versamenti", da un minimo di uno ad
un massimo di 5 occorrenze di versamento, facenti capo ad un unico identificativoUnivocoVer-
samento.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Dati singoli pagamenti della Ricevuta Telematica (RT)-->
<xsd:complexType name="ctDatiSingoloPagamentoRT">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="singoloImportoPagato" type="pay_i:stImporto" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei
centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo alla somma versata.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Se il singolo versamento non è stato effettuato l'importo deve esse-
re impostato a 0.00.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="esitoSingoloPagamento" type="pay_i:stText35" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Contiene la descrizione in formato testo dell'esito del singolo paga-
mento.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Obbligatorio nel caso che l'elemento singoloImportoVersato sia
0.00.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataEsitoSingoloPagamento" type="pay_i:stISODate" minOc-
curs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica la data di esecuzione o di rifiuto del pagamento, nel formato
iso 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="identificativoUnivocoRiscossione" type="pay_i:stText35" minOc-
curs="1">
      <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:documentation>Riferimento univoco dell'operazione assegnato al versamento dal
    Prestatore dei servizi di Pagamento. Può coincidere con il CRO nel caso di Bonifico Bancario o
    con il CODELINE nel caso di bollettino postale.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="causaleVersamento" type="pay_i:stText140" minOccurs="1">
    <xsd:documentation>Il dato deve essere riportato invariato, a cura del PSP, così come
    presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevu-
    ta Telematica.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="datiSpecificiRiscossione" type="pay_i:stDatiSpecificiRiscossione" mi-
  nOccurs="1">
    <xsd:documentation>Il dato, se presente, deve essere riportato invariato, a cura del Psp,
    così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio
    di Ricevuta Telematica.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Dati versamento della Ricevuta Telematica (RT)-->
<xsd:complexType name="ctDatiVersamentoRT">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="codiceEsitoPagamento" type="pay_i:stCodiceEsitoPagamento" mi-
    nOccurs="1">
      <xsd:documentation>Campo numerico indicante l'esito del pagamen-
      to.</xsd:documentation>
      <xsd:documentation>Può assumere i seguenti valori:</xsd:documentation>
      <xsd:documentation>0 - Pagamento eseguito</xsd:documentation>
      <xsd:documentation>1 - Pagamento non eseguito</xsd:documentation>
      <xsd:documentation>2 - Pagamento parzialmente eseguito</xsd:documentation>
      <xsd:documentation>3 - Decorrenza termini</xsd:documentation>
      <xsd:documentation>4 - Decorrenza termini parziale</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="importoTotalePagato" type="pay_i:stImporto" minOccurs="1">
    <xsd:documentation>Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei
    centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo alla somma versata.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>Deve essere uguale alla somma delle varie occorrenze (da 1 a 5)
    dell'informazione singoloImportoVersato presente nella struttura DatiSingoloPagamen-
    to.</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>Se il versamento non è stato effettuato l'importo deve essere impo-
    stato a 0.00</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="identificativoUnivocoVersamento" type="pay_i:stText35" minOc-
  curs="1">
    <xsd:documentation>Il dato deve essere riportato invariato, a cura del prestatore di servi-
    zi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si rife-
    risce il messaggio di Ricevuta Telematica.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="CodiceContestoPagamento" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
    <xsd:documentation>

```

```

    <xsd:documentation>Il dato deve essere riportato invariato, a cura del prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="datiSingoloPagamento" type="pay_i:ctDatiSingoloPagamentoRT" minOccurs="0" maxOccurs="5">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Aggregazione "dati dei singoli versamenti", da un minimo di uno ad un massimo di 5 occorrenze di versamento, facenti capo ad un unico identificativoUnivocoVersamento.</xsd:documentation>
      <xsd:documentation>Obbligatorio nel caso che l'elemento codiceEsitoPagamento sia 0 o 2</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Richiesta Pagamento Telematico (RPT)-->
<xsd:complexType name="ctRichiestaPagamentoTelematico">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="versioneOggetto" type="pay_i:stText16" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Versione che identifica l'oggetto scambiato.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dominio" type="pay_i:ctDominio" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Aggregazione "dominio" che riporta le informazioni che consentono di individuare univocamente l'ambito di applicazione della richiesta.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="identificativoMessaggioRichiesta" type="pay_i:stText35" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identificativo legato alla trasmissione della richiesta di pagamento.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Deve essere univoco nell'ambito della stessa data definita da Data_Ora_messaggio_richiesta.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataOraMessaggioRichiesta" type="pay_i:stISODateTime" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica la data e l'ora di generazione del messaggio di richiesta di pagamento secondo il formato ISO 8601</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>[YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="autenticazioneSoggetto" type="pay_i:stAutenticazioneSoggetto" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Contiene la modalità di identificazione applicata al soggetto che deve essere addebitato per il pagamento</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="soggettoVersante" type="pay_i:ctSoggettoVersante" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Aggregazione "versante" che riporta le informazioni concernenti il soggetto che effettua il pagamento per conto del soggetto Pagatore.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

    <xsd:documentation>Se coincide con il soggetto Pagatore deve essere omes-
so.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="soggettoPagatore" type="pay_i:ctSoggettoPagatore" minOccurs="1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Aggregazione "soggetto pagatore" che riporta le informazioni con-
cernenti il soggetto che effettua il pagamento.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="enteBeneficiario" type="pay_i:ctEnteBeneficiario" minOccurs="1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Aggregazione "ente beneficiario" creditore di somme nei confronti
del soggetto pagatore.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="datiVersamento" type="pay_i:ctDatiVersamentoRPT" minOccurs="1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Aggregazione "dati del versamento".</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Ricevuta Telematica (RT)-->
<xsd:complexType name="ctRicevutaTelematica">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="versioneOggetto" type="pay_i:stText16" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Riporta la stessa informazione presente nel dato "versioneOgget-
to" della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT).</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dominio" type="pay_i:ctDominio" minOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Riporta le stesse informazioni presenti nel blocco "Dominio" della
Richiesta di Pagamento Telematico (RPT)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="identificativoMessaggioRicevuta" type="pay_i:stText35" minOc-
curs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Identificativo legato alla trasmissione della quietanza telemati-
ca.</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>Deve essere univoco nell'ambito della stessa data riferita
all'elemento dataMessaggioRicevuta.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dataOraMessaggioRicevuta" type="pay_i:stISODateTime" minOc-
curs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Indica la data del messaggio di quietanza, secondo il formato ISO
8601</xsd:documentation>
        <xsd:documentation>[YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="riferimentoMessaggioRichiesta" type="pay_i:stText35" minOc-
curs="1">
      <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Con riferimento al messaggio di Ricevuta Telematica (RT)
l'elemento contiene il dato identificativoMessaggioRichiesta legato alla trasmissione della Ri-
chiesta di Pagamento Telematico (RPT).</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="riferimentoDataRichiesta" type="pay_i:stISODate" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Indica la data secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD] cui si
riferisce la generazione del dato riferimentoMessaggioRichiesta.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="istitutoAttestante" type="pay_i:ctIstitutoAttestante" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Aggregazione relativa al soggetto Prestatore dei servizi di Paga-
mento che emette il documento di attestazione dell'avvenuto versamento.
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="enteBeneficiario" type="pay_i:ctEnteBeneficiario" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Riporta le stesse informazioni presenti nel blocco "Ente Beneficia-
rio" della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Te-
lematica.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="soggettoVersante" type="pay_i:ctSoggettoVersante" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Riporta le stesse informazioni presenti nel blocco "Soggetto Versan-
te" della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Te-
lematica.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="soggettoPagatore" type="pay_i:ctSoggettoPagatore" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Riporta le stesse informazioni presenti nel blocco "Soggetto Pagato-
re" della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Te-
lematica.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="datiPagamento" type="pay_i:ctDatiVersamentoRT" minOccurs="1">
        <xsd:annotation xml:base="pay_i:stImporto">
            <xsd:documentation>Aggregazione "dati del versamento"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- ***** END: tipi complessi *****-->

    <!-- ***** BEGIN: elementi *****-->
<xsd:element name="RPT" type="pay_i:ctRichiestaPagamentoTelematico">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Richiesta Pagamento Telematico (RPT)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RT" type="pay_i:ctRicevutaTelematica">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ricevuta Telematica (RT)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>

```



```
<!-- **** END: elementi ****-->
</xsd:schema>
```


### Indagini Preliminari - Estensione per la ricezione delle Notizie di Reato (art. 20)

Data la profonda differenza giuridica, si è scelto di non estendere i namespace descritti in precedenza con l'introduzione di nuovi atti, ma piuttosto di definirne uno nuovo.

Inoltre, il flusso in ingresso della Notizia di Reato prevede, come allegati:

- Un file contenente una chiave simmetrica AES a 256 bit cifrata con la chiave pubblica della Procura destinataria, presso la quale il servizio è attivo, il cui nome è "AES.DAT"
- Un documento in formato PDF, firmato digitalmente secondo lo standard PAdES e cifrato con la chiave AES di cui sopra, il cui nome è variabile
- Un documento in formato XML, cifrato con la chiave AES di cui sopra, il cui nome è: "CoverNote.NdA"

L'organizzazione dei namespace è visibile nella figura seguente



L'unico XSD associato è il seguente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="NdA">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        Nota di Accompagnamento della
        Notizia di Reato
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="UfficioEmittente" type="xs:string"/>
        <xs:element name="LuogoUfficio" type="LuogoType"/>
        <xs:element name="DataCreazione" type="xs:dateTime"/>
        <xs:element name="SDI">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DescrizioneReato" minOccurs="0">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value="78"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

<xs:element name="LuogoReato" type="LuogoType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="TipoBene" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CategBene" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SottoCategBene" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescrizioneOggetto" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="313"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ProtocolloFonteInformativa" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="40"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="RegistrolscrizioneNdR" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="I">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Registro Ignoti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="N">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Registro Noti</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="K">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Registro F.N.C.R. (fatti non costituenti rea-
to)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="X">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Registro Ignoti GDP (Giudici di Pace)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="Z">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Registro Noti GDP (Giudici di Pace)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
  <xs:element name="QualificaDelFatto" type="QualificaDelFattoType"/>
</xs:sequence>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:element name="AutoreReato" type="AutoreReatoType"/>
</xs:sequence>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:element name="ParteOffesa" type="ParteOffesaType"/>
</xs:sequence>
<xs:element name="Seguito" type="xs:boolean"/>

```

```

    <xs:element name="TipoAutori" type="enTipoAutori"/>
    <xs:element name="ConAttiDaConvalidare" type="xs:boolean"/>
    <xs:element name="Urgente" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:key name="qdgKey">
  <xs:selector xpath="QualificaDelFatto"/>
  <xs:field xpath="Id"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="ref_qdg" refer="qdgKey">
  <xs:selector xpath="AutoreReato/QualificheFatto/QGF"/>
  <xs:field xpath="@Id"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="ref_qdg_po" refer="qdgKey">
  <xs:selector xpath="ParteOffesa/QualificheFatto/QGF"/>
  <xs:field xpath="@Id"/>
</xs:keyref>
<xs:unique name="uniqueQGF">
  <xs:selector xpath="QualificaDelFatto"/>
  <xs:field xpath="Id"/>
</xs:unique>
</xs:element>
<xs:complexType name="SoggettoType">
  <xs:sequence>
    <!--xs:element name="Sesso" type="xs:string"/-->
    <xs:element name="TipoPersona" type="enTipoPersona" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Cognome" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Nome" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Sesso" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="M"/>
          <xs:enumeration value="F"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataNascita" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LuogoDiNascita" type="LuogoType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TipoDocumento" type="DocumentoType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumeroDocumento" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AutoreReatoType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="SoggettoType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ClassificazioneDocumento">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Classificazione Documento</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="CUJ">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codice Univoco di Identificazione</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="QualificheFatto">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="QGF">
                <xs:complexType>
                    <xs:attribute name="Id" type="xs:integer" use="required"/>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:unique name="uniqueQGFAutore">
        <xs:selector xpath="QGF"/>
        <xs:field xpath="@Id"/>
    </xs:unique>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ParteOffesaType">
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="SoggettoType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="QualificheFatto">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                            <xs:element name="QGF">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:attribute name="Id" type="xs:integer" use="required"/>
                                </xs:complexType>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                    <xs:unique name="uniqueQGFParteOffesa">
                        <xs:selector xpath="QGF"/>
                        <xs:field xpath="@Id"/>
                    </xs:unique>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="QualificaDelFattoType">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Qualificazione giuridica del fatto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Id" type="xs:integer"/>
        <xs:element name="DataReato" type="xs:date"/>
        <xs:element name="DescrizioneLuogoReato" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="TipoRif" minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Vedi definizione TipoRif su
Sdi_Rege_2009_V3.xsd</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>

```

```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="N">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Normativa</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="A">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Aggravante</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TipoFonteGiurid" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="CC">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Codice Civile</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="CM">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Codice Militare di Pace</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="CN">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Codice Navigazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="CP">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Codice Penale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="CR">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Costituzione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="CV">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="DL">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Decreto Legge</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="DLCPS">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Sta-
to</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="DLG">
        <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Decreto Legislativo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DLGPR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto Legislativo del Presidente della Regione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DLGT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto Legislativo Luogotenenziale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DLLT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto Legge Luogotenenziale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DLT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto Luogotenenziale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto Ministeriale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DPCM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto Presidente Consiglio dei Ministri</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="DPR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Decreto Presidente della Repubblica</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="L">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Legge</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="LC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Legge Costituzionale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="LR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Legge Regionale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice di Procedura Civile</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PM">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Processo Penale Minori</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="PP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codice di Procedura Penale</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="RD">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regio Decreto</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="RDL">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regio Decreto Legge</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="RDLG">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regio Decreto Legislativo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="RT">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Regolamento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="TU">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Testo Unico</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <!--vedi Allegato 3 del Protocollo di Intesa paragrafo 4.2 -->
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ArticoloLegge" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SottoNumLegge" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Bis</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Ter</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Quater</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="5">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Quinquies</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sexies</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Septies</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Octies</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Novies</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Decem</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Undecim</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="12">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Duodecim</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Treddecim</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="14">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Quattuordecim</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <!--vedi Allegato 3 del Protocollo di Intesa paragrafo 4.6 -->
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tentativo" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="Concorso" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="TipoReato" type="enTipoReato"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DocumentoType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="CI">
      <xs:annotation>

```



```

    <xs:documentation>Carta di identità</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Patente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Passaporto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="AL">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PDS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Permesso di soggiorno</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PSS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Passaporto straniero</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="VC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Visto consolare</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="TM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tessera ministeriale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CIE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Carta di identità estera</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="CS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Carta di soggiorno</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="enTipoReato">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      TipoReato:
      D=Delitto,C=Contravvenzione,E=Evento
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="D"/>
    <xs:enumeration value="C"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

    <xs:enumeration value="E"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="enTipoAutori">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Ignoti"/>
    <xs:enumeration value="Noti"/>
    <xs:enumeration value="NotiConArresto"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="enTipoPersona">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="PersonaFisica"/>
    <xs:enumeration value="PersonaGiuridica"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="LuogoType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CodiceComune" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="6"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Stato">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Codice">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Descrizione" type="xs:string"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

L'avvenuto deposito della notizia di reato in formato elettronico nella casella PEC del Procuratore destinatario (e, quindi, la "ricevuta di avvenuta consegna"), non conclude la procedura di trasmissione di tali documenti. La responsabilità di consegna del messaggio, infatti, rimane in capo alla Forza di Polizia mittente fino al momento in cui il messaggio stesso non viene "acquisito" dal sistema elaborativo servente la Procura e destinato ad assolvere le funzioni di "archiviazione" della notizia di reato ricevuta.

E' pertanto prevista una ulteriore ricevuta, qui e nel seguito denominata "Ricevuta di acquisizione", che:

- viene generata dal sistema elaborativo servente la Procura in modo automatico;
- costituisce, a sua volta, un messaggio PEC che viene trasmesso alla Forza di Polizia mittente;
- attesta l'avvenuta consegna della notizia di reato nelle "mani" del Procuratore destinatario o di persona da lui incaricata;
- termina la responsabilità della Forza di Polizia mittente in merito alla trasmissione ed alla consegna dei documenti di cui trattasi

- reca un messaggio nel quale viene indicato un numero di ricevuta associato al numero del Sistema di Indagine (SdI) della notizia di reato

A fronte dell'iscrizione al Registro Generale, la Forza di Polizia mittente riceverà un'ulteriore comunicazione, sempre tramite PEC, contenente il numero di iscrizione ed, eventualmente, il nome del Pubblico Ministero titolare.

### ***Indagini Preliminari***

#### ***Estensione per la trasmissione di documenti dalle Procure alle Forze di Polizia (art. 20)***

Nell'ambito delle indagini preliminari, le comunicazioni dalle Procure della Repubblica, dove il servizio è attivo, verso le Unità Organizzative delle Forze di Polizia, presso le quali il servizio è attivo, avvengono via PEC secondo questo flusso:

- Una prima PEC dalla Procura contenente l'identificativo della comunicazione e, in allegato, il documento cifrato con una chiave simmetrica
- Una seconda PEC proveniente dal sistema SCS (sistema di chiavi simmetriche) contenente l'identificativo della comunicazione e una password necessaria alla decodifica del documento inviato con il passo precedente. Tale password è del tipo "uso esclusivo", può essere utilizzata più volte fino alla sua invalidazione, che avviene alla mezzanotte del giorno dell'invio.

Attraverso il sito <https://scs.giustizia.it>, inserendo l'identificativo della comunicazione e la relativa password esclusiva, indicando altresì dove risiede sul file system locale il documento cifrato, quest'ultimo sarà disponibile in forma leggibile.