
Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale

DECRETO 19 marzo 2014

Regole procedurali di carattere tecnico operativo per la trasmissione telematica al Sistema Informativo del Casellario delle informazioni concernenti l'avvenuta morte della persona da parte dei Comuni ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

ALLEGATO TECNICO

S O M M A R I O

A) MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA (ARTICOLO 3).....	2
<i>Modello per l'attivazione della trasmissione telematica dei soggetti deceduti al sistema informativo del casellario (SIC)</i>	<i>3</i>
B) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AI DECEDUTI (ARTICOLO 4) ...	4
C) DIAGRAMMA XSD - Dati Comunicazione deceduti.....	5
D) ESEMPIO FILE XML PER DUE SOGGETTI DECEDUTI (UNO NATO IN ITALIA E L'ALTRO ALL'ESTERO).....	8
E) DIAGRAMMA XSD - Dati Risposta errori riscontrati.....	10
F) ELENCO ERRORI CHE POSSONO ESSERE DETERMINATI DAL SIC SUL FILE XML TRASMESSO.....	11

A) MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA (ARTICOLO 3)

Il comune in sede di richiesta di attivazione della trasmissione per via telematica nomina uno o più referenti e designa altresì il responsabile del trattamento dei dati, che può coincidere con la figura del referente.

Il comune trasmette all'indirizzo PEC dell'ufficio del casellario centrale il modello (allegato 1) nel quale si devono riportare i seguenti dati:

- a) parametri identificativi del comune (sede);
- b) dati anagrafici del referente o dei referenti che sono stati autorizzati a trasmettere i dati;
- c) indirizzo di PEC che verrà utilizzato dal referente per la trasmissione dei dati relativi ai soggetti deceduti. L'indirizzo PEC deve appartenere al dominio del comune.

Il referente designato deve essere in possesso della firma digitale.

Al fine di verificare l'attendibilità e l'ammissibilità delle richieste di attivazione, l'ufficio del casellario centrale prende in considerazione solo le richieste trasmesse dall'indirizzo di PEC pubblicato sull'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

L'Ufficio del Responsabile centrale dell'accesso al sistema, istituito presso il Ministero della giustizia – Direzione generale degli affari penali - Ufficio del casellario centrale, per ciascuna richiesta avrà cura di registrare i dati trasmessi con il modello (allegato 1).

La conferma dell'avvenuta registrazione è trasmessa automaticamente all'indirizzo di PEC del comune che da quel momento è autorizzato a trasmettere i dati.

L'indirizzo PEC dell'ufficio del casellario centrale è reperibile sul sito del Ministero della Giustizia.

CALENDARIO PER LE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE SUL SIC ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO (ARTICOLO 3 COMMA 9)

Al fine di razionalizzare le attività dell'ufficio del casellario centrale le operazioni di registrazione sul SIC e attivazione del servizio procederanno secondo la seguente tempistica:

- a) i comuni capoluogo di regione e di provincia saranno attivati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) i comuni delle Regioni del Nord saranno attivati entro quattro mesi;
- c) i comuni delle Regioni del Centro saranno attivati entro sei mesi;
- d) i comuni delle Regioni del Sud, Sicilia e Sardegna saranno attivati entro otto mesi.

DECRETO 19 marzo 2014 del Ministero della Giustizia (Art. 3)

Modello per l'attivazione della trasmissione telematica dei soggetti deceduti al sistema informativo del casellario (SIC)

A. DATI COMUNE	
SEDE:	<input type="text"/>
Tel.:	_____ Fax: _____
E-Mail :	_____
CODICE FISCALE:	_____

B. DATI REFERENTE DEL SERVIZIO ⁽¹⁾	
Il referente per la gestione del rapporto convenzionale relativo alla comunicazione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 20 D.P.R. 313/2002, è il soggetto di seguito indicato.	
Cognome	<input type="text"/>
Nome	<input type="text"/>
Data nascita	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Luogo di nascita	<input type="text"/>
Nazione di Nascita	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>
Indirizzo P.E.C. utilizzato dal Referente per la trasmissione del file contenente i soggetti deceduti	
<input type="text"/>	
Nota bene: Il referente deve essere in possesso di una Firma digitale	
Telefono	_____ Fax _____

Data _____

Luogo (_____)

Firma (_____)

1 Qualora il comune intende avvalersi di ulteriori referenti oltre a quello indicato, dovrà redigere e sottoscrivere un corrispondente modulo per ciascun referente

B) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AI DECEDUTI (ARTICOLO 4)

Il comune deve trasmettere un file XML contenente i dati relativi ai deceduti al seguente indirizzo di PEC del casellario centrale:

comunicazioneceduti@casellariocentrale.giustiziacert.it

La trasmissione deve essere effettuata, con le periodicità indicate all'articolo 4 comma 4, e in particolare una volta al mese, Fatta salva la possibilità di un invio settimanale per i comuni nel cui ambito territoriale si verificano più di 50 decessi a settimana.

Il referente designato dal comune trasmette, dall'indirizzo di PEC comunicato, un file contenente i dati relativi alle persone decedute. Il file deve essere inviato in formato XML e, una volta firmato digitalmente (in formato CADES) dal referente, deve assumere l'estensione (.p7m).

Il file XML denominato "chiamatapecacquisizionedecessi" è strutturato secondo lo standard indicato nell'allegato tecnico. I dettagli della struttura XML sono descritti nel paragrafo C) DIAGRAMMA XSD - Dati Comunicazione deceduti.

Il file deve contenere in particolare i seguenti dati:

- a) sede del comune;
- b) cognome e nome del referente;
- c) numero e data della trasmissione;
- d) inoltre, per ciascun soggetto deceduto devono essere indicati:
 1. numero progressivo;
 2. i dati anagrafici del soggetto deceduto;
 3. il codice fiscale (opzionale per i nati all'estero);
 4. la paternità (opzionale);
 5. la data e il luogo del decesso;
 6. il comune che ha registrato l'atto di morte e il numero del registro degli atti di morte;
 7. data e numero di protocollo (opzionali).


Il dato relativo alla paternità è utilizzato, se trasmesso, esclusivamente per la gestione dei casi di eventuali sinonimia e omonimia e fino a quando non saranno emanati i decreti dirigenziali di cui agli articoli 42, comma 2, e 43 T.U., che consentiranno la sicura riferibilità ad un determinato soggetto attraverso l'utilizzo del codice fiscale o di un codice identificativo individuato sulla base del sistema di riconoscimento delle impronte digitali.

UTILIZZO SOFTWARE PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI RELATIVI A PERSONE DECEDUTE E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL FILE XML, REALIZZATO DALL'UFFICIO DEL CASELLARIO CENTRALE PER I COMUNI CHE NON UTILIZZANO PROCEDURE INFORMATICHE DI ESTRAZIONE DEI DATI DAI PROPRI SISTEMI (ARTICOLO 4 COMMA 5)

L'applicazione consente di registrare, per ciascun soggetto deceduto, i dati sopracitati e di esportare un file XML "chiamatapecacquisizionedecessi" strutturato secondo gli standard fissati dal decreto. L'applicazione è installabile localmente sulle postazioni della PA e per un maggior dettaglio sulle modalità di installazione e di utilizzo si rimanda al sito del Ministero della Giustizia o sul portale del casellario.

c) DIAGRAMMA XSD - Dati Comunicazione deceduti

Nome file: chiamatapecacquisizionedeceffi.xsd



Descrizione file XML - Tipi e lunghezza dei campi

Dati Comune

SEDE_COMUNE string(4)

Referente

COGNOME_REFERENTE string(72)

NOME_REFERENTE string(72)

Dati richiesta

NUMERO_RICHIESTA integer(9)

DATA_RICHIESTA :

GIORNO string (2)

MESE string (2)

ANNO string (4)

Anagrafica

PROG_ANAGRAFICA integer(9)

PERS_COGNOME string(72)

PERS_NOME string(72)

SESSO string (1)

CODI_LUOGO_NASCITA string(4)

CODI_STATO_ESTERO_NAS string(4)

DESC_COMUNE_ESTERO string(60)

DATA_NASCITA:-

GIORNO string (2)

MESE string (2)

ANNO string (4)

CODI_FISCALE string(16)

PERS_PATERNITA string(72)

Dati Decesso

CODI_LUOGO_MORTE string(4)

CODI_STATO_ESTERO_MORTE string(4)

CODI_LUOGO_ATTO_MORTE string(4)

NUME_ATTO_MORTE string(9)

DATA_MORTE:

GIORNO string (2)

MESE string (2)

ANNO string (4)

DESC_COMUNE_ESTERO_MORTE string(60)

ANNO_PROT_DECESSO integer(4)

NUME_PROT_DECESSO string(9)

Per i seguenti dati utilizzare il codice catastale:

SEDE_COMUNE string(4)

CODI_LUOGO_NASCITA string(4)

CODI_STATO_ESTERO_NAS string(4)

CODI_LUOGO_MORTE string(4)

CODI_STATO_ESTERO_MORTE string(4)

CODI_LUOGO_ATTO_MORTE string(4)

Errore (il dettaglio degli errori è riportato al paragrafo F)

CODICE string(3)

DESCRIZIONE string(60)

CAMPI RELATIVI AL SOGGETTO E AI DATI DEL DECESSO

A) Dati relativi al soggetto deceduto

1. COGNOME	(72 caratteri)
2. NOME	(72 caratteri)
3. SESSO (M=maschile F=femminile)	(1 carattere)
4. DATA DI NASCITA (<i>giorno e mese opzionali se straniero</i>)	(10 caratteri)
5. COMUNE ITALIANO DI NASCITA (<i>opzionale se straniero</i>)	(4 caratteri) *
6. DESCRIZIONE COMUNE STRANIERO (<i>opzionale- testo libero</i>)	(60 caratteri)
7. NAZIONE DI NASCITA	(4 caratteri) *
8. CODICE FISCALE (<i>opzionale se straniero</i>)	(16 caratteri)
9. PATERNITA' (<i>opzionale</i>)	(72 caratteri)

B) Dati relativi all'avvenuta morte

1. DATA DELL'AVVENUTA MORTE	(10 caratteri)
2. NAZIONE dove è avvenuta la MORTE	(4 caratteri) *
3. COMUNE ITALIANO dove è avvenuta la MORTE (<i>opzionale se straniero</i>)	(4 caratteri) *
4. COMUNE STRANIERO dove è avvenuta la MORTE (<i>opzionale</i>)	(60 caratteri)
5. NUMERO REGISTRO DEGLI ATTI DI MORTE	(9 caratteri)
6. COMUNE CHE HA REGISTRATO REGISTRO L'ATTO DI MORTE	(4 caratteri) *
7. ANNO PROTOCOLLO (<i>opzionale</i>)	(4 caratteri)
8. NUMERO PROTOCOLLO (<i>opzionale</i>)	(9 caratteri)

FORMATO DATE: GGMMAAAA

(*) Per i dati riga 5,7, 13, 14 e 17 utilizzare il CODICE CATASTALE. Ad esempio per Roma "H501".
Nota bene: per ITALIA indicare "Z000". Se invece la nazione è sconosciuta indicare "Z998".

D) ESEMPIO FILE XML PER DUE SOGGETTI DECEDUTI (UNO NATO IN ITALIA E L'ALTRO ALL'ESTERO)

Una richiesta di invio di una comunicazioni dei soggetti deceduti si effettua costruendo una richiesta xml al cui interno si trova un tag:

```
< DATI_CHIAMATA_COMUNICAZIONE_DECESSI > ... </DATI_CHIAMATA_COMUNICAZIONE_DECESSI>
```

```
DATI_CHIAMATA_COMUNICAZIONE_DECESSI
```

```
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
xsi:noNamespaceSchemaLocation="C:\Programmi\Comunicazioni
```

```
Decessi\ref\datichiamatapecacquisionedecessi.xsd">
```

```
<DATI_COMUNE>
```

```
  <SEDE_COMUNE>H501</SEDE_COMUNE>
```

```
</DATI_COMUNE>
```

```
<DATI_REFERENTE>
```

```
  <COGNOME_REFERENTE>D'AGOSTINO</COGNOME_REFERENTE>
```

```
  <NOME_REFERENTE>SAVINO</NOME_REFERENTE>
```

```
</DATI_REFERENTE>
```

```
<DATI_RICHIESTA>
```

```
  <NUMERO_RICHIESTA>1</NUMERO_RICHIESTA>
```

```
  <DATA_RICHIESTA><GIORNO>27</GIORNO><MESE>09</MESE><ANNO>2011</ANNO>
```

```
  </DATA_RICHIESTA>
```

```
</DATI_RICHIESTA>
```

```
<ANAGRAFICHE>
```

```
<DATI_ANAGRAFICI>
```

```
  <PROG_ANAGRAFICA>1</PROG_ANAGRAFICA>
```

```
  <PERS_COGNOME>DXXXSTINO</PERS_COGNOME>
```

```
  <PERS_NOME>SAYYYYO</PERS_NOME>
```

```
  <SESSO>M</SESSO>
```

```
  <CODI_LUOGO_NASCITA>B526</CODI_LUOGO_NASCITA>
```

```
  <CODI_STATO_ESTERO_NAS>Z000</CODI_STATO_ESTERO_NAS>
```

```
  <DESC_COMUNE_ESTERO></DESC_COMUNE_ESTERO>
```

```
  <DATA_NASCITA><GIORNO>19</GIORNO><MESE>5</MESE><ANNO>1954</ANNO></DATA_NASCITA>
```

```
  <CODI_FISCALE>DGXXVN54E19B526P</CODI_FISCALE>
```

```
  <PERS_PATERNITA></PERS_PATERNITA>
```

```
  <DATI_DECESSO>
```

```
    <CODI_LUOGO_MORTE>H501</CODI_LUOGO_MORTE>
```

```
    <CODI_STATO_ESTERO_MORTE>Z000</CODI_STATO_ESTERO_MORTE>
```

```
    <DESC_COMUNE_ESTERO_MORTE></DESC_COMUNE_ESTERO_MORTE>
```

```
    <NUME_ATTO_MORTE>22222</NUME_ATTO_MORTE>
```

```
    <DATA_MORTE><GIORNO>02</GIORNO><MESE>02</MESE><ANNO>2010</ANNO>
```

```
    </DATA_MORTE>
```

```
    <CODI_LUOGO_ATTO_MORTE>H501</CODI_LUOGO_ATTO_MORTE>
```

```
    <ANNO_PROT_DECESSO>2011</ANNO_PROT_DECESSO>
```

```
    <NUME_PROT_DECESSO>123456</NUME_PROT_DECESSO>
```

```
  </DATI_DECESSO>
```

```
</DATI_ANAGRAFICI>
```

```
<DATI_ANAGRAFICI>
```

```
  <PROG_ANAGRAFICA>2</PROG_ANAGRAFICA>
```

<PERS_COGNOME>STRANIERO</PERS_COGNOME>
<PERS_NOME>AAAAAAAAAAAA</PERS_NOME>
<SESSO>M</SESSO>
<CODI_LUOGO_NASCITA></CODI_LUOGO_NASCITA>
<CODI_STATO_ESTERO_NAS>Z514</CODI_STATO_ESTERO_NAS>
<DESC_COMUNE_ESTERO>CITTA' DEL MESSICO</DESC_COMUNE_ESTERO>
<DATA_NASCITA><GIORNO>2</GIORNO><MESE>5</MESE><ANNO>1947</ANNO></DATA_NASCITA>
<CODI_FISCALE></CODI_FISCALE>
<PERS_PATERNITA></PERS_PATERNITA>
<DATI_DECESSO>
<CODI_LUOGO_MORTE>H501</CODI_LUOGO_MORTE>
<CODI_STATO_ESTERO_MORTE>Z000</CODI_STATO_ESTERO_MORTE>
<DESC_COMUNE_ESTERO_MORTE></DESC_COMUNE_ESTERO_MORTE>
<NUME_ATTO_MORTE>22222222</NUME_ATTO_MORTE>
<DATA_MORTE><GIORNO>14</GIORNO><MESE>09</MESE><ANNO>2011</ANNO></DATA_MORTE>
<CODI_LUOGO_ATTO_MORTE>H501</CODI_LUOGO_ATTO_MORTE>
<ANNO_PROT_DECESSO>2011</ANNO_PROT_DECESSO>
<NUME_PROT_DECESSO>222222</NUME_PROT_DECESSO>
</DATI_DECESSO>
</DATI_ANAGRAFICI>


</ANAGRAFICHE>

</DATI_CHIAMATA_COMUNICAZIONE_DECESSI>


E) DIAGRAMMA XSD - Dati Risposta errori riscontrati

Nome file: **rispostapecacquisizionedecessi.xsd**

Se i controlli di cui all'articolo 5 hanno dato esito negativo viene inviato al comune tramite PEC un file XML, che con riferimento a ciascun soggetto è segnalato l'errore riscontrato.



F) ELENCO ERRORI CHE POSSONO ESSERE DETERMINATI DAL SIC SUL FILE XML TRASMESSO



E1("001", "ERRORE: DATA NASCITA NON VALIDA"),
 E2("002", "ERRORE: DATA MORTE NON VALIDA"),
 E3("003", "ERRORE: DATA RICHIESTA NON VALIDA"),
 E4("004", "ERRORE: DATA MORTE MINORE DI DATA NASCITA"),
 E5("005", "ERRORE: SOGGETTO CON ETA' MAGGIORE DI 80 ANNI"),

// GENERICO

E100("100", "ERRORE INTERNO GENERICO"),

// ORACLE

E200("200", "ERRORE: PROCEDURA ORACLE FALLITA"),

// GIORNO

E11("011", "ERRORE: GIORNO DATA NASCITA NON VALIDO"),
 E12("012", "ERRORE: GIORNO DATA MORTE NON VALIDO"),
 E13("013", "ERRORE: GIORNO DATA RICHIESTA NON VALIDO"),

// MESE

E21("021", "ERRORE: MESE DATA NASCITA NON VALIDO"),
 E22("022", "ERRORE: MESE DATA MORTE NON VALIDO"),
 E23("023", "ERRORE: MESE DATA RICHIESTA NON VALIDO"),

// ANNO

E31("031", "ERRORE: ANNO DATA NASCITA NON VALIDO"),
 E32("032", "ERRORE: ANNO DATA MORTE NON VALIDO"),
 E33("033", "ERRORE: ANNO DATA RICHIESTA NON VALIDO"),

// DATA

E41("041", "ERRORE: DATA NASCITA MAGGIORE DATA CORRENTE"),
 E42("042", "ERRORE: DATA MORTE MAGGIORE DATA CORRENTE"),
 E43("043", "ERRORE: DATA RICHIESTA MAGGIORE DATA CORRENTE"),
 E44("044", "ERRORE: ANNO PROTOCOLLO DECESSO MAGGIORE ANNO CORRENTE"),

// CODICE FISCALE

E50("050", "ERRORE: CODICE FISCALE ERRATO"),
 E51("051", "ERRORE: LUNGHEZZA CODICE FISCALE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),

// ERRORI DATI MANCANTI

E101("101", "ERRORE: DATI COMUNICAZIONE DECESSI MANCANTI"),
 E102("102", "ERRORE: DATI COMUNE REFERENTE MANCANTI"),
 E103("103", "ERRORE: DATI REFERENTE MANCANTI"),
 E104("104", "ERRORE: DATI ANAGRAFICHE MANCANTI"),
 E105("105", "ERRORE: DATI ANAGRAFICI MANCANTI"),
 E106("106", "ERRORE: DATI DECESSO MANCANTI"),
 E107("107", "ERRORE: DATI RICHIESTA MANCANTI"),
 E110("110", "ERRORE: CODICE SEDE COMUNE MANCANTE"),
 E111("111", "ERRORE: COGNOME REFERENTE MANCANTE"),

E112("112", "ERRORE: NOME REFERENTE MANCANTE"),
E113("113", "ERRORE: PROGRESSIVO ANAGRAFICA MANCANTE"),
E114("114", "ERRORE: COGNOME ANAGRAFICA MANCANTE"),
E115("115", "ERRORE: NOME ANAGRAFICA MANCANTE"),
E116("116", "ERRORE: CODICE SESSO ANAGRAFICA MANCANTE"),
E117("117", "ERRORE: CODICE STATO NASCITA ANAGRAFICA MANCANTE"),
E118("118", "ERRORE: DATA NASCITA ANAGRAFICA MANCANTE"),
E119("119", "ERRORE: CODICE STATO MORTE ANAGRAFICA MANCANTE"),
E120("120", "ERRORE: NUMERO ATTO MORTE ANAGRAFICA MANCANTE"),
E121("121", "ERRORE: DATA MORTE ANAGRAFICA MANCANTE"),
E122("122", "ERRORE: CODICE LUOGO ATTO MORTE ANAGRAFICA MANCANTE"),
E123("123", "ERRORE: ANNO PROTOCOLLO DECESSO ANAGRAFICA MANCANTE"),
E124("124", "ERRORE: NUMERO PROTOCOLLO DECESSO ANAGRAFICA MANCANTE"),
E125("125", "ERRORE: NUMERO RICHIESTA MANCANTE"),
E126("126", "ERRORE: DATA RICHIESTA MANCANTE"),
E127("127", "ERRORE: CODICE LUOGO NASCITA MANCANTE"),
E128("128", "ERRORE: CODICE LUOGO MORTE MANCANTE"),

// ERRORI NUMERI INTERI

E150("150", "ERRORE: PROGRESSIVO ANAGRAFICA NON INTERO"),
E151("151", "ERRORE: ANNO PROTOCOLLO DECESSO ANAGRAFICA NON INTERO"),
E152("152", "ERRORE: NUMERO RICHIESTA NON INTERO"),

// ERRORI CAMPO DATA MANCANTE

E161("161", "ERRORE: ANNO DATA NASCITA ANAGRAFICA MANCANTE"),
E162("162", "ERRORE: ANNO DATA MORTE ANAGRAFICA MANCANTE"),
E163("163", "ERRORE: ANNO DATA RICHIESTA MANCANTE"),
E164("164", "ERRORE: MESE DATA MORTE ANAGRAFICA MANCANTE"),
E165("165", "ERRORE: GIORNO DATA MORTE ANAGRAFICA MANCANTE"),
E166("166", "ERRORE: MESE DATA RICHIESTA MANCANTE"),
E167("167", "ERRORE: GIORNO DATA RICHIESTA MANCANTE"),

// ERRORI LUNGHEZZA CAMPO GIORNO

E171("171", "ERRORE: GIORNO DATA NASCITA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E172("172", "ERRORE: GIORNO DATA MORTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E173("173", "ERRORE: GIORNO DATA RICHIESTA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),

// ERRORI LUNGHEZZA CAMPO MESE

E181("181", "ERRORE: MESE DATA NASCITA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E182("182", "ERRORE: MESE DATA MORTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E183("183", "ERRORE: MESE DATA RICHIESTA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),

// ERRORI LUNGHEZZA CAMPO ANNO

E191("191", "ERRORE: ANNO DATA NASCITA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E192("192", "ERRORE: ANNO DATA MORTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E193("193", "ERRORE: ANNO DATA RICHIESTA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),

// ERRORI FORMATO NON VALIDO

E201("201", "ERRORE: FORMATO COGNOME NON VALIDO"),
E202("202", "ERRORE: FORMATO NOME NON VALIDO"),
E203("203", "ERRORE: FORMATO PATERNITA' NON VALIDO"),
E206("206", "ERRORE: FORMATO COGNOME REFERENTE NON VALIDO"),
E207("207", "ERRORE: FORMATO NOME REFERENTE NON VALIDO"),

// ERRORI LUNGHEZZA CAMPO PERSONA

E211("211", "ERRORE: COGNOME ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E212("212", "ERRORE: NOME ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E213("213", "ERRORE: PATERNITA' ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E216("216", "ERRORE: COGNOME REFERENTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E217("217", "ERRORE: NOME REFERENTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),

// ERRORI STRINGHE

E220("220", "ERRORE: CODICE SEDE COMUNE NON STRINGA"),

E221("221", "ERRORE: CODICE SESSO ERRATO, VALORE ATTESO 'M' OD 'F'"),
E222("222", "ERRORE: CODICE LUOGO NASCITA NON STRINGA"),
E223("223", "ERRORE: CODICE STATO NASCITA NON STRINGA"),
E224("224", "ERRORE: DESCRIZIONE COMUNE ESTERO NASCITA NON STRINGA"),
E225("225", "ERRORE: CODICE LUOGO MORTE NON STRINGA"),
E226("226", "ERRORE: CODICE STATO MORTE NON STRINGA"),
E227("227", "ERRORE: DESCRIZIONE COMUNE ESTERO MORTE NON STRINGA"),
E228("228", "ERRORE: NUMERO ATTO MORTE NON STRINGA"),
E229("229", "ERRORE: CODICE LUOGO ATTO MORTE NON STRINGA"),
E230("230", "ERRORE: NUMERO PROTOCOLLO DECESSO NON STRINGA"),

// ERRORI LUNGHEZZA CAMPI NUMERICI
E250("250", "ERRORE: PROGRESSIVO ANAGRAFICA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E251("251", "ERRORE: ANNO PROTOCOLLO DECESSO ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E252("252", "ERRORE: NUMERO RICHIESTA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),

// ERRORI LUNGHEZZA CAMPI STRINGA
E270("270", "ERRORE: CODICE SEDE COMUNE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E271("271", "ERRORE: CODICE SESSO ANAGRAFICA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E272("272", "ERRORE: CODICE LUOGO NASCITA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E273("273", "ERRORE: CODICE STATO NASCITA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E274("274", "ERRORE: DESC COMUNE ESTERO NASCITA ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E275("275", "ERRORE: CODICE LUOGO MORTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E276("276", "ERRORE: CODICE STATO MORTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E277("277", "ERRORE: DESC COMUNE ESTERO MORTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E278("278", "ERRORE: NUMERO ATTO MORTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E279("279", "ERRORE: CODICE LUOGO ATTO MORTE ECCEDENTE IL CONSENTITO"),
E280("280", "ERRORE: NUMERO PROTOCOLLO DECESSO ECCEDENTE IL CONSENTITO"),

// ERRORI CODICI STATO O COMUNE
E301("301", "ERRORE: CODICE SEDE COMUNE NON ESISTENTE"),
E302("302", "ERRORE: CODICE LUOGO NASCITA NON ESISTENTE"),
E303("303", "ERRORE: CODICE STATO NASCITA NON ESISTENTE"),
E304("304", "ERRORE: CODICE LUOGO MORTE NON ESISTENTE"),
E305("305", "ERRORE: CODICE STATO MORTE NON ESISTENTE"),
E306("306", "ERRORE: CODICE LUOGO ATTO MORTE NON ESISTENTE"),

//ERRORI VALIDAZIONE
E500("500", "ERRORE: VALIDAZIONE XML FALLITA"),
E501("501", "ERRORE: VERIFICA FILE FIRMATO DIGITALE FALLITA"),
E502("502", "ERRORE: FILE DI RISPOSTA NON TROVATO"),
E503("503", "ERRORE: DIMENSIONE FILE XML NON VALIDA"),
E504("504", "ERRORE: VERIFICA DATI REFERENTE E COMUNE FALLITA"),
E505("505", "ERRORE: CARICAMENTO DATI RICHIESTA FILE DECEDUTI FALLITA"),
E506("506", "WARNING: ELABORAZIONE ESEGUITA CORRETTAMENTE MA CON NOMINATIVI SCARTATI")